

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/:

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **301** подотдел „е“на **ТП ДГС КИРКОВО** /попълва се само за държавни гори/Община **Кирково**; Землище **с.Метличка** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

— граница на подотдел

→ посока на извоз

— проектирани тракторни вр. извозни пътища

— временен склад

— прозорци

— проектиран автомобилен път

— място за смяна на ГСМ

— място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **постепенна осеменителна фаза / интензивност 25 %, изсичане на подлеса 100 %**.

Втори вид сеч : **техническа / интензивност 100%**.

2. Площ на подотдела **4,3 ха** . Размер на сечището **4,3 ха**.

3. Състав по план/програма **зд68 бл2**, действителен **зд68 бл2**.

4. Запас на 1 ха: с клони **113 куб.м/ха** , без клони **104 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **24 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **153** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	здб	бл	чб		дърв. вид категория	здб	бл	чб				
едра					дребна							
средна			4		дърва	133	15	1			вър- шина	166

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма достатъчно, състав здб, бл.**

8. Средно извозно разстояние **100 м** ;

9. Други характеристики на насаждението: *(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението е с функция стопанска.

Натура 2000: извън.

Мерки за опазване:

Опазване на биотопните дървета .

Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с*(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга (вярното се подчертава) на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени (вярното се подчертава).

Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях **40 м** (не по-малко от 40 м), дължина **600 м**, ширина **4 м**.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 броя временни склада с площ **0,010 ха**.

Рампирането на материалите да се извършва на временния склад.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата : Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини на почистване на сечището: изнасяне извън сечището, събиране на купчини в сечището, разхвърляне в сечището, нареждане по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища, изгаряне в случай на каламитет, раздробяване, разхвърляне върху новоизградените просеки (вярното се подчертава).

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания : Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на временен склад да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /инж.Цвятко Чакъров/ /подпис, име и фамилия/

дата: 30.08.2023г.,

Място на издаване **с. Чакаларово.**

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика: 7341/26.07.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:.....

/име, фамилия и подпис:/.....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:

Утвърдил:.....


име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесовъдска практика:**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **301** подотдел „г“на **ТП ДГС КИРКОВО** /попълва се само за държавни гори/Община **Кирково**; Землище с. **Метличка** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението**Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - съществуващи извозни пътища

= = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[orange line] граница на подотдел

[blue arrow] посока на извоз

[red arrow] проектирани тракторни вр. извозни пътища

[black triangle] временен склад

[white rectangle] прозорци

[dashed line] проектиран автомобилен път

[blue circle] място за смяна на ГСМ

[purple circle] място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **постепенна осеменителна фаза / интензивност 25 %.**

Втори вид сеч : **техническа / интензивност 100%.**

2. Площ на подотдела **3,4 ха** . Размер на сечището **3,4 ха**.

3. Състав по план/програма **здб8 бл2**, действителен **здб8 бл2**.

4. Запас на 1 ха: с клони **97 куб.м/ха** , без клони **89 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **22 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **175** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид<br>категория | здб | бл |  |  |  | дърв. вид<br>категория | здб | бл |  |  |  |  |      |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|------|
| едра                   |     |    |  |  |  | дребна                 |     |    |  |  |  |  | вър- |
| средна                 |     |    |  |  |  | дърва                  | 158 | 17 |  |  |  |  | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма достатъчно, състав здб, бл.**

8. Средно извозно разстояние **100 м** ;

9. Други характеристики на насаждението: *(токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

**Насаждението е с функция стопанска.**

**Натура 2000: извън.**

**Мерки за опазване:**

**Опазване на биотопните дървета .**

**Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

## III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ** на сортименти в сечището. **Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва.** Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга (вярното се подчертава) на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени (вярното се подчертава).

**Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях **40 м** (не по-малко от 40 м), дължина **500 м**, ширина **4 м**.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **9** броя временни склада с площ **0,020** ха.

**Рампирането на материалите да се извършва на временния склад.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата : **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**

10. Начини на почистване на сечището: изнасяне извън сечището, събиране на купчини в сечището, разхвърляне в сечището, нареждане по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища, изгаряне в случай на каламитет, раздробяване, разхвърляне върху новоизградените просеки (вярното се подчертава).

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

.....  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания : Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на временен склад да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /инж.Цвятко Чакъров/ /подпис, име и фамилия/

дата: 04.09.2023г.,

Място на издаване **с. Чакаларово.**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 7341/26.07.2012 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис:/ .....

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....


име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: .....**ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1**За добив на дървесина от отдел **301** подотдел „м“на **ТП ДГС КИРКОВО** /попълва се само за държавни гори/Община **Кирково**; Землище с. **Метличка** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението****Легенда:**

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— граница на подотдел

— посока на извоз

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

□ прозорци

=+=+=+ проектиран автомобилен път

— място за смяна на ГСМ

— място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **постепенна осеменителна фаза / интензивност 20%.**

Втори вид сеч :

2. Площ на подотдела **1,4 ха** . Размер на сечището **1,4 ха**.

3. Състав по план/програма **здб8 бл2**, действителен **здб8 бл2**.

4. Запас на 1 ха: с клони **100 куб.м/ха** , без клони **89 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **23** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **24** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | здб | бл | | | | дърв. вид
категория | здб | бл | | | | | |
|------------------------|-----|----|--|--|--|------------------------|-----|----|--|--|--|--|------|
| едра | | | | | | дребна | | | | | | | вър- |
| средна | | | | | | дърва | 20 | 4 | | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **няма достатъчно, състав здб, бл.**

8. Средно извозно разстояние **100 м** ;

9. Други характеристики на насаждението: *(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутти, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението е с функция стопанска.

Натура 2000: извън.

Мерки за опазване:

Опазване на биотопните дървета .

Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкриването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкриването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с със специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга (вярното се подчертава) на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени (вярното се подчертава).

Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина **4 м**.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **3** броя временни склада с площ **0,010** ха.

Рампирането на материалите да се извършва на временния склад.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияк и почвата : Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младияк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.

10. Начини на почистване на сечището: изнасяне извън сечището, събиране на купчини в сечището, разхвърляне в сечището, нареждане по хоризонталите във вид на ленти или по извозните пътища, изгаряне в случай на каламитет, раздробяване, разхвърляне върху новоизградените просеки (вярното се подчертава).

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания : Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на временен склад да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... /инж.Цвятко Чакъров/ /подпис, име и фамилия/

дата: 30.08.2023г.,

Място на издаване **с. Чакаларово.**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 7341/26.07.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: