Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
инж.Октай Алиев
Зам.Директор при ТП "ДГС-Борино"
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....Г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:1762/26.03.2012 г.

Одобрил:.....
..... *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
име, фамилия,/ подпи
дата:..... ..... .Г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **27** подотдел **„м"**
На **ТП „ ДГС Борино"** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино** ; Землище Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- котел с подрасъ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - **постепенно-котловинна, просветление на път** / интензивност **25 %** /
Втори вид сеч ... ./ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,9 ха** Размер на сечището **1,9 ха**
3. Състав по план/програма **бб9чб1см,** действителен **бб8чб2см ела**
5. Запас на 1 ха: с клони **340** куб.м/ха, без клони **298** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **139** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	см	ела	бук	дърв. вид / категория	бб	чб	см	ела	бук	бб/чб/ела/см	
едра	**59**	**39**	**2**	**2**		**дребна**	**1**					вър-	**7**
средна	**11**	**5**				**Дърва**	**15**	**2**	**1**	**2**		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бббсм4;ест.;възр. 30г., пълн. 0.4; вис. 7м., $Д_{1,30}$=6 см. бон.4/2; бббсм4;ест.;възр. 20г., пълн. 0.5; вис. 4/3м., $Д_{1,30}$=4 см. бон.5/3.**
9. Средни извозни разстояния - **100 м.** прав наклон.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
зона местооб.BG0001030 ; ном. местооб.91са ;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ , кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището . Сечта да се извършва със засек и предпазна ивица, съгласно изискванията за безопасност.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена
- рампирането на дървесината на временните горски складове да се извършва на подложки
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **....7....** броя , площ – …**0,07** ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: . *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **27** подотдел **„к“**
На **ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Борино**...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на отдел 27 „к“
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ
- - място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка** интензивност **12,00 %**
Втори вид сеч просветление на път интензивност ...1....%
2.Площ на подотдела **5,0** ха Размер на сечището **5,0** ха
3. Състав по план/програма **6б7,см3** действителен **6б9,см1, чб**
4. Запас на 1 ха: с клони. **375** куб.м/ха , без клони **245** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **16** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 223 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	чб			дърв. вид / категория	бб	см	чб				
едра	104	15	28			дребна	2					вър-	16
средна	34	4	5			дърва	28	1	2			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см8,бб2,ест.,А-20г., пълн.0,2, вис.-2,5м.,бон.3/5**

8. Средно извозно разстояние. **200** м ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – зона местооб. 1030; местообитание 91CA*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и на временните складове. Сечта да се извършва със засек и предпазна ивица, отговарящи на изискванията за безопасност.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

-специализиран трактор
-животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти , секции
- с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях **м** (не по-малко от 40 м), дължина **м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове - **12** бр., на площ - 0,4 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- да се обезопасят оставащите на корен дървета покрай извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти, секции
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
- рампирането на дървесината на временните горски складове да се извършва върху подложки

10. Начини на почистване на сечището - **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Кабата**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативи и наредби по прилагането му :Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Н. Атанас. Гюзелиев ..... /подпис, име и фамилия/
дата 14.12.2021 г.,
Място на издаване; ТП „Д
Заличен подпис
съгласно Регламент(ЕС)2016/679
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 11202/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... *Заличен подпис*
/име, фамилия и подпис/: . *съгласно Регламент(ЕС)2016/679*


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **27** подотдел **„н“**
На **ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Борино**...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на отдел 27 „н“
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ
- -място за биоли отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка** интензивност **18,00 %**
Втори вид сеч просветление на път интензивност ...1....%
2.Площ на подотдела **3,4** ха Размер на сечището **3,4** ха
3. Състав по план/програма **чб7,ббз** действителен **чб7,ббз,ела**
4. Запас на 1 ха: с клони. **395** куб.м/ха , без клони **327** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **14** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 206 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб					
едра	20	46				дребна		8				вър-	8
средна	11	97				дърва	6	18				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8. Средно извозно разстояние. **100** м ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – зона местооб. 1030;*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и на временните складове. Сечта да се извършва със засек и предпазна ивица, отговарящи на изискванията за безопасност.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

-специализиран трактор
-животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти , секции
- с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях **м** (не по-малко от 40 м), дължина **м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове - **11** бр., на площ - 0,4 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- да се обезопасят оставащите на корен дървета покрай извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти, секции
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
- рампирането на дървесината на временните горски складове да се извършва върху подложки

10. Начини на почистване на сечището - **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – **Кабата**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативи и наредби по прилагането му :Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж.: ..... / *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*

дата: 14.10.2024 г.,

Място на издаване; ТП „ДГС Борино“

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....