Образец по чл. 55, ал. 6 от ПСГ


Изготвил:инж.Стефан Иванов
Старши лесничей към ТП „ДГС Борино"
/име, фамилия,/ подпис: *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
дата: 20.09.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11206/04.02.2015 г.

Одобрил:инж.Стефан Иванов
Старши лесничей към ТП „ДГС Борино"
име, фамилия,/ подпис: *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
дата: 20.09.2023г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11206/04.02.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **146** подотдел **„н"**
На **ТП „ ДГС Борино"** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Буйново**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- Място за уреждане на БМТ с ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- дере

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Групово постепенна ,** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **4,8 ха** Размер на сечището **4,8 ха**
3. Състав по план/програма **см10,бб,ела,см10,см10** действителен **см10,бб,ела,см10,см10**
5. Запас на 1 ха: с клони **646** куб.м/ха , без клони **559** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **772 лежаща маса, куб.м.**

ърв. вид / категория	см	бб	ела	бк		ърв. вид / категория	см	бб	ела	Бк		см/бб/ела	
едра	**465**	**6**				дребна	**1**	**-**				вър-	45
средна	**23**	**2**				дърва	**262**	**13**				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10,въз-10,пъл-0,5,вис-1,бон-4**
9. Средно извозно разстояние **- 450 м.**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути,* **защитена зона местообитания, защитена зона птици, BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица), местообитание 9410**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор - животинска тяга - ръчни спускове
- на сортименти, секции
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 16 броя , площ – 1,6 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събирането на клоните и вършината на купчини в сечището да се извършва извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране на клоните и вършината на купчини в сечището извън възобновените участъци.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Складирането на дървеният материал на временните складове да бъдат поставени на подложки. При сечта да се прави засек и да се оставя предпазна ивица на предвидените за сеч дървета като да отговарят на изискванията за безопасност.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:инж.Стефан Иванов
Старши лесничей при ТП „ДГС-Борино"
/име, фамилия и подпис/: ...
Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679
дата: 03.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11206/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия./ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**129**.....подотдел.....**х**.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....**Борино**...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Ягодина**.....:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- млечо за зеленчуци по БМР с ПСМ — недостъпна част
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- дере

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност ..**15.**.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..**5,7**...ха Размер на сечището.....**4,8**..... ха
3. Състав по план/програма: **ббб,см3,ббl; см10**, действителен: **ббб,см3,ббl; см10**
4. Запас на 1 ха: с клони: **314** куб.м/ха , без клони: **263** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...**23**...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **205** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела				
едра	**23**	**42**				дребна	-	-				вър-	**12**
средна	**10**	**14**				дърва	**45**	**71**				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10;въз-20г.;пъл-0,4;вис-3;бон-3;**

8. Средно извозно разстояние **150 м.** ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* – **защитена зона местообитания, защитена зона птици, BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица),**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
- специализиран трактор - животинска тяга - ръчни спускове
- на сортименти, секции
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...80.....м (не по-малко от 40 м), дължина 650 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 10 броя , площ – 0,8 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събирането на клоните и вършината на купчини в сечището да се извършва извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището – **събиране на клоните и вършината на купчини в сечището извън възобновените участъци.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад: **Дурбалиите**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Складирането на дървеният материал на временните складове да бъдат поставени на подложки. При сечта да се прави засек и да се оставя предпазна ивица на предвидените за сеч дървета като да отговарят на изискванията за безопасност.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Заличен подпис
съгласно Регламент(ЕС)2016/679

Изготвил:.....ефан Иванов */подпис, име и фамилия/*
дата: 30.07.2024г.,
Място на издаване: ТП „ДГС-Борино"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 11206/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:инж.Стефан Иванов
Старши лесничей при ТП „ДГС-Борино"
/име, фамилия и подпис/: *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
дата: 18.09.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11206/04.02.2013г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**129**.....подотдел.....**ж1**.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....**Борино**.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Ягодина**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- място за зареждане на БМТ с ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Пробирка**...../ интензивност ..**15..**%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..**0,7**...ха Размер на сечището.....**0,7**..... ха
3. Състав по план/програма: **бб10,см; см10** действителен: **бб10,см; см10**
4. Запас на 1 ха: с клони: **343** куб.м/ха , без клони: **278** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...**21**...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **28** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела				
едра		**14**				дребна		-					
средна		**2**				дърва		**12**				вър-шина	**2**

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10,въз-20г.;пъл-0,3;вис-3;бон-3**

8. Средно извозно разстояние **100 м.** ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* – **защитена зона местообитания, защитена зона птици, BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица),**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с
- специализиран трактор - животинска тяга - ръчни спускове
- на сортименти, секции
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 270 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 4 броя , площ – 0,5 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събирането на клоните и върхината на купчини в сечището да се извършва извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището – **събиране на клоните и върхината на купчини в сечището извън възобновените участъци.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад: **Дурбалиите**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Складирането на дървеният материал на временните складове да бъдат поставени на подложки. При сечта да се прави засек и да се оставя предпазна ивица на предвидените за сеч дървета като да отговарят на изискванията за безопасност.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна...

Заличен подпис
съгласно Регламент(ЕС)2016/679

Изготвил:..... инж.Стефан Иванов */подпис, име и фамилия/*
дата: 30.07.2024г.,
Място на издаване: ТП „ДГС-Борино"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 11206/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....