Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... *Заличен подпис*
/име, фамилия и подпис *съгласно Регламент(ЕС)2016/679*


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **254** подотдел „д“
На **ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Борино**...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на отдел 254 „д“
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- короядно петно
- място за битови отпадъци
- място за ГСМ
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово - постепенна** интензивност **27.57 %**
Втори вид сеч интензивност .....%
2.Площ на подотдела **10.1** ха Размер на сечището **10.1** ха
3. Състав по план/програма **см8, бб2; см7, ббз** действителен **см8, бб2, ела; см7, ббз**
4. Запас на 1 ха: с клони. **620** куб.м/ха , без клони **543** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **12** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 912 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела				
едра	312	159	10			дребна	2	1				вър-	43
средна	34	14				Дърва	251	126	3			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10, ест.,възр.-20г.,пълн.-0,2, вис.-3 м.,бон.3;**

8. Средно извозно разстояние. **200** м ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – зона местооб. 1030; BG0002063,зном.местообит.9410*

Ш. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и на временните складове. Сечта да се извършва със засек и предпазна ивица, отговарящи на изискванията за безопасност.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

-специализиран трактор
-животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 410 **м** (не по-малко от 40 м), дължина 730 **м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове - **14** бр., на площ - 0,6 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- да се обезопасят оставащите на корен дървета покрай извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти и цели стъбла
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
- рампирането на дървесината на временните горски складове да се извършва върху подложки

10. Начини на почистване на сечището **- събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – Кочоолу
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативи и наредби по прилагането му :Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Атанас Чаушев ..... *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679* /*подпис, име и* дата 14.10.2024.г.,

Място на издаване ТП „ДГС Борино“

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:..... *Заличен подпис*
..... *съгласно Регламент(ЕС)2016/679*
/име, фамилия и подпис/: ...


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **254** подотдел „**з**“
На **ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~**.....**Борино**...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на отдел 254 „з“
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка** интензивност **14.62 %**
Втори вид сеч интензивност .....%
2.Площ на подотдела **6.9** ха Размер на сечището **6.9** ха
3. Състав по план/програма **см9, бб1** действителен **см9, бб1**
4. Запас на 1 ха: с клони. **418** куб.м/ха , без клони **357** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **14** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 337 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	106	5				дребна	2	1				вър-	20
средна	31	3				Дърва	171	18				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10, ест.,възр.-15г.,пълн.-0,4, вис.-1,5 м.,бон.4;**

8. Средно извозно разстояние. **200** м ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – зона местооб. 1030; BG0002063,знom.местообит.9410*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището и на временните складове. Сечта да се извършва със засек и предпазна ивица, отговарящи на изискванията за безопасност.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

-специализиран трактор
-животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти
- с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях 250 **м** (не по-малко от 40 м), дължина 270 **м,** широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове - **9** бр., на площ - 0,4 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- да се обезопасят оставащите на корен дървета покрай извозните пътища и временните складове
- извоз на сортименти и цели стъбла
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
- рампирането на дървесината на временните горски складове да се извършва върху подложки

10. Начини на почистване на сечището - **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**

11. Материалите ще се извозят до временен склад – Кочоолу
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативи и наредби по прилагането му :Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Атанас Чаушев: *Заличен подпис съгласно Регламент(ЕС)2016/679* ..... /*подпис, име и* дата 14.10.2024.г.,

Място на издаване ТП „ДГС Борино“

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....