II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел 23.0 ха Размер на сечището.....0.3.....ха
3. Състав по план/програма.....5Б 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....374.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....191..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	Б. Бр					дърв. вид/категория	Т. Бор						
Едра	70					Дребна	-					върши-на	5
средна	3					Дърва	108						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) .....5Б 10.....
.....
9. Средно извозно растояние .....100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не е предвидено да се извършва сеч.....
.....в периода 1 август - 30 април.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I.**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) .....Ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....специализирана.....
.....техника с ограда.....
(цели стъбла, стъблени секции до 10 м., сортименти, чипис, и др.: с влачене по терена, изцяла натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно направяне на клади, трупи, не повреждане.....
10. Начини за почистване на сечището .....чистене от дървесина, клони,.....
11. Други указания: .....Да не се оставят дървесина.....
.....в сухи клони.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал 6 от НСГ


Изготвил: ..... /име, фамилия/ подпис: ..... дата: 19.12.17г., № и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 831/06.11.12г.

Одобрил: ..... /име, фамилия/ подпис: ..... дата: 20.12.17г., № и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 858/17.01.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 5

За добив на дървесина от отдел.....338..... подотдел.....0.....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....Горен извор.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ++++ проектирани коларски вр извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ==== сиществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- >>>> посока на извоз
- »-»-»- проектирани тракторно вр. извн пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx ~~трасе на въжена линия~~ място за бъдещ изпадък
- =+=+= проектиран автомобилен път
- ⬭ изпадно място

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдел 20.2 ха Размер на сечището..... 0.8 .....ха
3. Състав по план/програма..... 5Б 10 ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 374 .....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 16 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 348 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	Б.Б.					дърв. вид/категория	Б.Т.					
Едра	129					Дребна	1					
средна	12					Дърва	106				върши-на	10

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) ..... Б.Б. ..... сам т. ј. Бук 2. годи 1 .....
.....
9. Средно извозно растояние ..... 1.00 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайна зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Паразитни метли ..... Брезуролм с 3
..... Ръбует - 2017 год. .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) ..... ГОМ .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... с. ..... Зимно ..... горски ..... трактор ..... с ..... ледена .....
на(цели стъбла, стъблени секции до 10 м., сортименти, чипис, и др.: с влачене по терена, изцяла натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Правилна експлоатация по т. 2 от Заповед РД-314 от 12.05.2015 год. .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Отпадъци да се изгарят на купчини .....
11. Други указания: ..... Големите отпадъци да се сложат ..... на купчини ..... на изхарлата на складовото .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Ив. [illegible]
/име, фамилия/ подпис: [illegible]
дата: 19.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 0315/06.11.12 г.


Образец по чл.53, ал 6 от НСГ

Одобрил: инж. Ив. [illegible]
/име, фамилия/ подпис: [illegible]
дата: 19.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: 0858/17.01.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № .....

За добив на дървесина от отдел 338 подотдел А
На ТП „ДГС Доспат" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Доспат; Землище Горен извор;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



++++ проектирани коларски вр извозни пътища	»-»-»- проектирани тракторно вр. извн пътища
------- съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
сиществуващ автомобилен път	XXXXX трасе за въжена линия
^^^^ технологична просека	=+=+= проектиран автомобилен път
.....	0

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ...%
Втори вид сеч .../ интензивност ...%
2. Площ на подотдел 12.4 ха Размер на сечището...0.4...ха
3. Състав по план/програма...10Ел 1Бк...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...378.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ..14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....181..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория	Б.Б.					дърв. вид/категория							
Едра	66					Дребна	1					върши-на	5
средна	8					Дърва	106						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина % на покритие) .....10Бк; 5см 2.....
.....
9. Средно извозно растояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнизони, биологично разнообразие и др.*)
.....Няма скорозащитни мерки отразени се.....
.....в плана - доклад - 2017г.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) .....БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...сечетоизвозваща.....
.....машина.....техника с.....задвижване - гъсеници.....
на(цели стъбла, стъблени секции до 10 м., сортименти, чипис, и др.: с влачене по терена, изцяла натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1. Тракторни – допустимо разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина 4м.
5.2. Коларски – разтояние между тях .....м. (не по-малко от 40м.), дължина .....м. широчина.....м.
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разтояние между просеките.....м., дължина.....м., широчина.....м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно извършване на сечта. Щетите върху оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището ...да се извозват на склад.....Вършата да се раздроби.....
11. Други указания: ..Да се избягват.....дъждовни дни.....
.....в сухи.....без изхвърляне в реки и езера.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал 6 от НСГ


Изготвил: ..... /име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.08.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: Р-318/06.11.12г.

Одобрил: ..... /име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.08.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на Лесовъдска практика: Р-52/14.01.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел.....334..... подотдел.....г.....
На ТП „ДГС Доспат" */попълва се само за държавни гори/*
Община Доспат; Землище .....Горелци.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- проектирани коларски вр извозни пътища
- проектирани тракторно вр. извн пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- сиществуващ автомобилен път
- ~~трасе на въжена линия~~ място за бъдещи сортименти
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..посока на падане.. ..контролни пънове..

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съществуващи и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовер както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.