Д О Г О В О Р № 18-Д-0082/21.08.2018г.

Днес, 21.08.2018г., в град Смолян, на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев, в качеството си на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” № 1А, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. "АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София 1527, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 31-33, представлявано от Юлиан Тодоров Димов, наричано за краткост по – долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка вписана в Регистъра на обществени поръчки под уникален номер 02718-2017-0242, от друга страна, се сключи настоящият договор, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян”

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни срещу определено в този договор възнаграждение да извърши, доставка и монтаж на първоначално необходимите петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, предмет на настоящия договор и наричани по-долу система/системата, съгласно техническото и ценово предложение, представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с офертата за участие, които са неразделна част от този договор.

(2) В обхвата на дейностите, предмет на възлагане с настоящия договор се включва: доставка и монтаж на първоначално необходимите петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян, доставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Доставката по ал. 1 се извършва в рамките на посочените в техническата спецификация от обществената поръчка количества, мерки и видове артикули, като при възникнала необходимост за срока на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да заявява и допълнителни количества подвижни противопожарни системи.

(4) Качеството на предлаганата система се доказва със сертификати, декларации за съответствие или еквивалентни документи от производителите.

Чл. 2. Мястото за извършване на доставката и монтажа, включена в обхвата на възлагане е с. Мост, обл. Кърджали, производствена база на ПСП.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА.

Чл. 3. Срокът за изпълнение на настоящия договор е:

1. за заявяване на противопожарни системи от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, респективно за извършване на доставка, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, срокът на договора е 12 месеца, считано от датата на подписването му от двете страни.

2. за гаранционна и сервизна поддръжка, срокът за изпълнение е до изтичане на срока за гаранционно обслужване, предложен от участника, избран за **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** а именно 24 месеца, считани от датата на монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, което настъпи по - късно.

Чл. 4. (1) Срокът за доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил на първоначално необходимите на Възложителя противопожарни системи е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор.

(2) Срокът за доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил на допълнително необходимите на Възложителя противопожарни системи е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмена заявка до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) При извършване предмета на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя сертификати за произход, както и всички други необходими за по-нататъшното използване по предназначение на договореното документи, разрешителни, инструкции, гаранционни карти и други.

Чл. 5. В срок не по-малко от 5 (пет) работни дни преди доставката и монтажа на системите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава писмено да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за датата на доставка на същите в определеното по чл. 2 място за изпълнение на предмета на договора.

Чл. 6. (1) Предаването и получаването на системите се извършва с подписване на приемо - предавателен протокол от представители на страните по договора, с който се удостоверява факта на предаването и липсата на видими недостатъци.

(2) Собствеността и рискът от погиване и повреждане на доставените системи, преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на приемо - предавателния протокол и представяне на документ от съответния компетентен орган за преминат Технотест за специализиран автомобил без забележки.

III. ДОГОВОРЕНИ ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) Договорените цени за изпълнение на поръчката са определени като предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** единични цени, в съответствие с ценовото предложение, неразделна част от договора.

(2) Цената включва всички необходими разходи за извършване на доставка, монтаж и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил до посоченото в чл. 2 място, инсталации, гаранционна и сервизна поддръжка, консумативи, пътни разходи, командировки, печалба, обучение на служители на Възложителя и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.

Чл. 8. (1) Прогнозната стойност на настоящия договор е **225000.00 лв. (двеста двадесет и пет хиляди лева) без включен ДДС.**

(2) За срока на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да поръчва при необходимост допълнителни количества комплекти подвижни противопожарни системи, като за допълнително поръчаните комплекти е валидна първоначално предложената от участника единична цена за комплект.

Чл. 9. Цените на системите, посочени в ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не могат да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен в случаите, изрично предвидени в ЗОП.

Чл. 10. При изпълнение на доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати стойността на изпълненото в съответствие с договорените цени.

Чл. 11. (1) Плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни, след датата на издаване на оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол за извършен монтаж и съответен документ за успешно преминаване на Технотест за специализиран автомобил, издаден от съответния компетентен за това орган, както и представяне на гаранционни карти за системите и техническа документация (инструкции за обслужване и експлоатация и др.) на български език и др.

(2) Плащанията по ал. 1 се извършват по банков път по посочена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** банкова сметка:

Банка: ОББ АД, **клон/офис:** гр. София / Бизнес център София Запад

IBAN: BG22UBBS80021012531840, **BIC:** UBBSBGSF

(3) Фактурата се издава за извършената доставка, монтаж и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, като в нея се посочват

видовете и количества техника. Фактурата за извършване на плащане се изготвя на български език, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени на банковата сметка в срок до 2 (два) дни считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(5) Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателно плащане след представяне на доказателства, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите, изпълнените от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. при точно изпълнение на предмета на договора да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

2. да изиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил при условията и сроковете на този договор.

3. да изисква от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие и информация за осъществяване предмета на този договор.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да изпълнява предмета на договора качествено и в срок в съответствие с направените от него техническо и ценово предложения, и при условията на настоящия договор.

2. да достави нови, оригинални и неупотребявани системи, които да отговарят на техническите изисквания, заложени в документацията, да са включен в актуалната производствена листа на производителя и да са в срока на актуална гаранционна сервизна поддръжка.

3. да предаде системите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приемо - предавателен протокол, като ги окомплектова с необходимите експлоатационни документи (гаранционни карти, ръководства за ползване и др.), както и сертификати и/или декларации за произход и/или декларации за съответствие, или други документи, издадени от производителя на съответната техника. Предмета на договора ще се счита за неизпълнен докато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не получи всички необходими документи, посочени по-горе.

4. да определи лице, което ще координира дейностите по изпълнението на договора и да го съобщи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. да поеме всички разходи по транспортирането и организирането на доставката на техниката до посочения в чл. 2 адрес. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предаде договореното във вид, количество, качество и документно оформяне, съгласно договореностите, постигнати с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. да изпълни възложеното на цени не по-високи от тези договорени с настоящия договор.

7. да осигурява сервизно обслужване на системите в рамките на гаранционния срок в обхват и начин, посочени в техническата му оферта, неразделна част от договора.

8. да не предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката без съгласието на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9. да извърши предмета на договора с грижата на добрия търговец при спазване на нормативните изисквания и правила ако са приложими.

10. да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за възникнали проблеми при изпълнението на договора за обществената поръчка и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

11. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за качеството на доставените системи и изпълнени услуги. Ако в процеса на доставка на системите настъпят промени в номенклатурата на някой от производителите, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя съответните модели с други, имащи аналогични или по-добри параметри.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи изцяло риска от погиването или влошаване състоянието на системите до предаването им на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за възможни недостатъци или дефекти на системите, установени съобразно настоящия договор.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва гаранционно обслужване за срока, посочен от него, като през гаранционния срок той поема всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. Отстраняването на възникналите повреди се извършва по местонахождение на техниката или в посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сервизни бази.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, което настъпи по - късно.

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се отклонява от условията на договора.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица - подизпълнители /партньори/, като за свои действия.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на системите, които могат да се противопоставят на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезщетява в пълен размер **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по искове на трети страни за нарушаване на патентни или авторски права, права върху търговски марки или промишлени образци, произтичащи от притежаването или използването на системите, или части от тях от страната на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за изпълнен предмета на договора, когато той отговаря по характеристики и параметри на техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след което подписва протокол за приемане на извършеното.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да приеме доставката на системите, ако те отговарят на договорените условия.

2. да извършва плащанията по този договор съгласно сроковете, при условията и начина, посочени в него.

3. да ползва системите съгласно инструкциите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и фирмата - производител за правилна експлоатация.

4. да определи лице, което ще координира дейностите по изпълнението на договора и да го съобщи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. да не извършва отстраняване на възникнали повреди лично или чрез възлагане на трети лица в гаранционния срок на техниката.

6. да осигури необходимите условия за изпълнение на възложеното, както и даде необходимите сведения и указания за това.

7. да окаже необходимото съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при и по повод изпълнението на договора, включително и да приеме работата.

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да осъществява текущ контрол /за качество, технически параметри и други/ при изпълнението на работата. Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при изпълнение на това му правомощие са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на предмета на настоящия договор.

2. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълнява в срок, качествено и без отклонения възложеното по предмета на договора и в съответствие с представеното от него техническо предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от договора.

3. да иска информация по хода на изпълнение на договора, както и да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4. при констатиране на недостатъци, които не е открил по време на извършване на доставката на системите и е констатирал в течение на

оферираните от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

5. в случай, че доставените системи не отговарят на уговореното и/или не са придружени с документите по чл. 1, ал. 4 от договора, или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се е отклонил от поръчката, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме системите или да приеме частично доставените. Протокол за частична доставка, не представлява основание за разплащане по реда на чл. 11, ал. 1 от договора.

6. ако при приемането на системите **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** или упълномощен от него представител установи, че те не съответстват на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в рамките на срока по чл. 27, ал. 3 от договора, трябва да замени отказаните системи или да извърши необходимото, за да ги приведе в съответствие с техническите параметри и изисквания. Посочените действия не освобождават по какъвто и да било начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционни или други задължения по договора.

7. да получи неустойка в размер, определен с настоящия договор.

8. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договор/и за подизпълнение в случай, че в офертата си същият е посочил ползването на подизпълнител/и.

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат загуба или повреда на каквото и да е имущество в следствие изпълнението предмета на договора, през времетраенето на доставката. В тази връзка **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани повредата или да възстанови паричната равностойност на загубата.

VI. ПРЕДАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

Чл. 25. (1) Собствеността на системите, предмет на поръчката, преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след реално извършване на доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил и ефективното заплащане на цената на доставените видове и количества системи, определени съгласно чл. 7, ал. 1 от настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпълнява задълженията си по този договор с предаване на извършената от него доставка, монтаж и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, в обекта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на адреса, посочен в чл. 2 по-горе, което обстоятелство се отразява в приемо - предавателният протокол, подписан от представители на двете страни.

(3) Системите, предмет на възлагане следва да бъдет доставени в подходящи опаковки, които да ги предпазват от повреди по време на транспортирането, както и да обезпечават безаварийното й натоварване и разтоварване.

(4) Рискът от повреждането или погиването на системите преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от момента на предаването ѝ и подписването на приемо - предавателен протокол от страните или техни упълномощени представители, в който се посочват броя и вида на доставената техника. Констатациите в приемо - предавателния протокол обвързват страните относно вида, количеството и качеството на получената техника.

Чл. 26. (1) При предаването на системите, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото време да ги прегледа за недостатъци.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да прегледа системите при получаването им и да уведоми незабавно **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за забелязаните недостатъци, което се отбелязва в приемо - предавателния протокол. Ако той не направи това, се счита, че е одобрил доставените системи. За установените недостатъци се съставя протокол, който се подписва от страните.

(3) Рекламации по отношение на количеството на доставените системи следва да бъде направена в момента на подписване на приемо - предавателния протокол.

(4) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на доставените системи следва да бъдат направени в срок до 10 (десет) работни дни след откриването им.

Чл. 27. (1) Гаранционният срок на системите (вкл. на отделните компоненти) е 24 (двадесет и четири) месеца, съгласно офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считани от датата на монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, което настъпи по - късно.

(2) Всички дефекти, възникнали преди изтичане на гаранционния срок, посочен в ал. 1, както и тяхното отстраняване се констатират с протоколи. В протокола, в който се констатира дефекта се записва датата и часа на уведомлението, изпратено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и вида на недостатъка и/или повредата, а в протокола за отстраняване на дефекта се записва времето на отстраняването. Протоколите се подписват и от двете страни по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост гаранционния ремонт на доставените системи, при възможност на място, при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със свои средства (включително транспорт), в разумен срок, считано от датата на изпращане на писмено уведомление от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощен от него представител, за възникналия дефект.

(4) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е в състояние да отстрани дефектите на място и/или в разумен срок, той се задължава да уведоми Възложителя писмено за това и до отстраняване на дефекта, но за срок не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни от датата на уведомяване, да замени дефектиралата система с еквивалентна, минимум със същите параметри.

(5) При невъзможност възникналият дефект да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми Възложителя писмено за това и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на уведомяване, да подмени съответната система с нова със същите или по-добри характеристики.

(6) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след като бъде уведомен, не отстрани недостатъците по реда на предходните алинеи в договорения срок и/или не замени актива с друг, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да отстрани недостатъците за сметка и риск на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В този случай, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в едноседмичен срок от представяне на платежен документ за направените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** разходи, да ги заплати изцяло, в противен случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да потърси правата си по съдебен ред.

(7) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

(8) Протоколите по ал. 2 за всички констатирани, респ. отстранени недостатъци и/или повреди се класират от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с оглед изпълнението на договора.

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставените системи, при условие, че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с протокол.

(2) Ако дефектът е възникнал вследствие нарушаване на инструкциите за експлоатация на системите, този дефект не се счита за гаранционен и се отстранява за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Чл. 29. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя за валидни всички приложими разпоредби на ЗОП и ППЗОП.

Чл. 30. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение в срока по чл. 13, т. 11 от настоящия договор с посочените в офертата му подизпълнители в срок 7 (седем) дни от сключване на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основанията за отстраняване.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно ЗОП.

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло и единствено отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

Чл. 34. Всички условия за изпълнение на договора, определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условия от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 35. В случаите**,** когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

Чл. 36. Разплащанията по Раздел III от настоящия договор се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 37. Във всички останали случаи плащанията за извършената работа от подизпълнителя се заплащат от възложителя по реда, предвиден в Раздел III от настоящия договор.

Чл. 38. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи. Прилага се чл. 29 от настоящия договор.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

Чл. 39. По смисъла на настоящия договор „непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, съгласно разпоредбата на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Чл. 40. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването ѝ.

(2) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвидени обстоятелства.

(3) Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията по договора се спира. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства.

Чл. 41. (1) В случай на непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на настоящия договор се удължава с толкова дни, с колкото страната не е била в състояние да изпълнява договора поради тези обстоятелства.

(2) Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвидени обстоятелства.

(3) За спирането и възобновяването на изпълнението на дейностите се подписва протокол.

IX. ОБЕЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ.

Чл. 42. (1) При доставяне на системи или изпълнение на услуги, несъобразена с уговореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да иска замяна за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или отбив от цената.

(2) В случаите на предходната алинея **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на некачествените системи или услуги. Извън горепосочената неустойка, изправната страна има право на обезщетение за претърпяната вреда и пропусната полза, ако техния размер надвишава предвидената неустойка.

Чл. 43. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложената доставка или част от нея, или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на доставката.

Чл. 44. Ако при приемане на доставката са констатирани отклонения от техническата спецификация и/или неспазване на техническата оферта и/или дефекти, до отстраняването им **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да задържи от дължимата цена сума, отговаряща на стойността на некачествено извършените доставки увеличена с 20 % (двадесет процента).

Чл. 45. При забавено изпълнение на договорените доставки и/или гаранционно обслужване, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от общата стойност на

уговореното с настоящия договор възнаграждение. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи предявената неустойка от окончателното плащане по договора.

Чл. 46. При неизпълнение на други задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да потърси обезщетение и за по-големи вреди.

Чл. 47. Прилагането на горните санкции не отменя правото на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да предяви иск срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото законодателство в Република България.

Чл. 48. Ако при изпълнение на задълженията по настоящия договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се отклони от договореното, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали едностранно настоящия договор без предизвестие. При разваляне на договора по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи неустойка в размер на 40 % (четиридесет процента) от стойността на договора.

Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при:

1. прекратяване на договора, когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

2. прекратяване на договора по взаимно съгласие страните не се дължат неустойка.

Чл. 50. При забава в плащане по настоящия договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от размера на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 51. (1) Договорът се счита изпълнен изцяло след изтичането на гаранционния срок на техниката, предмет на настоящия договор.

(2) Настоящият договор се прекратява:

1. по отношение на доставката на техниката - с изтичане на срока по чл. 3, т. 1, респ. чл. 4, ал. 1;

2. по отношение на гаранционния срок на техниката - с изтичане на срока по чл. 27, ал. 1;

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

4. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна;

5. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление веднага след настъпване на обстоятелствата;

7. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато същият:

а) не изпълни предмета на договора точно и в срок;

б) системно нарушава задълженията си по настоящия договор.

8. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

9. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от 5 работни дни;

2. не отстрани, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нередности в срока по чл. 27, ал. 3 от настоящия договор;

3. не изпълни точно някое от задълженията си по настоящия договор;

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или ползва подизпълнител, различен от посочения в офертата му;

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация.

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доставки по изпълнение на договора до момента на прекратяването му.

XI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

Чл. 53. (1) Приемането и предаването на заявените системи, предмет на поръчката се извършва по вид, количество и спецификация с приемо - предавателни протоколи, подписани от представители на двете страни, които се изготвят в два оригинални екземпляра.

(2) Приемането и предаването на системите се извършва от определени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лица.

(3) За дата на доставката, монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил се приема датата на двустранно подписаните приемо - предавателни протоколи.

(4) Доставките на заявените системи следва да се извършват в работните дни от седмицата. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за датата и часа на доставката най-малко 1 (един) работен ден предварително.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заедно с доставката на системите, предмет на настоящия договор предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранционни карти, документация за експлоатация и поддръжка на техниките и др., съгласно чл. 1, ал. 4 от настоящия договор. Документацията се предоставя в оригинал и превод на български език.

Чл. 54. Когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подизпълнителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

Чл. 55. Договорът се сключи на основание Закона за обществени поръчки след проведена открита процедура.

Чл. 56. (1) По смисъла на този договор „пълно неизпълнение" е налице, когато страната не е осъществила никое от задълженията си в договорения срок или когато без основателна причина заяви, че се отказва от изпълнение на същия, освен в случаите на чл. 51, ал. 2, т. 6 от договора.

(2) По смисъла на този договор „забавено изпълнение" е налице, когато страната е изпълнила задълженията си след уговорения в настоящия договор срок.

Чл. 57. (1) Всички съобщения между страните във връзка с изпълнение на настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:

1. за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: инж. Атанас Станков, тел.: 0301 81036, факс: 0301 81037, e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com

2. за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**: Юлиан Димов, тел.: 02 8066333, факс: 02 8066355, e-mail: office@avto-engineering.com

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата писмено в тридневен срок от настъпване на промяната.

Чл. 58. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 59. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна останалите клаузи или договора като цяло.

Чл. 60. (1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез договаряне помежду си.

(2) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското законодателство съд.

Чл. 61. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма да ползва подизпълнител/и, клаузите от настоящия договор, касаещи отношенията с подизпълнителя/ите и/или по повод на подизпълнителя/ите, ще бъдат неприложими.

Настоящият Договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всеки със силата на оригинал.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Приложение № 2 – ценова оферта.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЮЦДП град Смолян

/п/*
инж. Ботьо Арабаджиев
Директор

/п/*
Екатерина Бочукова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД град София

/п/*
Юлиан Димов
Управител

*** Подписите са заличени на основание чл. 2 ЗЗЛД**

Avto Engineering

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян"

Долуподписаният/а Юлиан Тодоров Димов, ЕГН: , с лична карта № , издадена на с. от МВР, в качеството ми на Управител на Авто Инженеринг Холдинг Груп ЕООД (посочете участника/ЮЛ/ЕТ/ФЛ/обединение) Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Стара планина" №31-33

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА КОМИСИЯ,

1. С настоящото, Ви представяме ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура с гореописания предмет, както следва:

№	Параметри и наименование на оборудването	Количество и мярка	Единична цена без ДДС	Общо: (К1 * К2)
		К1	**К2**	**К3**
1.	Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от: - закрита покривна конструкция тип „Хардтоп" от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в	**15 броя**	1200.00	18000.00

	товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т. 2 до т. 10. Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека.			
2.	Резервоар за вода с вместимост 300 – 350 l (в зависимост от товароносимостта на базовото шаси), монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип "Storz D" и предпазна капачка. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. Допълнителен (или вграден във водния резервоар) резервоар за пенообразувател с вместимост 5 ± 1% от вместимостта на водния резервоар.	**15 броя**	400.00	6000.00
3.	Филтърна система за твърди частици, за защита на резервоара за вода по т. 2 и помпата по т. 4.	**15 броя**	60.00	900.00
4.	Бензинова моторна помпа за високо налягане, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 10 l/min при налягане минимум 100 bar. Да е осигурена възможност за подаване на пенна емулсия с концентрация 0-6 % (по разтвор) по описания в т. 5 маркуч и пистолетен струйник.	**15 броя**	8250.00	123750.00
5.	Полутвърд маркуч за високо налягане с дължина 50 m с бързи връзки. Двете части на маркуча да са навити на	**30 броя**	800.00	24000.00

	макари с механизми за навиване на маркуча, закрепени върху преносимата рама. Към маркуча да е предвиден пистолетен струйник за високо налягане, с възможност за промяна на вида на струята. Маркучът и пистолетния струйник да са оразмерени за максималното работно налягане създавано от помпата по т. 4.			
6.	Преносима бензинова помпа за вода, с дебит не по-малко от 160 l/min и тегло не по-голямо от 10 kg, Оборудвана със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие. Закрепена върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
7.	Пожарни шлангове по DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и обща дължина 100 m, със съединители тип „Storz-D“, PN 16 bar. Комплект. Разположени и закрепени в подходящ за съхранението им стелаж/шкаф, монтиран върху преносимата рама.	**15 броя**	600.00	9000.00
8.	Гофрирани смукателни тръби за мотопомпата по т. 6. Комплекта следва да съдържа една или няколко тръби със съединители, с обща дължина не по – малко от 5 метра и окомплектовани с цедка.	**15 комплекта**	60.00	900.00
9.	Комбиниран струйник със съединител тип „Storz D“PN 16 bar.	**15 броя**	100.00	1500.00
10.	Променител „Storz C/D“(25/52 mm) PN 16 bar.	**15 броя**	40.00	600.00
11.	Акумулаторни LED фенери с автономност на светене в зависимост от избрания режим от минимум 4 часа на пълна мощност до минимум 8 часа в икономичен режим. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за	**30 броя**	300.00	9000.00

	зареждане от автомобила.			
12.	Сигнали за МПС със специален режим за движение, състоящи се от: - Син мигащ светлинен сигнал за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED. - Звуков сигнал минимум двутонална електронна сирена 100 W с контролер и високоговорящо устройство.	**15 броя**	800.00	12000.00
			Общо:	**214650.00**

Общата стойност е в размер на 214 650.00 (двеста и четиринадесет хиляди шестстотин и петдесет лева) лева без ДДС, и е образувана като сбор от стойностите на оборудването в колона К3 от таблицата по горе.

В предложените от нас цени са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Подп...

Дата: 21.09.2017 г.

Име и фамилия: Юлиан Димов

Длъжност: Управител

Забележка: Разходите за успешното преминаване на автомобилите през Технотест за специализиран автомобил и за обучаване на служители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и следва да бъдат включени в оферираните от участника стойности.

Avto Engineering

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

Долуподписаният/-на Юлиан Тодоров Димов, ЕГН: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД притежаващ лична карта № издадена на от МВР ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД в качеството ми на Управител на Авто Инженеринг Холдинг Груп ЕООД (посочете участника/ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение), Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Стара планина" №31-33, БУЛСТАТ BG 131163929 (за обединения) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян" отправям настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката, като:**

1. След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с предварително обявените условия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и сме съгласни с поставените от Вас условия, като ги приемаме без възражения.

3. С офертата си заявяваме, че се задължаваме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Документацията за участие и Техническата спецификация за поръчката (Приложение № 2 от документацията за участие);

4. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

Закритата покривна конструкция е изработена от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен хидравличен амортисьор и е пригодена за заключване с ключа на базовото шаси. Скелетът на конструкцията е ферма от заварени метални боядисани □ - профили, към които е занитена покривната конструкция. Цялата закрита конструкция се закрепва към стените на товарния отсек на автомобила с болтове с ръкохватки.

Преносимата обща рама се монтира на дъното на товарната част на автомобила с болтове. Общата рама е изработена от заварени метални П- и □-боядисани профили. Върху общата рама са монтирани всички останали части на противопожарната система от т.2 до т.10 и описани по-долу. Допълнително на автомобила в предната част и кабината се монтират светлинно-звуковата

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

сигнализация за МПС със специален режим за движение и акумулаторните LED фенери.

Технология на изработка: лазерно разкрояване на листова ламарина и отрязване на метални профили, студено валцоване на листова ламарина, студено огъване на метални профили, заваряване, пробиване на отвори, нитоване, боядисване.

Съоръжения за монтаж/демонтаж на противопожарната система: звездогаечен ключ 13/17 и плоска отвертка (включени в комплектацията на противопожарната система).

Метод на монтиране: монтира се основата на общата рама в товарното пространство чрез 6 бр. нит-гайки и 6 бр. болтове. Монтира се общата рама и се застопорява към основата посредством 4 бр. фиксатори с шплентове. Монтира се покривната конструкция върху товарното пространство чрез 4 бр. нит-гайки и 4 бр. болтове с ръкохватки.

Време за монтаж/демонтаж след първоначално инсталиране: 5 минути.

Брой хора за монтаж/демонтаж след първоначално инсталиране: 2-ма човека.

(описва се техническото предложение за изпълнение, вкл. подробно описание на ползваната технология, съоръжения и метод на монтиране и др.)

5. Адресът на който ще бъде извършен монтажа на подвижните противопожарни системи е, както следва: с. Мост обл. Кърджали, производствена база на ПСП.

6. Предлагаме гаранционен срок в размер на 24 (двадесет и четири) месеца за всички компоненти на подвижните противопожарни системи (не по малко от 24 месеца), считани от датата на монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, което настъпи по - късно, като адресът за извършване на гаранционното поддържане е: с. Мост обл. Кърджали, производствена база на ПСП.

7. Предлагаме следните параметри на доставката:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:		**ПРЕДЛАГАНИ ОТ УЧАСТНИКА ПАРАМЕТРИ (посочва се марка, модел и/или други КОНКРЕТНИ индивидуализиращи данни):**
№	**Параметри и наименование на оборудването**	
1.	Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от:	Изработване и монтаж на противопожарна система, състояща се от:

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

	- закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси и/или дистанционно, с централната заключваща система на автомобила. - преносима обща рама, състояща се от една или две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която да са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т. 2 до т. 10. Цялостната конструкция на противопожарната система да позволява лесен монтаж и демонтаж от не повече от двама човека.	- закрита покривна конструкция тип „Хардтоп“ от алуминиева рифелова ламарина, със задна врата, снабдена с телескопичен амортисьор и пригодена за заключване с ключа на базовото шаси. - преносима обща рама, състояща се от две части, закрепена в товарния отсек на автомобила, върху която са монтирани останалите части на противопожарната система, описани в т. 2 до т. 10. Цялостната конструкция на противопожарната система позволява лесен монтаж и демонтаж от двама човека.
2.	Резервоар за вода с вместимост 300 – 350 l (в зависимост от товароносимостта на базовото шаси), монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D” и предпазна капачка. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. Допълнителен (или вграден във водния резервоар) резервоар за пенообразувател с вместимост 5 ± 1% от вместимостта на водния резервоар.	Резервоар за вода **ELBI CHL-300** с вместимост 300 l (съобразен с товароносимостта на базовото шаси), монтиран неподвижно върху преносимата рама в товарния отсек на автомобила. Пригоден за пълнене от външен източник, оборудван със съединител тип “Storz D” и предпазна капачка. Свързан с тръбопровод със спирателен кран и гъвкав компенсатор с помпата по т.4. Допълнителен резервоар **FT** за пенообразувател с вместимост 6 % от вместимостта на водния резервоар.
3.	Филтърна система за твърди	Филтърна система за твърди частици 2

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

	частици, за защита на резервоара за вода по т. 2 и помпата по т. 4.	бр. **H 10 B Aqua filter**, за защита на резервоара за вода по т. 2 и за помпата по т. 4.
4.	Бензинова моторна помпа за високо налягане, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит минимум 10 l/min при налягане минимум 100 bar. Да е осигурена възможност за подаване на пенна емулсия с концентрация 0-6 % (по разтвор) по описания в т. 5 маркуч и пистолетен струйник.	Бензинова моторна помпа за високо налягане **Comet AXD**, монтирана неподвижно върху преносимата рама в товарната платформа, с дебит 10,8 l/min при налягане 172 bar. Осигурена е възможност за подаване на пенна емулсия с концентрация 0-6 % (по разтвор) по описания в т. 5 маркуч и пистолетен струйник.
5.	Полутвърд маркуч за високо налягане с дължина 50 m с бързи връзки. Двете части на маркуча да са навити на макари с механизми за навиване на маркуча, закрепени върху преносимата рама. Към маркуча да е предвиден пистолетен струйник за високо налягане, с възможност за промяна на вида на струята. Маркучът и пистолетния струйник да са оразмерени за максималното работно налягане създавано от помпата по т. 4.	Полутвърд маркуч за високо налягане **Parker BCH1-6 DN 10** с дължина 50 m с бързи връзки. Двете части на маркуча са навити на макари **MAGNUM** с механизми за навиване на маркуча, закрепени върху преносимата рама. Към маркуча е предвиден пистолетен струйник за високо налягане **HPWG**, с възможност за промяна на вида на струята. Маркучът и пистолетния струйник са оразмерени за максималното работно налягане създавано от помпата по т. 4.
6.	Преносима бензинова помпа за вода, с дебит не по-малко от 160 l/min и тегло не по-голямо от 10 kg, Оборудвана със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие. Закрепена върху преносимата рама.	Преносима бензинова помпа за вода **Raider RDG WP 03J**, с дебит 250 l/min и тегло 8,25 kg. Оборудвана е със съединител тип „Storz D“ на нагнетателното отверстие и предпазна капачка тип „Storz D“. Закрепена е върху преносимата рама.
7.	Пожарни шлангове по DIN 14811 или еквивалент, с диаметър 25 mm и обща дължина 100 m, със	Пожарни шлангове **Technolen Pyrotex 2F** по DIN 14811, с диаметър 25 mm и обща дължина 100 m (5x20 m), със

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

	съединители тип „Storz-D“, PN 16 bar. Комплект. Разположени и закрепени в подходящ за съхранението им стелаж/шкаф, монтиран върху преносимата рама.	съединители тип „Storz-D“, PN 16 bar. Комплект. Разположени и закрепени в подходящ за съхранението им стелаж, монтиран върху преносимата рама.
8.	Гофрирани смукателни тръби за мотопомпата по т. 6. Комплекта следва да съдържа една или няколко тръби със съединители, с обща дължина не по – малко от 5 метра и окомплектовани с цедка.	Гофрирани смукателни тръби **VEN-FLEX COMBO** за мотопомпата по т. 6. Комплектът съдържа две тръби със съединители, с обща дължина 5 метра и е окомплектован с цедка.
9.	Комбиниран струйник със съединител тип „Storz D“ PN 16 bar.	Комбиниран струйник **Mobiak D** със съединител тип „Storz D“ PN 16 bar.
10.	Променител „Storz C/D“(25/52 mm) PN 16 bar.	Променител **Kindswater** „Storz C/D“(25/52 mm) PN 16 bar.
11.	Акумулаторни LED фенери с автономност на светене в зависимост от избрания режим от минимум 4 часа на пълна мощност до минимум 8 часа в икономичен режим. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за зареждане от автомобила.	2 бр. Акумулаторни LED фенери **Adalit L 5 R** с автономност на светене в зависимост от избрания режим от 4 часа на пълна мощност до 8 часа в икономичен режим. Комплект със зарядно устройство 230 V 50 Hz и за зареждане от автомобила.
12.	Сигнали за МПС със специален режим за движение, състоящи се от: - Син мигащ светлинен сигнал за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED. - Звуков сигнал минимум двутонална електронна сирена с контролер и високоговорящо устройство.	Сигнали за МПС със специален режим за движение, състоящи се от: - Син мигащ светлинен сигнал **Uniontech LTE 2-283/2** за монтаж от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила, 12 V LED . - Звуков сигнал - двутонална електронна сирена **Uniontech CJB 100 PD** – 100 W с контролер и високоговорящо устройство **Uniontech YHD – 100W**.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

8. Предлагаме срок за доставка и монтаж на първоначално необходимите на Възложителя количества подвижни противопожарни системи от **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от подписване на договора за възлагане на поръчката. (не повече от 90 календарни дни). Срокът се отнася и за допълнително необходимите количества, като същият започва да тече от датата на получаване на заявката на Възложителя.

9. Към настоящото техническо предложение прилагам документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, както следва:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - неприложимо.

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Приложение № 4.

г) декларация за срока на валидност на офертата - Приложение № 5.

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - Приложение № 6.

е) технически брошури, които потвърждават техническото ни предложение.

ж) гаранционни условия.

Подпис

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 21.09.2017 г.

Име и фамилия: Юлиан Димов

Длъжност: Управител

Забележка:

*** В техническото си предложение участникът следва да предложи КОНКРЕТНИ параметри, с посочване на марка, модел и/или други индивидуализиращи данни, както и да представи технически брошури, които да потвърждават предложението му. В случай, че условието не бъде спазено офертата се отстранява от участие в процедурата.**

*** Помещението, в което ще се извърши монтажа, както и мястото за гаранционна поддръжка следва да се намира на една от териториите в района на действие на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян – Област Смолян, Област Пловдив, Област Пазарджик и Област Кърджали.**

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 39, ал. 3, т. 1 „в" от ППЗОП

Долуподписаният/ на Юлиан Тодоров Димов, ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ЕГН: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД притежаващ лична карта № , издадена на от МВР в качеството ми на Управител на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1527, ул. „Стара планина" 31-33, етаж 2, офис 5, БУЛСТАТ…….. (за обединения)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Съгласен съм с клаузите на проекто-договора, част от съответстващата документация (Приложение № 8) по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян".

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 21.09.2017г. Декларатор:……

/Юлиан Димов/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 39, ал. 3, т. 1 „г" от ППЗОП

Долуподписаният/-на Юлиан Тодоров Димов, ЕГН: [redacted], притежаващ лична карта № [redacted] издадена на [redacted] г. от МВР [redacted], в качеството ми на Управител на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД

(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)

Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1527, ул. „Стара планина" 31-33, етаж 2, офис 5, БУЛСТАТ…….. (за обединения)

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

С подаване на настоящата оферта декларирам, че съм съгласен валидността на офертата по обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян" да бъде до **31.01.2018г.**

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.09.2017г.

Декларатор: .....
/Юлиан Димов/

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Авто Инженеринг

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 39, ал. 3, т. 1 „д" от ППЗОП

Долуподписаният/-ата Юлиан Тодоров Димов,
ЕГН: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД притежаващ лична карта № ..., издадена на ... г. от МВР ..., в качеството ми на Управител на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1527, ул. „Стара планина" 31-33, етаж 2, офис 5, БУЛСТАТ..... (за обединения)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Настоящото декларирам по обществената поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян".

Известно ми е, че за неверни данни по настоящата декларация нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.09.2017г.

Декларатор: .....
/Юлиан Димов/

31 – 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

Avto Engineering

ЗАКРИТА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ



За монтаж на автомобили
тип „Пикап“:

Toyota Hilux
Great Wall Steed 5

Avto Engineering
Авто Инженеринг
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.[illegible]ring.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД


1 3 30

Avto Engineering

РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА
ELBI CHL 300

elbi

300



За монтаж на автомобили
тип „Пикап“: 300 литра


31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; ...22;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; ww... ...g.com

Avto Engineering
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ФИЛТРИ ЗА ФИЛТЪРНАТА СИСТЕМА

(2 бр., монтират се в участъците с ниско налягане)



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Работно налягане: до 10 бара
- Минимална работна температура: 2 °
- Максимална работна температура: 113 °
- Размери без планка 315 x 120 (мм)
- Размери със планка 355 x 120 x 140 (мм)
- Размери на филтърни елементи: 9 7/8 "x 2 1/2" (250 mm x 65 mm)
- Присъединяване тръбна резба
- Материал на чашата - полиетилен терефталат (PET)
- Материал на главата - полипропилен (PP)
- Материал на уплътнение NBR
- Брой уплътнения - 2 броя

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 343; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Авто Инженеринг
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ
COMET AXD

COMET

AXD





	Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	Version	Ø	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
▲	6501 0015	AXD 2516	G	3/4	3400	9,0	2,4	110	1600	11,0	2,9	2,1	4,1	9,0
▲	6501 0018	AXD 2518	G	3/4	3400	9,6	2,5	114	1650	11,4	3,0	2,2	5,3	11,7
●	6501 0002	AXD 2520	G	3/4	3400	9,6	2,5	138	2000	13,8	3,8	2,8	5,3	11,7
▲	6501 0025	AXD 2527	G	3/4	3400	9,6	2,5	186	2700	18,6	5,2	3,8	5,3	11,7
●	6501 0001	AXD 3020	G	3/4	3400	10,2	2,7	138	2000	13,8	4,1	3,0	5,3	11,7
▲	6501 0005	AXD 3020	G	3/4	3400	10,2	2,7	138	2000	13,8	4,1	3,0	5,3	11,7
■	6501 0004	AXD 3025	G	3/4	3400	10,8	2,9	172	2500	17,2	5,4	4,0	5,3	11,7
▲	6501 0006	AXD 3025	G	3/4	3400	10,8	2,9	172	2500	17,2	5,4	4,0	5,3	11,7
■	6501 0003	AXD 3522	G	3/4	3400	12,7	3,3	152	2200	15,2	5,6	4,1	5,3	11,7
▲	6501 0008	AXD 3522	G	3/4	3400	12,7	3,3	152	2200	15,2	5,6	4,1	5,3	11,7
■	6501 0017	AXD 3525	G	3/4	3400	12,7	3,3	172	2500	17,2	6,3	4,6	5,3	11,7

Дебит: 10,8 l/min Работно налягане 172 bar

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД


Avto Engineering

ДВИГАТЕЛ НА ПОМПА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ VANGUARD 6.5



Бензинов, с мощност 6,5 hp
Обем 205 куб.см.

МАРКУЧ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ PARKER BCH1-6 2x50 m



	DN	Inch	Size	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi
BCH1-4	6	1/4	-4	6.3	11.5	22.5	3260	90.0	13050
BCH1-5	8	5/16	-5	7.9	12.6	21.5	3110	86.0	12470
BCH1-6	10	3/8	-6	9.5	15.5	18.0	2610	72.0	10440
BCH1-8	12	1/2	-8	12.7	18.9	16.0	2320	64.0	9280
BCH1-10	16	5/8	-10	15.9	22.2	13.0	1885	52.0	7540
BCH1-12	20	3/4	-12	19.1	26.0	10.5	1520	42.0	6080
BCH1-16	25	1	-16	25.4	33.3	8.8	1275	35.2	5100

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД


ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

МАКАРА ЗА МАРКУЧ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

с механизъм за навиване на маркуча – 2 бр.



ПИСТОЛЕТЕН СТРУЙНИК ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ HPWG



Пистолетният струйник позволява подаването на плътна и разпръсната водни струи. Той се свързва към полутвърдия маркуч посредством бързодействащ съединител.
За високо налягане 180 bar, накрайник 60 cm и държач за дюза - комплект.

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
Авто Инженеринг

Avto Engineering

РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ FT



Допълнителен резервоар за пенообразувател с вместимост 6% вместимостта на резервоара за вода.

Бензинова водна помпа
RAIDER RD-GWP03J



Двигател: Бензинов
Диаметър на конектора: 1.5"
Максимален дебит: 250 l/min
Стартиране на двигателя: Ръчно
Тегло: 8.25 kg

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 33_, +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
Авто Инженеринг

Avto Engineering

ПОЖАРЕН ШЛАНГ PYROTEX 2 F – 5 бр.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диаметър	25 mm
Дължина	20 m
Съединители	Storz D
Работно налягане	PN 16 bar
Стандарт	DIN 14 811
Производител	Technolen, Чехия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8[illegible]; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-enginee[illegible].com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

1

97


Avto Engineering

ГОФРИРАНИ СМУКАТЕЛНИ ТРЪБИ VEN-FLEX COMBO



С обща дължина 5 m
Окомплектовани с цедка

КОМБИНИРАН СТРУЙНИК MOBIAK D



Съединител тип Storz D
За работно налягане PN 16 bar

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Avto Engine

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 8066 333; +359 2 8066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.com; www.avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД



ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ПРОМЕНИТЕЛ
KINDSWATER C/D (25/52 mm)



СИГНАЛИ ЗА МПС СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ UNIONTECH

№	Снимка	Описание на продукта	Марка	Модел
1		Светлоотразителна насочваща LED лампа за монтаж на стъкло, един ред LED, работно напрежение 12V, мощност 0,5W, тегло 0.9 KG, размери 259x26x92 Цветове: син/син	UNIONTECH	LTE2-283/2
2		Усилвателна уредба, работно напрежение 12 V, 8Ω, мощност 100W, шест тона, възможност за двупозиционно управление на многосекторна лампа, размери 150x158x47	UNIONTECH	CJB-100PD
3		Рупор за усилвателна уредба, работно напрежение 12V, 8Ω, мощност 100W	UNIONTECH	YHD-100W

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

31 - 33, Stara Planina Str., 1527 Sofia, Bulgaria; Tel.: +359 2 806[illegible] 066 322;
Fax: +359 2 8066 344; +359 2 8066 355; E-mail: office@avto-engineering.c[illegible] ..avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
Авто Инженеринг


ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

intelligent light

ADALIT

L-5R Plus | L-5 Plus

Функционален I Надежден I Устойчив I Професионален




Zone 0

Продуктова информация
функционални характеристики

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
Авто Инженеринг

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД



Функции

Първо натискане

LED включване на максимална мощност


Второ натискане

Автоматичният сензор за светлина е активиран / режимът за икономия на батерията е включен

- ниска осветеност LED с най-висока мощност
- висока осветеност LED с най-ниска мощност

Трето натискане

Изключване



Основни функции

- HIGH INTENSITY — Висока интензивност на бял LED диод
- AF — Фотолуминесцентен панел Висока видимост
- Корпус от ермопластична смола Висока стойчивост
- Ex Zone 0
- 135 LUMENS
- 4xAAA/R03 / Lithium
- 30 H max
- IP67
- Антистатичен материал на корпуса
- Бутонен превключвател Меко докосване
- Сензор / Интелигентно управление на енергията

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД
Авто Инженеринг

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

intelligent light
ADALIT

flickr.com/adalitprofesional

facebook.com/adalittorches

European high quality ADALIT professional


The Light Company
ADARO

ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
-EDIFICIO ADARO-
33203 GIJÓN-ASTURIAS
SPAIN


Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adaro.es

Технически възможности

		Adalit L5R Plus	Adalit L5 Plus
Стандарт	ATEX	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004	II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga /Ex ia IIIC T 85°C Da LOM 12ATEX2004
Възможности	Защитен до	IP67	IP67
	Тегло	125 грама с Li-Ion акумулатор	145 грама с AAA батерии
	Размери	150 x 38 x 44 mm.	150 x 38 x 44 mm.
	Материал	High resistance thermoplastic resin	High resistance thermoplastic resin
	Време за работа	Висока интензивност: 4 часа Ниска интенчивност: 8 часа	Висока интензивност: 4 часа Ниска интенчивност: 8 часа
	Индикатор В/И	✓	✓
	Индикатор акум.	✓	не
	Автоматика	светлинен сензор	светлинен сензор
Източник	Тип	LED 135 lm.	LED 135 lm.
Захранване	Тип	Li-Ion 3.7 V акумулатор	4 x AAA 1,5 V
Аксесоари	Държач за каска	опция	✓
	Калъф	опция	опция



Видове зарядни за 12 V и 230 V 50 Hz



intelligent light
ADALIT

flickr.com/adalitprofesional

facebook.com/adalittorches

European high quality ADALIT professional

The Light Company
ADARO

ADARO Tecnología, S.A.
Parque Científico y Tecnológico de Gijón
-EDIFICIO ADARO-
33203 GIJÓN-ASTURIAS
SPAIN

Tel.: +34 985 347 806
Fax: +34 985 358 378
info@adaro.es

Представител за България:

АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП ЕООД
гр. София ул. Стара планина № 31-33
02/80 66 333
office@avto-engineering.com

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Авто Е...

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ
СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Avto Engineering

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на петнадесет броя подвижни противопожарни системи за оборудване на петнадесет броя товарни автомобили, собственост на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян"

Долуподписаният/ата Юлиан Тодоров Димов,
ЕГН: ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД ритежаващ лична карта №
от МВР в качеството ми на Управител на
„АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД издадена на
(посочете участника/ ЮЛ/ЕТ/ФЛ/ обединение)
Вписан в ТР на АВ с ЕИК 131163929, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1527, ул. „Стара планина" 31-33, етаж 2, офис 5,
предоставям следните гаранционни условия, в съответствие с условията за участие в процедурата и изискванията на Възложителя:

Гаранционният срок на системите (вкл. На отделните компоненти) е 24 (двадесет и четири) месеца, съгласно нашата оферта, считани от датата на монтажа и успешното преминаване на Технотест за специализиран автомобил, което настъпи по - късно.

Всички дефекти, възникнали преди изтичане на гаранционния срок, посочен в ал. 1, както и тяхното отстраняване се констатират с протоколи. В протокола, в който се констатира дефекта се записва датата и часа на уведомлението, изпратено от възложителя и вида на недостатъка и/или повредата, а в протокола за отстраняване на дефекта се записва времето на отстраняването. Протоколите се подписват и от двете страни по договора.

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Задължаваме се да извършим при необходимост гаранционния ремонт на доставените системи, при възможност на място, при възложителя със свои средства (включително транспорт), в разумен срок, считано от датата на изпращане на писмено уведомление от страна на възложителя или упълномощен от него представител, за възникналия дефект.

В случай, че не сме в състояние да отстраним дефектите на място и/или в разумен срок, се задължаваме да уведомим възложителя писмено за това и до отстраняване на дефекта, но за срок не по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни от датата на

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

уведомяване, да заменим дефектиралата система с еквивалентна, минимум със същите параметри.

При невъзможност възникналият дефект да бъде отстранен, се задължаваме да уведомим възложителя писмено за това и в срок до 30 (тридесет) дни от датата на уведомяване, да подменим съответната система с нова със същите или по-добри характеристики.

Ако, след като бъдем уведомени, не отстраним недостатъците по реда на предходните алинеи в договорения срок и/или не заменим актива с друг, възложителят може да отстрани недостатъците за наша сметка и наш риск. В този случай, се задължаваме в едноседмичен срок от представяне на платежен документ за направените от възложителя разходи, да ги заплати изцяло, в противен случай възложителят има право да потърси правата си по съдебен ред.

Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

Гореспоменатите протоколи за всички констатирани, респ. Отстранени недостатъци и/или повреди се класират от възложителя с оглед изпълнението на договора.

Предоставяме гаранция срещу скрити фабрични дефекти на доставените системи, при условие, че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира с протокол.

Ако дефектът е възникнал вследствие нарушаване на инструкциите за експлоатация на системите, този дефект не се счита за гаранционен и се отстранява за сметка на възложителя.

Под

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 21.09.2017 г.

Име и фамилия: Юлиан Димов

Длъжност: Управител

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД

ДАННИТЕ СА ЗАЛИЧЕНИ СЪГЛАСНО Чл.2 от ЗЗЛД