Приложение № 3 към Заповед № 372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .20 ___ г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .20 ___ г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел **18** подотдел **Б**
за ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори*/
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- » » » » » **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- - - - - - **съществуващи извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад и място за зареждане на БМТ, и събиране на отпадъци**
- ═══ **съществуващ автомобилен път**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ **просека**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- → **посока на извоз**
- **-граница на подотдела**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ или специализирана техника за сеч( харвестър) в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно спускане на материалите, животинска сила на самар, с влачка или с каруца и/или специализирана техника за извоз (въжена линия, трактор и форвардер) (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти, изцяло натоварени и/или с влачене по терена, с ДЪЛЖИНА ЗА ДЪРВАТА ДО 1 М за иглолистните и до 2М. за широколистните И ОТ 2 М. ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи през и покрай насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия подраста да се пази от обелване и пречупване.

10. Начини на почистване на сечището: Върхината да се събира на малки купчинки в сечището едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние – 120 м.;

13. Други указания: Да не се допуска изоставяне и изхвърляне в сечището и на подходите към него на пластмасови опаковки и други неразложими отпадъци. Отпадъците да се събират в определените места и след края на работния ден да се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Преди началото на дейностите в насаждението да се изпълни разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии. Да се спазва утвърдената спецификация на ЮЦДП Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да не се допуска изхвърляне на вършина и други остатъци от сечта извън сечището.

**Подотдела попада в ДУ „ГАБРОВИЦА“. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват дефинираните мерки по Лист за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне потенциалните екологични и социални въздействия. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Границите на короядните петна са очертани с оранжева боя по GPS. Короядните петна не граничи с имоти чужда собственост Подотделът попада във ВКС 1 Защитена зона „Средна гора” – BG0001389, Защитена зона “Средна гора” – BG0002054**

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

- При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета, които са не по-малко от 10 % от запаса на насаждението преди сечта, като не по-малко от 5 % е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва дървесина.
- клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане на дърветата извън местата с подраст;
- извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;
- използват се техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура;
- след прекратяване на горскостопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени (напр. извозни горски пътища).

ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2

1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на лесистостта на територията.

2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особеностите на конкретното насаждение.

3. Не по-малко от 5 % гори от основно представените горскодървесни видове на територията на горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва да бъдат отделяни за превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests).
4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета.
5. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.
6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в случаите когато: 1. След големи природни нарушения територията е оставена на естествената сукцесия. 2. Целта на стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове.
7. При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и произходи. В определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни дървесни видове и произходи с изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДГС.
8. Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси.
9. Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават антропогенната фрагментираност на територията, независисмо дали съществуващата фрагментация е под определения граничен процент. При планирането на пътища и инфраструктура, трябва максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат движението на живите организми – например да се предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил**: ВЛАДИСЛАВ РОГОВ _ *** _ */подпис, име и фамилия/*
Дата: 28.05.2026 г.,

Място на издаване: ТП ДГС Хисар
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5857 / 23.02.2012 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....., ___ . ___ .202 ___ г.
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .202 ___ г.

Приложение № 3 към Заповед № 372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____/ ___ . ___ .20 ___ г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____/ ___ . ___ .20 ___ г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел **18** подотдел **А**
за ТП ДГС ХИСАР /*попълва се само за държавни гори*/
Община ХИСАР; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /*попълва се само за недържавни гори*/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




Легенда:

**проектирани коларски вр. извозни пътища**
**проектирани тракторни вр. извозни пътища**
**съществуващи извозни пътища**
**временен склад и място за зареждане на БМТ, и събиране на отпадъци**
**съществуващ автомобилен път**
**трасе на въжена линия**
**просека**
**проектиран автомобилен път**
**посока на извоз**
**граница на подотдела**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ или специализирана техника за сеч( харвестър) в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно спускане на материалите, животинска сила на самар, с влачка или с каруца и/или специализирана техника за извоз (въжена линия, трактор и форвардер) (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти, изцяло натоварени и/или с влачене по терена, с ДЪЛЖИНА ЗА ДЪРВАТА ДО 1 М за иглолистните и до 2М. за широколистните И ОТ 2 М. ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи през и покрай насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия подраста да се пази от обелване и пречупване.

10. Начини на почистване на сечището: Върхината да се събира на малки купчинки в сечището едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.

11. Материалите ще се извозят до временен склад

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние – 150 м.;

13. Други указания: Да не се допуска изоставяне и изхвърляне в сечището и на подходите към него на пластмасови опаковки и други неразложими отпадъци. Отпадъците да се събират в определените места и след края на работния ден да се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Преди началото на дейностите в насаждението да се изпълни разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии. Да се спазва утвърдената спецификация на ЮЦДП Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да не се допуска изхвърляне на вършина и други остатъци от сечта извън сечището.

**Подотдела попада в ДУ „БЯЛО КАМЪНЕ“. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Да се спазват дефинираните мерки по Лист за предварителна идентификация на ключови елементи и определяне потенциалните екологични и социални въздействия. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда. Границите на короядните петна са очертани с оранжева боя по GPS. Короядните петна не граничи с имоти чужда собственост Подотделът попада във ВКС 1 Защитена зона „Средна гора” – BG0001389, Защитена зона “Средна гора” – BG0002054**

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ

- При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета, които са не по-малко от 10 % от запаса на насаждението преди сечта, като не по-малко от 5 % е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва дървесина.
- клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане на дърветата извън местата с подраст;
- извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;
- използват се техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура;
- след прекратяване на горскостопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени (напр. извозни горски пътища).

ВКС 2 ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ.

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ НА ВКС 2

1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на лесистостта на територията.
2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особеностите на конкретното насаждение.

не по-малко от 5 % гори от основно представените горскодървесни видове на територията на горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва да бъдат отделяни за превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests).
4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета.
5. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.
6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в случаите когато: 1. След големи природни нарушения територията е оставена на естествената сукцесия. 2. Целта на стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове.
7. При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и произходи. В определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни дървесни видове и произходи с изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДГС.
8. Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси.
9. Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават антропогенната фрагментираност на територията, независисмо дали съществуващата фрагментация е под определения граничен процент. При планирането на пътища и инфраструктура, трябва максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат движението на живите организми – например да се предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,**

**Изготвил**: Димътър Манджуков *** */подпис, име и фамилия/*
Дата: 02.06.2026 г.,

Място на издаване: ТП ДГС Хисар
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12494 / 31.08.2016 г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....., ___ . ___ .202 ___ г.
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .202 ___ г.

* Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679