Приложение № 3 към Заповед № 372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .20 ___ г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ___ . ___ .202 __ г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .20 ___ г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел ..... 34 ..... подотдел ..... б .....
за ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... Хисар ..... */попълва се само за държавни гори/*
Община ..... Хисар .....; Землище ..... с. Старосел .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад и място за зареждане на БМТ, и събиране на отпадъци**
- **съществуващ автомобилен път**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- ^^^^^^^ **просека**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **посока на извоз**
- **-граница на подотдела**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно съединяване на материалите животинска сила на самар с влачене или каруца на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти изцяло натоварени с влачене по терена с дължина на дървата до 6м за иглолистните и до 2м на широколистните и до 2м за строителната дървесина

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м, широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове ще са отдалечени от съществуващи горски пътища временно и през по-късен период касаещи дейността

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Косящо имащите оставащите на корен дървета да се пазят от повреждане и нараняване при извозване да се пази почвата от ерозия и пътната да се пази от повреждане и регулиране

10. Начини на почистване на сечището ..... върхината да се събира на малки купчини в сечището едновременно със сечта: Да се спазва наредба №8 / 11.05.2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

11. Материалите ще се извозят до временен склад .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние ...50 м.;

13. Други указания: Отпадъците да се събират в определените места и след края на работите да се транспортират и депонират в определените места за събиране и депониране на отпадъци. Преди започването на дейността да се извърши разпоредбата на чл. 29 от наредбата №1 за контрол и опазване на горските територии. Да се спазва дървесната сечка на 2 м. над ЗП. Спазване. Дължина на дървата 6 м. Да се допуска изхвърляне на върхината и отпадъци извън сечището

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: *** Ягор Динбазов ..... */подпис, име и фамилия/*

Дата: 15 .06 .2026 г.,

Място на издаване ДГС Хисар

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Л-6800 / 25 .06 .2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....., ___ . ___ .202 ___ г.

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____ / ___ . ___ .202 ___ г.

Приложение №3 към Заповед №372 от 22.04.2026 г. на Изпълнителния директор на ИАГ
Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел И
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община Хисаря; Землище Старосел;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- **просека**
- **Площ на подотдела**
- **Съществуващ котел**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- **временен склад и място за зареждане на БМТ и събиране на отпадъци**
- **трасе на въжена линия**
- **проектиран автомобилен път**
- **немаркирана площ**
- **Заложени нови котли**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, с влачка или с каруца** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти, изцяло натоварени и/или с влачене по терена или механизирано с специализирана горска техника за извоз.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/**ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): **700 м. за ремонт.**

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи през и покрай.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**

10. Начини на почистване на сечището **събиране на върхината и остатъците от първичната обработка на купчини в сечището едновременно със сечта. Да не се оставя върхина в котлите. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари..**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи през и покрай**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние 200 м;

13. Други указания: **Да не се допуска изоставяне и изхвърляне в сечището и на подходите към него на пластмасови опаковки и други неразложими отпадъци. Отпадъците да се събират в определените места и след края на работния ден да се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Преди началото на дейностите в насаждението да се изпълни разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии. Да се спазва утвърдената спецификация на ЮЦДП Смолян.**

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

I. ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА СТОПАНИСВАНЕ за ВКС 1.1

1. За защитените територии в обхвата на ДГС се спазват стриктно разпоредбите, посочени в заповедите за обявяване.

2. За защитените територии и зони в обхвата на ДГС са в сила и следните допълнителни норми и ограничения:

- ✓ При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета, които са не по-малко от 10% от запаса на насаждението преди сечта, като не по-малко от 5% е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва дървесина.
- ✓ Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на горските екосистеми и сукцесионните процеси.
- ✓ приоритет имат възобновителните сечи с дълъг възобновителен период;
- ✓ в насажденията с изведени подготвителни и осеменителни и осветителни фази на постепенна сеч, следващите фази на сечта да се изведат в съответствие с принципите на дългосрочните възобновителни сечи;
- ✓ при провеждане на възобновителни сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 25 % от запаса на насаждението;
- ✓ площта на първоначално отворените при възобновителните сечи прозорци е не по-голяма от 0,05 ха;

- ✓ клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане на дърветата извън местата с подраст;
- ✓ извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;
- ✓ използват се техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура;
- ✓ след прекратяване на горскостопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени (напр. извозни горски пътища).

2.При ВКС 2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особеностите на конкретното насаждение.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил:. *** инж. Гриша Дидров/*подпис, име и фамилия*/
дата:17.06.2026 г.,
Място на издаване: гр. Хисаря, ул. Стряма №
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13112/06.11.2017 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679