Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..19276....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....225.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....ТП ДГС Плаковец.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ...гр. Велинград.....; Землище ....бут. рекла.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека Насаждение
- ..Мляко за отглеждане
- Котел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- Неикономерна гора
- проектиран автомобилен път
- ..Мляко за сирена на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....9.6....ха Размер на сечището.....9.6..... ха
3. Състав по план/програма...6бз.1см7....., действителен.....6бз.1см7.....
4. Запас на 1 ха: с клони..259.....куб.м/ха , без клони ...218.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 141 м³ лежаща ...куб.м

дърв. вид / категория	Бук		653			дърв. вид / категория	Бук		653			общ	5	5
едра	30		6			дребна	1		1			вър-	3	3
средна	15		12			дърва	61		15			шина		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Бук, единичен, 60 годишен .....

8. Средно извозно разстояние ..250.....м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..... ГВКС - 3 .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ..... Дървосъбирателна машина .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....5 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на остатъците на купчини с последващо изгаряне

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Сашо Попов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 14.05.17г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..13.276/28.03.2018г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 22.14.....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....232.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Илинден.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Благоевград.....; Землище .....Рохлева.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~ НАСАЖДЕНИЕ
- ООО МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад м. Мала река
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ООО МЯСТО ЗА СЛИЗАНЕ НА ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прочистване.....**/ интензивност .....%**
Втори вид сеч .....**/ интензивност .....%**
2.Площ на подотдела ...5,1...ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма.....5б 5г 1к.....**,** действителен.....5б 5г 1к.....
4. Запас на 1 ха: с клони...311.....куб.м/ха , без клони ...278.....**куб. м/ха.**
5. Среден наклон на терена ...25.....**градуса.**
6. Основен дървесен запас - 213 м3 дебел дър

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	12					дребна	1					вър-	
средна	33					дърва	137					шина	15/14

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма данни за подраст .....

8. Средно извозно разстояние ..300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ГУК-2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. Мин. бетатко .....т.с.т.с.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището .....Да бъдат събрани, подредени и изгорени.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. .....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Здравка Христова..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 14.03.24г.,

Място на издаване..Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел.....293.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Алабак.....
Община .....Велинград.....; Землище ..Св. Петка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Х Място за обтегачи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Рохлъова ограда
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- О ....Място за смяна на ТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прилъвателна.....
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..22..6...ха Размер на сечището...22..6..... ха
3. Състав по план/програма.5Б10,3Дб,2Ак....., действителен..5Б10,3Дб,2Ак.....
4. Запас на 1 ха: с клони...272.....куб.м/ха , без клони ..243.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...24....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .... 238 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор					
едра	18					дребна	1					вър-шина 25
средна	43					дърва	176					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бб.10,3бб.0.8.....

.....

8. Средно извозно разстояние .450.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 2.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на цели стъбла с влачене по терена.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъци на купчини едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Янислав Янков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....г.,

Място на издаване Дс Лъбок

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14802/15.04.2022

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....306.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ардак...../попълва се само за държавни гори/
Община .....Велинград.....; Землище .....Св. Петка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- О място за обтегачи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Пепелянов връх
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Х място за смяна по 5 см.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прилъфителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.1.....ха Размер на сечището.....7.1..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б.10.,.2Б....., действителен...6Б.10.,.2Б.....
4. Запас на 1 ха: с клони....311.....куб.м/ха , без клони ...278.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...1382.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	1.бор	2.бор				дърв. вид / категория	1.бор	2.бор				
едра	34	5				дребна	–	–				вър-
средна	17	3				дърва	118	11				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..1.бор.10...2.бор.....

.....

8. Средно извозно разстояние ..350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 2

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга/сила на цели стъбла с влачене по терена.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъци по купчини едновременно със сеча

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци ще се събират на временния склад.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Янислав Янков ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....г.,

Място на издаване.ДГС Алабак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.802/15.04.2022.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел.....307.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Чавдар.....
Община ...Ветрен.....; Землище ...Света Петка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ...граница за обработка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад ...Чичкова
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ...граница за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово-постепенна..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,0...ха Размер на сечището.....13,0..... ха
3. Състав по план/програма..6Бк9Бк1Гр5Ор/ действителен..6Бк9Бк1Гр5Ор.
4. Запас на 1 ха: с клони.....338.....куб.м/ха , без клони ...301.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....17....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....187.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор	3,57				общо
едра	15					дребна	—	—				вър- шина 17
средна	37					дърва	198	7				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...350...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

...ВКС 2, широколистна гора.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.с. ...волска тяга.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...цели стъбла, сортименти, с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м, широчина ...— м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.

7. Направа на просеки ...—.....бр.

допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина .....—..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...мерките за опазване на дървесните растения ще се спазват...оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището ...чрез събиране на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Дончеково.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се изнасят всички отпадъци от сечището извън горските територии...определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...инж. Янчо Янков..... /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване...ДГС Аладжа

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...№ 14802 / 25.04.2022 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ангелан...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Велинград.....; Землище .....Аблановци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- XXXXXX Място досяга на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Казаковдо
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- О Място за автокрани

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Приспособителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....6.9....ха Размер на сечището.....5.0..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 1О....., действителен....5Б 1О.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....273..куб.м/ха , без клони ...219....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....22....градуса.

39 ...

дърв. вид / категория	б.бор					дърв. вид / категория	б.бор	з.бор					55	25
едра	8	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вършина	2	
средна	1	—	—	—	—	дърва	26	4	—	—	—		1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ваодайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Наличие на б.бор дк и ем подраст, който е в добро състояние и височина 0,5м и възраст 5г.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион ръчно, машинно кастрене на отсечените стъбла в сечище и не в близост до пътя извършва

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ЖТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла дълги секции сортименти с влачене по земята.....

.....разкъсване натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват съществуващи временни складове които са в м.дъб.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата минимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клонки своевременно чрез сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Опт.трудците ще се събират на водопоите и ще ги чистят.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Михаил Димов..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 11.05.24г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 30.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....ЖЗ.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ангел.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....Землище .....Ал.Печилица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ----- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- ▭ Място за сядна на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Казаковой о
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ Място за оборудване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прочистване...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....4.6....ха Размер на сечището.....3.0..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 2ДК 2Ак 3Ак 3Ал действителен...6Б 2ДК 2Ак 3Ак 3Ал
4. Запас на 1 ха: с клони..167/27...куб.м/ха , без клони..147/22.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....21.....градуса.

14

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бор	дг				
едра	–	–	–	–	–	дребна	–	–				върш-ина
средна	–	–	–	–	–	дърва	7	7				–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличие на дъбов подраст, който е в добро състояние и на възраст 1 год., височина 0,1 м, средно

8. Средно извозно разстояние 300;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ГВкс1

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, машинно кастрене на отсечените стъбла ще се извършва в сечище и на вр. склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

ЖТС

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

цели стъбла, дълги, къси секции, сортименти с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Използват мобилни на обществена основа вр. складове, които се обработват

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата механизирано опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва

10. Начини на почистване на сечището Събиране непригодни едновременно със сеч

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Отпадъците ще се събират на обозначените за тях места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мехмед Данчов ЛЛ бор. стр. */подпис, име и фамилия/*

дата: 17.05.24 г.,

Място на издаване: Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...30.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ангелаг.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велико Търново.....; Землище .....Арбанаси.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Сечище ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Казаковдо
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за опилаци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.8...ха Размер на сечището.....5.8..... ха
3. Състав по план/програма 6Б 9 ДК 1 Ак 1 Яз 1 Тл 1, действителен 6Б 9 ДК 1 Яз 1 Тл 1
4. Запас на 1 ха: с клони 180/1.0...куб.м/ха , без клони 173/1.0.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21.....градуса.

68 ...

дърв. вид / категория	бъор	бк				дърв. вид / категория	бъор	бук				
едра	8	–	–	–	–	дребна	–	1				върш. 3/2
средна	2	–	–	–	–	дърва	51	7				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....УВКС 1.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно мегшно кастрене на отсечените стъбла, ще се извършва в сечища и не вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЖТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, с влачене, изцяло натоварени

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ...5.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....5..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват площадите на съществуващи вр. складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клони едновременно със сеч-

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Унищожаване на дънковите остатъци от.....

.сечището.....на.....обозначените.....за.....тях.....места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...Инж. Мехмед Ахмедов Османов... */подпис, име и фамилия/*

дата: 11.05.17.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3006.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....254.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ямбол.....
Община .....Велико Търново.....; Землище .....Абланица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граници на ГСН
- Немаркирана сеч
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Иванов дол.
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... граници на отдели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Допълнителна.....
Втори вид сеч .....
2.Площ на подотдела ...18.8...ха Размер на сечището.....8.7..... ха
3. Състав по план/програма 8Б 5.1 4Г 0.1 Дт 1 Дк 3 Бк, действителен 8Б 3 Ал 1 Гр 1 Дк 1 Бр 1 Дз 3 Ак
4. Запас на 1 ха: с клони 136/139/20/56 куб.м/ха , без клони 119/33/18/куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...29.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....335..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор				
едра	4				
средна	1				

дърв. вид / категория	бор	бук	ор.	зел	сбор	бор	
дребна	—	—					бук/ор
дърва	51	17	2,5	2	2	13	вършина 4 / 1 / 17

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...3.60.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ВКС 2.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчна машина, кастрене на отсечените стъбла в сечище, на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....ЖТС.....

.....Трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла, дълги, къси секции, сортименти, с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не се предвиждат. Ще се използват съществуващи временни складове, които са на пътя.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...максимално опазване на оставащите на корен дървета и почва

10. Начини на почистване на сечището ...Едновременно със сечта. Ще се събира вършината

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....Трактор..... на км

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Дънерите ще се събират в купове с зареждащо с.г.с. Ще се извършва на отбелязаните за тази цел места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Инж. Мария Димова... */подпис, име и фамилия/*

дата:14.01.24г.,

Място на издаване...гр. Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...320.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 1 от Н

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НЛП/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....254.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ападжак.....
Община .....Велинград.....; Землище .....Абланица.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Мястото за сеча на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Иванов дол
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за описване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Възобновителна.....
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....11.....ха Размер на сечището.....1.1..... ха / интензивност .....%
3. Състав по план/програма.....6К 4Брз.....действителен.....6К 4Брз.....Чер. брз. са 55
4. Запас на 1 ха: с клони.....117.....куб.м/ха , без клони .....80.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....27.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....29.....лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	б.бор	габър	трен.			дърв. вид / категория	б.бор	габър	църен				бб	бр
едра	1	–	–	–	–	дребна	–	–	–			вър-	1	
средна	2	–	–	–	–	дърва	5	5	16			шина	1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...200.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ГВГ2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно, машинно... кастрене на отсечените стъбла ще извършва в склад на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ЖТС.....Трактор

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла, дълги, къси секции, сортименти, с влачене по терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват съществуващи временни складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..максимално опазване на оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на трупчета едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....Трактор.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци от паравоза ще се събират в съдове за разделно с ГСМ ще се извършва на обозначените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..М.М. Мюмюн Дурмен..... */подпис, име и фамилия/*

дата:1.12.24г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..З.О.О.б.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....235.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Рила.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Дупница-град.....; Землище .....Рилци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- насаждение
- маркирани площадки
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- немаркирани площадки
- проектиран автомобилен път
- маркирани за сечене

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....принудителна.....*/ интензивност .....%*
Втори вид сеч .....*/ интензивност .....%*
2.Площ на подотдела ..20.4....ха Размер на сечището.....20.4..... ха
3. Състав по план/програма...5Бк 5Т....., действителен...5Бк 5Т.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....170.....куб.м/ха , без клони .....232.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната площ.....555 м³

~~дърв. вид~~ категория	5					~~дърв. вид~~ категория	5							
едра	137					дребна	1						вър-шина	63
средна	141					дърва	256							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... *Няма, напълно, подраст* .....

8. Средно извозно разстояние ...*300*...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..... *ГВКС - 2* .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.... *мивалтанка* ..... *ЗИЛ* .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището *Ръчно, подреждане на пожарогасещи*

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....*Мустафа Пакерски*..... */подпис, име и фамилия/*

дата:*11.06.24*г.,

Място на издаване..*гр. Белица*.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..*7746*.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....319.....подотдел.....М.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашовали.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Пазовоедо
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на възжена линия
- просека Вече изсечена
- проектиран автомобилен път
- Извлечено за сеч на ГСМ
- Място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за възжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.4...ха Размер на сечището.....0.4..... ха
3. Състав по план/програма 6Б.6.ЗЛ6.Ч.Тр.Ак действителен.....6Б6.3Л5.Ч.Тр.Ак ГБр
4. Запас на 1 ха: с клони.....51.....куб.м/ха , без клони ...51.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....14.....лежаща маса, куб.м.

категория						категория	Б.Бор						
едра						дребна	–	–	–	–	–	вър-	1
средна						дърва	14	–	–	–	–	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Добрата е в добро състояние от 20 г. и висока 2 м.

8. Средно извозно разстояние ...100...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ГВКС 2

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно машинно кастрене. Не отсечените дървета ще се използват в сечище на вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖТС

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клони и дънвреме към сечищата

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Дънвреме и клони от сечището да се събират в купчини и да бъдат изнесени до определените за тази цел места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Васил Данков ЛТ. *(подпис, име и фамилия/*

дата: 14.03.24г.

Място на издаване...Сатовча.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3.0.0.6.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ягодина.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ...Велинград...; Землище ....Пашови.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- X ...мястo задължа на ГСУ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Лазовското
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- О ...мъста за ой падане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Принудителни... / интензивност .....
Втори вид сеч ..... / интензивност .....
2. Площ на подотдела ...2,7... ха. Размер на сечището ...2,7... ха
3. Състав по етажи преди сеч ...6Б-10 г.Б... действителен ...6Б10 г.Б
4. Запас на 1 ха: с кора ...317... куб.м/ха, без кора ...285... куб.м/ха
5. Средна възраст на дървостоя ...22... години
6. Очакван добив от насаждението ...139... общо куб.м

дърв. вид / категория	ббор	збор				дърв. вид / категория	ббор	збор					
едра	28	3				дребна	—	—				вър-	16 / 7
средна	19	2				дърва	47	10				шина	2 / 1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ГВЗС-2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно, машинно.....кастрене на отсечените стъбла.....ще се извършва в сечище и на вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЖТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти.....с влачене по терена.....изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват съществуващи складове.....вече изградени.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..максимално опазване на оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището ..събиране на клонки и дребни дънни остатъци.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:Отпадъците ще се събират и извозят от сечището.....Кастът ще се подхваща на определените за тази цел места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..Мехмед Ибрахим Ибр.../подпис, име и фамилия/

дата:18.05.21г.,

Място на издаване.....Смолян.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3.0.0.6.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....Б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Арапски.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашовци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граница на ГСИ
- Не маркирана сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пашови
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на ДЛС/УОГС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Принудителна / интензивност .....
Втори вид сеч ..... / интензивност .....
2. Площ на подотдела 14 ха Размер на сечището 1.0 ха
3. Състав по запас преди сеч 6Б 1Ос 1Ак 1Бк 1Ел действителен 6Б 1Ос 1Ак 1Бк 1Ел
4. Запас на 1 ха с кора 295 куб.м., без кора 257 куб.м.
5. Средна бонитетна група 17 група
6. Очакван добив от насаждението 18 хиляди куб.м.

дърв. вид / категория	δ δбр	≥ δбр				дърв. вид / категория	δ δбр	≥ δбр				δ δбр ≥ δбр
едра	6	1	–	–	–	дребна	–	–				върш. 2 | 1
средна	3	1	–	–	–	дърва	√	2				шина 2 | –

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... – .....

8. Средно извозно разстояние ....1.50....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... гр. Вълчи-дол, зад. Шейна ж.б. линия Курортна зона .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно машинно кастрене на отсечените стъбла се извършва на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ..ЖТС.....трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на..... цели стъбла, дълги, къси секции, сортименти, с влачене. Зона терена изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Не се предвижда..... складове временни складове, които се на ЖП

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Мерки за опазване на оставащите дървета не...

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клони едновременно със...

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....трактор.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Битовите отпадъци да се събират не в близките до...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Н. Мехмед.....Бинев..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 29.03.24г.,

Място на издаване..сеч.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 230.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....В.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Алабак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- Кръгово място
- Оазис на ГСЧ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пашови
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Мазе за дъговидни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност .....
Втори вид сеч ..... / интензивност .....
2. Площ на подотдела ...4.3... ха Размер на сечището ...1.3... ха
3. Състав по план-характеристика ...8С-1Б...ДЧ... действителен ...8С-1Б...ДЧ...
4. Запас на 1 ха с кора ...266... куб.м/ха, без кора ...240... куб.м/ха
5. Средна височина на дърветата ...18... метра
6. Очаквани добив от насаждението дървесина ...45... хиляди куб.м

дърв. вид / категория	ббор					дърв. вид / категория	ббор						
едра	2	–	–	–	–	дребна	–					вър-	6/2
средна	8	–	–	–	–	дърва	35					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ГВКС и защитена зона ЗЗ Т1 линия.....

.....дървесина на пън.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, машинно кастрене не вкл.сечищата, стъбла се кастрират в сечище и на вр.склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ФК ТС.....

.....трелевъчен.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене.....

.....по терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Сечището вече съществува, не се изграждат складове.....

.....временни складове, само на ГИС.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащите на корен дървета и подр.

10. Начини на почистване на сечището събиране на кабарни едновременно със сеч.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....с ФК ТС.....на трактор.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Събиране.....на битовите.....отпадъци.....не.....

.....обозначените.....за.....тях.....места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....М. Михова Димчев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:29.03.24г.,

Място на издаване..Сф.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: .....2006.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Апаблан.....
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Х ..... място за смяна на ГСМ
- ⋙⋙⋙ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Лазьовото
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- О ..... място за бойтадауи

На скемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен
пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с
съществуващия автомобилен път мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта Принудителна
Втори вид сеч ..... Интензивност .....%
Площ на сечището 2,3 ha Площ за сечене 2,3 ha
Запас на сечището 20 10 20 m³ Запас за сечене 20 10 20 m³
Средна височина 23 m Средна възраст 247 год.
Средна дебелина 25 cm
Средна дебелина 35 cm

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор					
едра	10					дребна	–					върш. 1/2
средна	4					дърва	21					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..250...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВКС2

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни ръчни машини. Кастренето на отсечените стъбла в сечище. На временен склад ще се извършва

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ЖТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла дълги/къси секции сортиментите с влачене по трасе изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., пдощ в ха) Ще се използват съществуващи временни складове, които са на друго

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на изхвърлени от временно

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Влаганите при сеч дърва трябва да бъдат изнесени от сечището до обозначените за тази цел места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 14.05.24.,

Място на издаване...София.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3006.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Аврамов.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище ....Пашови.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- X Сливане на ГСИ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Лазовецето
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- о Извеждане от отдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прилудително / интензивност
Втори вид сеч / интензивност
2. Площ на подотдела 16.5 ха Размер на сечището 16.5 ха
3. Състав по план-програма 5Б 4 2Б 2 Дз 3 Бк действителен 5Б 4 2Б 2 Дз Бк
4. Запас на 1 ха с кора 280 куб. м ха, без кора 257 / 71 куб. м ха
5. Средна възраст на дървостоя 23 години
6. Очакван добив от насаждението 71 пълни мерк. куб. м

дърв. вид / категория	5 бор	2 бор			
едра	20	2			
средна	5	–			

дърв. вид / категория	бор	2. бор					
дребна	–	–				върш-	7/3
дърва	71	2				шина	1/1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Наличие на буков подраст, добре развит.....
.....добра, състояние.....

8. Средно извозно разстояние ...300...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....ВВГС2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, машинно, кастренето на вече отсечените стъбла ще се извършва в сечище или временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....ЛТС.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....цели стъбла, дълги секции, сортименти, с влачене по терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват същите временни складове, които са и до сега.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите на корен дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клонки и временно складиране

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЛТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Сечището да се почиства, като се събират и изнасят всички видове отпадъци. Не се допуска изгаряне на отпадъците на територията на сечището.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....*/подпис, име и фамилия/*
дата: 17.05.24
Място на издаване...Вълчи дол
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...3.0.0.6.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....Ж.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....
Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....; */попълва се само за държавни гори/*
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека Ой ворен кошер
- X ..Място за смяна на ВСЧ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Лазовото
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ○ ..Място за отпадане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0.5.....ха Размер на сечището.....0.5..... ха
3. Състав по план/програма.....6Бор...10......, действителен...6.Б..10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....132..куб.м/ха , без клони ...116.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...19....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....14.....лежаща маса, куб.м.

категория						категория	БДФ					6 дфр	
едра	—	—	—	—	—	дребна						вър-	2
средна	—	—	—	—	—	дърва	17	—	—	—	—	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...4.50...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ГВКС 2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно, машинно.. кастрене на отсе-чените стъбла.. ще се извършва в сечище и на бр склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ЖТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по земята, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..ще се използват съществуващи .....временни складове, колкото са ...на брой.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клонака в временно изсечища

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Клонакът ще се подрежда на купчини в изсечищата, като се предвижда на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: М. Мехмед Джафер..... /*подпис, име и фамилия*/

дата: 17.05.24г.,

Място на издаване.....Ардино.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..3900.6.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....

.....

име, фамилия и подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел..320.....подотдел..м.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Асамбак.....*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....Велинград.....; Землище .....Пашови.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад Лазовото

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

просека Вече Петрово не искаме

проектиран автомобилен път

X ...място за спиране на ГСМ

О ...място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Единична.....*/* интензивност .....

Втори вид сеч ..... */* интензивност .....

2.Площ на подотдела ...0.7....ха Размер на сечището.....0.2..... ха

3. Състав по план/програма.....5Б 1Б.....3 Б.Б......, действителен...5Б 1Б 3Б.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....96.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....16.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....10.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бдр					
едра	—	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	върш-ина 1
средна	—	—	—	—	—	дърва	10	—	—	—	—	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... — .....

8. Средно извозно разстояние ..1.00.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... ГВЖС - у защитена зона Западна Стара планина .....
..... Курбровална гора .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, ръчно, машинно кастрене не се допуска стъблата ще се извършва в сечището на вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... ж.т.с .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..—.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ...—..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..—.....м., широчина ..—..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..използване не се очаква с.т. в сечището ..... върху вече съществуващи складови площи .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите дървета. .....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на купчини едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Дънните части ще се събират в сечището и ще бъдат изнесени до определените за тази цел места .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 17.07.24
Място на издаване..Г.О.Об...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....Сф.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил:.....
.....
име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....320.....подотдел.....0.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Апелак.....
Община .....Велинград.....; Землище .....Планевец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори
/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ГО Обединения горски
- ..... имот
- Немаркирани сеч.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пашови
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... имот

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Единична
Втори вид сеч ..... / интензивност .....
2. Площ на подотдела 44,9 ха Размер на сечището 80,0 ха
3. Състав по обем програма 80 % ак 3 бб - Предвидителен 80 % ак 3 бб Пра. ел
4. Запас на 1 ха: с кора 80 267 куб.м/ха, без кора 80 270 куб. м/ха
5. Средна възраст на дърво 24 години
6. Очаквани добиви от насаждението дървесина 1662 всички маси куб. м

дърв. вид / категория	бор	г бор				дърв. вид / категория	бор	г.бор					бл. гб.
едра	66	11	—	—	—	дребна	—	—				вър-	14 / 18	3 / 3
средна	33	6	—	—	—	дърва	37	9				шина		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... —

8. Средно извозно разстояние ....1500.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ГВВС у. Залесителна линия ж.п. линия.....

.....Хидротехническа тръба.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ръчно машини кастрене на сеч. място ще се извършва в сечището не временния склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ж.т.с.....

.....Трелевъчен тр.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...трупи, сортименти, дърва, къси сортименти с влачене по терена

...изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се заложат

.....временни складове 9 на брой.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

максимално опазване на оставащите на корен дървета и подр-

10. Начини на почистване на сечището ....събиране отпадъка на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ж.т.с. и трелевъчен тр.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Битовите отпадъци да се събират в чувала

.....на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Инж. Михаил Данчевски..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 29.03.25г.,

Място на издаване...София..

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .3006.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /