Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: техн. Марин Кръстев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:24.07.2019г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11761/15.07.2015 год.

Одобрил: Димитър Б.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.10.19г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.08.18г. В454

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел-90 подотдел....„и".....

На ТП ДГС/ДЛС гр.Клисура;...../*попълва се само за държавни гори*/


Община гр.Карлово; Землище гр.Клисура

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 90 „и"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1



Легенда:

→ ПОСОКА НА ИЗВОЗ

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Събиране на отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- зареждане с гориво

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта –пробирка,просветление на път…../ интензивност-15%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела -12.4ха. Размер на сечището-12.4ха.
3. Състав по план/програма-бк-4,гбр-1,здб-1,брз-1,бб-1здгл-2,трп,ива
действителен-бк,здгл,бб,брз,гбр,здб,трп
5. Запас на 1 ха: с клони-275куб.м/ха , без клони-219куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена-29 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - 428 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	здгл	бб	брз	гбр	здб	трп	дърв. вид / категория	бк	здгл	бб	брз	гбр	здб	трп
едра		32	10					дребна		2					1
средна		23	17					дърва	51	33	50	31	43	58	77

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……..

9. Средно извозно разстояние -250 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Подотдела попада в 33 "НАТУРА 2000": "Средна гора"(BG0001389); "Средна гора"(BG0002054)*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището или на временен склад.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *с животинска сила с влачене по терена за едрата дървесина на цели стъбла или секции, а при необходимост със специализиран горски трактор с влачене по терена, за средната технологична и дървата за огрев с наят обоз на самар изцяло натоварени.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се използват саморъчно направени прегради от кръстачки от дървета, забити колове или гуми. Които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*
10. Начини за почистване на сечището- *Равномерно разхвърляне на вършината по цялата площ-едновременно със сечта,*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина , които се добиват и*

продават на територията на ЮЦДП гр. Смолян от 27.11.2017 год., технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.

Специалната и едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите.

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……