Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....*П.....
/*инж. С.Карамфилова*/
/име, фамилия,/ подпис
дата: *05.08.2022* г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *14211/08.07.2020г.*

Одобрил:.....*П.....
/инж.Ертан Еминов/
име, фамилия,/ подпис
дата:.....15.09.2022.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4984/20.12.2011г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*

За добив на дървесина от отдел ***305*** подотдел ***„б”***
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ***Ардино;*** Землище ***с. Гърбище***
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- прозорци
- посока на извоза
- площ, в която не е извършено маркиране

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: ***пробирка,*** /интензивност 20 %/

Втори вид сеч: **…….** /интензивност ….%/

2.Площ на подотдела ***4,2*** ха Размер на сечището ***4,2*** ха

3. Състав по ГСП: ***бк10, гбр, трп, здб*** действителен ***бк10, гбр, трп, здб***

5. Запас на 1 ха: с клони ***230*** куб.м/ха , без клони ***195*** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена *25°* градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***153*** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	*бк*					дърв. вид / категория	*бк*					***Бк,брз***	
едра	***1***					дребна	1					вър-	
средна	5					дърва	***146***					шина	***21***

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ***В насаждението има подраст от бук, с височина 0,1 ÷ 4 м, а също така има и издънков подраст от бук с височина над 1 метър.***

9. Средно извозно разстояние ***100 м***;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада във ВКС2 и ВКС 3.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***бензиномоторен верижен трион на маркираните с КГМ определени за сеч дървета. Разкройването на повалените дървета да се извършва в сечището и кастренето - чрез бензиномоторен верижен трион и/или брадва.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ***спациализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно прехвърляне на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***дълги секции до 4 метра,а дърва за огрев – къси секции 1 м..***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина **.....** м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м (не по-малко от 40 м), на определени места в насаждението съществуващите временни извозни горски пътища се нуждаят от ремонт с дължина около 80 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 1 бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **.** ***Да се използват и всички широки места по съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на маркираните дървета, а оставащите на корен дървета да бъдат опазвани от повреди при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Равномерно разхвърляне на вършината и отпадъците в сечището. Да се почистват пътища, канавки и хидротехнически съоръжения от дървесни и битови отпадъци и остатъци.***

11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища, канавки и съоръжения. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, НСГ и Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.*** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № ……/ ……г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:..... *П
/инж. С. Карамфилова/
/име, фамилия / подпис
дата: *08.08.2022* г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *14211/08.07.2020г.*

Одобрил:..... *П
/инж.Ертан Еминов/
име, фамилия,/ подпис
дата: 15.09.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4984/20.12.2011г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*

За добив на дървесина от отдел ***305*** подотдел ***„в”***
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ***Ардино;*** Землище ***с. Гърбище***
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- прозорци
- посока на извоза
- площ, в която не е извършено маркиране

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: ***пробирка,*** /интензивност 10 %/

Втори вид сеч: ..... /интензивност ....%/

2.Площ на подотдела ***2,7*** ха Размер на сечището ***2,7*** ха

3. Състав по ГСП: ***бк10, гбр, трп, здб*** действителен ***бк10, гбр, трп, здб***

5. Запас на 1 ха: с клони ***178*** куб.м/ха , без клони ***152*** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена *25°* градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***91*** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	*бк*					дърв. вид / категория	*бк*					*Бк,брз*	
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	*91*					шина	*12*

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ***В насаждението има подраст от бук, с височина 0,1 ÷ 4 м, а също така има и издънков подраст от бук с височина над 1 метър.***

9. Средно извозно разстояние ***100 м***;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Насаждението попада във ВКС2 и ВКС 3.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***бензиномоторен верижен трион на маркираните с КГМ определени за сеч дървета. Разкройването на повалените дървета да се извършва в сечището и кастренето - чрез бензиномоторен верижен трион и/или брадва.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ***спациализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно прехвърляне на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***дълги секции до 4 метра,а дърва за огрев – къси секции 1 м..***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м (не по-малко от 40 м), На места в отдела съществуващите времените извозни горски пътища се нуждаят от ремонт с обща дължина около 100 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 1 бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) . ***Да се използват и всички широки места по съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на маркираните дървета, а оставащите на корен дървета да бъдат опазвани от повреди при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Равномерно разхвърляне на вършината и отпадъците в сечището. Да се почистват пътища, канавки и хидротехнически съоръжения от дървесни и битови отпадъци и остатъци.***

11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища, канавки и съоръжения. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, НСГ и Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.*** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № ...../ .....г.

*П

Изготвил:.....,.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:10.10.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

*П

Одобрил:.....

инж. Ив. Еленов

име, фамилия,/ подпис:

дата:.....12.10.2022.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 498 /20.12.2011г

азец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел.....305.....подотдел.....к.....

На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Гърбище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- проектиран вр. горски извозен път
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане...../ интензивност …18 %
Втори вид сеч …… …/ интензивност %
2.Площ на подотдела …4,0……ха Размер на сечището.....4,0.... ха
3 Състав по план/програма бк- 9,бб-1,гбр,здб,трп 4.действителен бк- 9,бб-1,гбр,здб,трп
5. Запас на 1 ха: с клони.....260……куб.м/ха , без клони …221……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 148…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бк	бб	здб			/бк	
едра						дребна						вър-	1
средна						дърва	134	11	3			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000*** **, ВКС 2. екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт .ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.**
G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр3./0,03ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:.....*П.....
инж. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис:
дата:05.10.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.


Одобрил:.....*П.....
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:07.10.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....305.....подотдел.....ц.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с. Срънско.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%
- неусвоима част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност …11 %
Втори вид сеч …… …/ интензивност %
2.Площ на подотдела …12,8……ха Размер на сечището.....12,8... ха
3 Състав по план/програма бк-10,гбр,чрш 4.действителен бк-10,гбр,чрш ,бб,брз
5. Запас на 1 ха: с клони...243……куб.м/ха , без клони ……202…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 263 …лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	дърв. вид / категория	бк	бб	брз				бк	
едра			дребна	7						вър-шина	12
средна	1	11	дърва	242	1	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000*** , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори**

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...6.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр9./0,09ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:.....*П..... **Одобрил:**.....*П.....

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:03.10.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

инж. .....

име, фамилия,/ подпис:

дата:05.10.2022.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 498 /20.12.2011г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....305.....подотдел.....б1.....

На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Сръчско.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- неусвоима част
- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност …13 %
Втори вид сеч …… …/ интензивност %
2.Площ на подотдела …15,2……ха Размер на сечището.....15,2... ха
3 Състав по план/програма бк-9,,бб-1,гбр,чрш ,брз 4.действителен бк-9,,бб-1,гбр,чрш ,брз
5. Запас на 1 ха: с клони...199……куб.м/ха , без клони ……171……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …19…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 329 …лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	дърв. вид / категория	бк	бб	брз				бк	
едра	1	6	дребна							вър-шина	12
средна		12	дърва	308	2						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000*** , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. непокътнати горски ландшафти големи екосистеми* на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми* с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори**
II. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...6.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр16./0,16ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

***Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).**