Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:... *П .....
/инж. Веселин Ангелов/
/име, фамилия,/ подпис
дата: 07.06.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4983/20.12.2011г.

Одобрил:... *П .....
.....
/име, фамилия,/ подпис
дата: 06.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4981/20.12-11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **322** подотдел **„п”**
На ТП „ДГС АРДИНО” /*попълва се само за държавни гори*/
Община ***Ардино;*** Землище ***с. Ленище***
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на пнасаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ***Отгледна – пробирка***/интензивност ***20***%/
   Втори вид сеч: ***Техническа – изграждане на временен извозен път*** /интензивност 100%/
2. Площ на подотдела ***13,9*** ха. Размер на сечището ***13,9*** ха
3. Състав по ГСП: ***бк10, чрш, бб, здб, брз*** действителен ***бк10, чрш, бб, здб, брз***
5. Запас на 1 ха: с клони ***256*** куб.м/ха , без клони ***225*** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ***25°*** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***580*** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	*бк*	*брз*	дърв. вид / категория	*бк*	*брз*	*здб*					
едра	*7*		дребна								
средна	*7*		дърва	*556*	*9*	*1*				вършина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ***На отделни места в насаждението има подраст от бк, с височина 20 ÷ 30 см.***
9. Средно извозно разстояние ***100 м***;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Насаждението не попада в Натура 2000, но попада в гори с висока консервационна стойност ВКС 2 и ВКС 3.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***бензиномоторен верижен трион на маркираните с КГМ определени за сеч дървета. Разкройването на повалените дървета да се извършва в сечището и кастренето - чрез бензиномоторен верижен трион и/или брадва.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ***спациализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно прехвърляне на материалите*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ***секции.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м (не по-малко от 40 м), дължина ***230*** м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки 1 бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Да се ползват и всички широки места по съществуващата горско-пътна мрежа за временни складове.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***да се избира правилната посока за поваляне на маркираните дървета, а оставащите на корен дървета да бъдат опазвани от повреди при сечта и извоза на дървесината с подръчни материали.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляна на отпадъците по цялото сечище. Да се почистват пътища, канавки и хидротехнически съоръжения от дървесни и битови отпадъци и остатъци.***
11. Други указания: ***Да се пазят от повреди пътища, канавки и съоръжения. Да се спазват разпоредбите на ЗГ, НСГ и Наредба №8 за условията и реда за защита на горските територии от пожари.*** Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № ...../ .....г.

Изготвил: *П

инж. Красимир Велев

/име, фамилия,/ подпис:

дата:15.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил: *П

инж. Веселин Ангелов

име, фамилия,/ подпис:

дата:27.07.2022 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....322.....подотдел.....ч.....

На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Ардино.....; Землище .....с. Ленище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%
- ел провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност …16 %
Втори вид сеч техническа…… …/ интензивност 100%
2.Площ на подотдела …7,3……ха Размер на сечището.....7,3. ха
3 Състав по план/програма бк-10,бб,брз,трп,явор 4.действителен бк-10,бб,брз,трп,явор
5. Запас на 1 ха: с клони...256……куб.м/ха , без клони …225……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 263 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб		бк	дърв. вид / категория	бб	бк	брз				бб	
едра	1		1	дребна		3					вър-шина	12
средна	3		14	дърва	6	234	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън натура 2000*** , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.. ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори**

II. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр7./0,07ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на вършината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:.....*П.....
инж. Красимир Велев
/име, фамилия,/ подпис:
дата:15.07.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5349/25.01.2012г.

Одобрил:.....*П.....
...зец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
инж. Веселин Ангелов
име, фамилия,/ подпис:
дата:27.07.2022.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 4983/20.12.2011г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....322.....подотдел.....щ.....
На ТП „ДГС АРДИНО" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище .....с Чубрика.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гр. на подотдел
- посока на извоза
- временен склад
- проектиран вр. тракторен извозен път
- проектиран автомобилен път
- площ върху която е изведена сеч с инт. 100%
- ел провод

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност …13 %
Втори вид сеч …… …/ интензивност %
2.Площ на подотдела …7,1……ха Размер на сечището.....7,1. ха
3 Състав по план/програма бк-10,бб,брз,трп,явор 4.действителен бк-10,бб,брз,трп,явор
5. Запас на 1 ха: с клони...228……куб.м/ха , без клони …200……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …24…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 185 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория			бк	дърв. вид / категория	бк	брз	здб			бб	
едра			5	дребна						вър-шина	12
средна			10	дърва	139	12	19				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма
9. Средно извозно разстояние 50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)* ***извън натура 2000*** , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.. ВКС 3. Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива.G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори**

II. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с - (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр6./0,06ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини за почистване на сечището.Равномерно разхвърляне на върщината по цялата сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……