Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……131.1……подотдел……А……,
На ТП ДГС ДОСПАТ */попълва се само за държавни гори/*
Община ДОСПАТ ; Землище ……с. Борущица……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: ▨ - немаркирано имот

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани трактории вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ просека	=·=·=·= проектиран автомобилен път
* * място за битови отпадъци	Ⓖ …място за зареждане с ГСМ
——— границите на подотдела	→ посока на извозване
»»» проектирани вр.-тр. пътища	

ррр - ремонт на същ. път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Групово - постепенно ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... 19,1 ..... ха Размер на сечището ..... 14,1 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 2Бб, 1см, 1Б ..... действителен ..... 2Бб, 1см, 1Б, бук
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 465 ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 27 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 1582 ..... лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория						първ. вид / категория						
едра	663	632	—			дребна	4	—	—			вършина
средна	89	23	—			дърва	52	51	16			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..... см 3, 2Бб, 1Б, 1бук, средно състояние, ср. височина до 4-5м. .....

8. Средно извозно разстояние 250м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... BG0001030 (Родопи - Западни) .....
..... местообитание 91СА .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. **Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I**
2. **Сечта ще се извършва с** (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с** ..... животинска сила или миниатюрен горски трактор по сортиментни или стъблени
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
сечищата ..... с дължина до 11м. чрез влачене по терена .....
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища** (вярното се подчертава):
5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1500 м, широчина 4 м.
5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. **Просеки за въжени линии**: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. **Направа на просеки** .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) За временни складове ще се използват свободни пространства в близост до горските пътища, незаети с горскодърв. растителност-отбелязани на Схема по т.I.Не се предвижда изграждане на нови временни складове.
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинака и почвата**. Правилна посока на поваляне, опазване на оставащите на корен дървета, с подходящи предпазни средства.Сечта и извоза да се осъществят по начин който да не нанася повреди върху възобновените участъци и почвите в насаждението.
10. **Начини на почистване на сечището**. Събиране на отпада на купчини в сечището.
11. **Материалите ще се извозят до временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. **Други указания**: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Почистване на вършината и остатъците от сечта на нужното отстояние от горските пътища.
13. **Всички операции** по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... маг. Николай Иванов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:.....г.,
Място на издаване..... ОГС Досит
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13925/07.11.19г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел.....131.....подотдел.....б.....,
На ТП ДГС ДОСПАТ */попълва се само за държавни гори/*
Община ДОСПАТ ; Землище .....с. Барутин.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- * място за битови отпадъци
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Г ...място за зареждане с ГСМ
- → посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Групово - постепенно ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... 2,0 ..... ха Размер на сечището ..... 2,0 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 6ЕЛм6 ОБ2 ОР2 ..... действителен ..... 9Е1 ОБ2 .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 350 ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 22 ..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 129 ..... лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	бб				първ. вид / категория	см	бб					
едра	11,5	10				дребна	—	—				вър-	
средна	2	—				дърва	2	—				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..... см 10 на малки групи ; ср. височина 1 м .....
8. Средно извозно разстояние 200 м
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... Н2000 BG (Родопи - Западни) .....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. **Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I**
2. **Сечта ще се извършва с** (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с** ..... Нивозимно ило или смяч. горски трактор на сортименти или стъбл. сегменти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
с дължино до 12 м. чрез влачене по терено .....
4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища** (вярното се подчертава):
5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. **Просеки за въжени линии**: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. **Направа на просеки** .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. **Изграждане на нови временни складове** (бр., площ в ха) За временни складове ще се използват свободни пространства в близост до горските пътища, незаети с горскодърв. растителност-отбелязани на Схема по т.I.Не се предвижда изграждане на нови временни складове.
9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата**. Правилна посока на поваляне, опазване на оставащите на корен дървета, с подходящи предпазни средства.Сечта и извоза да се осъществят по начин който да не нанася повреди върху възобновените участъци и почвите в насаждението.
10. **Начини на почистване на сечището**. Събиране на отпада на купчини в сечището.
11. **Материалите ще се извозят до временен склад** ..... Кьоторчиме .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. **Други указания**: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Почистване на вършината и остатъците от сечта на нужното отстояние от горските пътища.
13. **Всички операции** по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Николай Христов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: .....г.,
Място на издаване: гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 139 65/07.11.19г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....