Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……127……подотдел……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Доспат……/*попълва се само за държавни гори*
Община ……Доспат……; Землище …с. Барутин……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

- посока на извоз
- място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- място за битов отпад

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,9....ха Размер на сечището.....0,9..... ха
3. Състав по план/програма 5.бор-10,бук,смф действителен 5.бор-10,бук,смф
4. Запас на 1 ха: с клони...322.....куб.м/ха , без клони .....770.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...26....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....115.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор	смф	бук			дърв. вид / категория	6.бор	смф	бук			
едра	69	3	1			дребна	—	—	—			вър-
средна	4	—	—			дърва	31	—	3			шина —

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Смф-6,сен.,възраст 2 години,височина 0,6 ..... ср.h-3м.,ср.d-4см,бук-2 години,б.бор 2(2 г.) .....
8. Средно извозно разстояние ..200м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Нат.зона 2000 BG0001030 (Родопи - Западни)/местообитание 91СА, буферна зона местообитания, св.БДС 231-вкл.1 и вкл.2.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва на сечище, на временен склад) .Бензиномоторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила или специализиран горски трактор на.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). сортименти или дълги секции с разтояние до 12 метра с влачене на терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 120 м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Използване на съществуващи бр. складове и свободни от дървесна растителност площи 5бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Забуляване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад...12 застава - Ракавички уред
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата

Изготвил: инж. Слави Ичев ..... */подпис, име и фамилия/*
дата 01.07.2024г.
Място на издаване. Доспат
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1379б/28.06.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....127.....подотдел...„г"....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Доспат.....*/попълва се само за държавни гори*
Община .....Доспат.....; Землище .....с. Барутин.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



(П) - зареждане с ГСМ
● - място за събиране на билков отпад

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
насаждение	ремонт на вр. извозни тракторни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

⇨ - посока на извоз

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Групово постепенна**...../ интензивност **21%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ……**21,3**……ха Размер на сечището.....**20,0**..... ха
3. Състав по план/програма-**б.бор-10, смърч, бук, бреза,** действителен **б.бор-10, смърч, бук, бреза**
4. Запас на 1 ха: с клони....**526**…куб.м/ха , без клони …**470**…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …**26**…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина …..**1951**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	бук	бреза		дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	бук	бреза		
едра	**1506**	**70**	-	-		дребна	**7**	-	-	-		вър- -
средна	**120**	**2**	-	-		дърва	**140**	**5**	**98**	**3**		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – **Подраст : смърч-6, сем., възраст 20г., пълнота 0,6, ср. височина 3 м.,бук-2, б.бор-2**
8. Средно извозно разстояние **300 м.**;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):*
Натура 2000: BG 0001030 (Родопи – Западни), местообитание 91CA, защитена зона местообитания , св ББСр (93); вододайна зона пояс III, ВКС 1.1., ВКС 2., ВКС 4.1.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **Бензинно моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - **с Животинска сила или специализиран горски трактор на сортименти или дълги стъблени секции с дължина до 12 м., с влачене по терена.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**40 м** (не по-малко от 40 м), дължина **750 м**, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Използване на съществуващи времени складове и площи свободни от горско дървесна растителност – 45 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **Забулване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.**
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - **„12 Застава“**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън машаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

Изготвил: инж. Слави Илиев - ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 01.07.2024г.,
Място на издаване – гр. Доспат
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13796/29.05.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....