Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....61.....подотдел.....В.....
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~.....Алабак...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....В-д.....; Землище .....В-д.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Неусвоена гора от КВО на м-то.

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Градище
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═+═+═ проектиран автомобилен път
- Не маркирана тост
- О места за отпадъци
- Х места за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...постепенно котловинна...../ интензивност 30..%
Втори вид сеч ...-...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.1.....ха Размер на сечището....4.7..... ха
3. Състав по план/програма 7Бк-3Гр-1Бб-1....., действителен 7Бк-3Гр-1Бб-1.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....176.....куб.м/ха , без клони .157.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...25...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ....207.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	тб	дд	бк		дърв. вид / категория	бб	тб	дд	бк		
едра	10	38	-	-		дребна	1	1	—	—		вър-
средна	9	7	-	-		дърва	5	12	108	16		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) Наличие на добре укрепнал подраст на места по ..... Насаждението

8. Средно извозно разстояние 350 м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКЕ 1

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ..... БИТ .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.... с. НТС и ..... Трактор с влачене материка .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 300 м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... Общо 0.1 ха .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват ..... спазване посоката на извоз и опазване на подраста .....

10. Начини на почистване на сечището ..... ръчно в ъглите на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..... Спазване на ЗГ и наредбата .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Обр. Мандражиев ..... /подпис, име и фамилия/

дата 02.08.24 г

Място на издаване... В. Т. ...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 33 97 .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ИАК при Министерство на земеделието, храните и горите

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 10.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9397

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел.....62.....подотдел.....Г.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....„Алабак"...../*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Велинград.....; Землище ..Велинград.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: ▨ - буферна зона

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- О ...място за бивш. оцветъчни
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад м. Сухата река
- xxxxx трасе на въжена линия
- ═╪═╪═ проектиран автомобилен път
- К ...място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност 15..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...7.1.6...ха Размер на сечището.....6.1.6..... ха

3. Състав по план/програма...6к.9;..2...0.1.бр;действителен..6к.9;..2бр..1;..2..Б;

4. Запас на 1 ха: с клони...188.....куб.м/ха , без клони ....158....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....31...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 116 пежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бр	обр				дърв. вид / категория	бр	обр.					бр	обр
едра	—	—				дребна	—	—				вър-	15	3
средна	—	—				дърва	93	23				шина		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бл. 9.; бор. 1.; 7.; бук.; зел.; кла.; лва.; яре.; трп.; .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..150 m;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG 0001030; BG000 2063; ГВКС-1; ГВКС-4; ГВКС-2; .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ЛЕТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поваляне в посока различна от подрастващите дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Разкъсване на дънера и изрязване върху купища плоть без насоченост.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Инж. Д.Д.Ч. Н.Д.Б. Д.Г.....*/подпис, име и фамилия/*

дата: 21..08..г.25

Място на издаване....В...Г...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....4438.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. И. Бужашки
гл. експерт
/име, фамилия и подпис/:
дата: 10.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 93.97

Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел НН
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС „Илия Бук" /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище г.п. Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Място за отпада гори
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място смяна ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прогресивна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 17.6 ха Размер на сечището 17.6 ха
3. Състав по план/програма 9Б 1Ос, действителен 3Бк 3Бо 2-5 2
4. Запас на 1 ха: с клони 75 куб.м/ха , без клони 68 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1014 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	395					дребна	395					вър-
средна						дърва	104					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....Не.....

8. Средно извозно разстояние ..350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с БМТ

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....ТТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..450.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поваляне в посока различна от подраста и оставащи дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялата площ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци на определените.....
места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Мирослав Калчев..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....19.09.25.....,

Място на издаване..Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....4030/24.02.2014г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 01.09.24 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .

Утвърдил: .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....69.....подотдел.....К.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ландок.....Б.....*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....Велинград.....; Землище .....Велинград.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- X ... мястото на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Острица
- xxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- О ... място за сечта

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Постепенна - контурна.....*/* интензивност ....30....%

Втори вид сеч ..... */* интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...4.6....ха Размер на сечището.....4.6..... ха

3. Състав по план/програма...ОСП.....уд. 10....., действителен.....уд. 2 ГБР.....

4. Запас на 1 ха: с клони...115.....куб.м/ха , без клони .....97.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..28.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....132 м³.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	2	—				дребна	—	—				вър-
средна	—	—				дърва	127	5				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Налице са дърветата от горния подраст ..... на средно ниво.

8. Средно извозно разстояние ...350...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....РВКС1.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с БМВ и трактор с ИВА.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....с ТТС.....

.....трактор на около 100 метра в сечището, Сарар.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 500 м ремонт

5.1. Рампорни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....0,4ха.....

.....1 бр.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Извън мястото на сечището да не се изхвърлят отпадъци.....

10. Начини на почистване на сечището .....ръчно.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....Спазване изискванията на Наредба №8.....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ив. Манджуков *(подпис, име и фамилия)*

дата: 03.09.24

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9397.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....70.....подотдел.....7.....
На ТП ДГС/~~ДЛС~~/УОГС.....„Алабак"...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Велинград.....; Землище ....Велинград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Просце
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- О – място за отпадъци
- Х – място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...-...%
2.Площ на подотдела ...1.7....ха Размер на сечището....1.7..... ха
3. Състав по план/програма..6К8 2Бб2....., действителен..8Бб-2 6К8.....
4. Запас на 1 ха: с клони...282...куб.м/ха , без клони ...245.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....50.....пежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БК	габ	здб			дърв. вид / категория	БК	габ	здб				Взр	отп
едра	–	–	–			дребна	–	–	–			БК	3	1
средна	–	–	–			дърва	33	12	5			габ	2	–
												здб	1	–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....БК 8..здб 2.....

8. Средно извозно разстояние ....100...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ПВИС-2; курортна гора

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БИТ.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ЖПС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 4000м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата поваляне на стеблата в посока свободна от подраст.....

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне по цялата площ на н-ще.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: отпадъчните на определените за това място а след това извън горските места на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Тодор Ууров.....*/подпис, име и фамилия/*

дата: 04.09г.

Място на издаване....Б-д.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..04.25.130.09.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Иванка Благоева - горски стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 4.8.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15040 / 21.3.2023 г.


Одобрил: инж. Г... Милев - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 4.8.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...960

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1.

За добив на дървесина от отдел **"154"** подотдел **"з"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
	място за отпадъци
»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад – Пала река
xxxxxxx	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	посока на извоз

Немаркирано. Голо чисто (корозр)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...-...%
2.Площ на подотдела ...6.2..ха. Размер на сечището.....6.0..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Б.10..., действителен.....5Б.10.....
4.Запас на 1 ха: с клони....235...куб.м/ха , без клони ....200....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...21....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....210.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ТРТ	БРЗ		дърв. вид / категория	ББ	ТРТ	БРЗ		дърв. вид / категория	ББ	ТРТ	БРЗ	
едра	4	–	–		дребна	3	–	–		върхина	25	–	3	
средна	126	–	–		дърва	58	11	8		отпад	30	–	–	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....единично, неравномерно разположени по площа.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...200...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ..4.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...7... бр., площ ..0.2..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....събиране на купчина в сечището.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 03167641/25.09.25
.....Управител Зелков.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...0772/14.01.23.....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Емил Узунов - технолог дърводобив
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6090 / 26.3.2012 г.


Одобрил: инж. Георги Башкехайов - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14818 / 18.5.2022 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"154"** подотдел **"л"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад – Мала река
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прочистване ...../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.2.....ха. Размер на сечището....1.1..... ха
3.Състав по план/програма ...5Б1О....., действителен.....5Б1О.....
4.Запас на 1 ха: с клони....230.....куб.м/ха , без клони .....200.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...21.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....44.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	8Б					5Б					5Б			
едра	1				дребна	5				вършина	6			
средна	24				дърва	14								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....

ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..1.... бр., площ ..0,1...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Складиране на хубавите в сечището.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0316765 / 15.04.26
.....Димитър Стоилов.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...7727 / 14.01.26

Образец по чл.53, ал. 6 от НСП

Изготвил: инж. Емил Узунов - технолог дърводобив
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6090 / 26.3.2012 г.


Одобрил: инж. Иван Минев
лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"154"** подотдел **"м"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …..%
2.Площ на подотдела ..2.7.…ха. Размер на сечището.....2.7..... ха.
3.Състав по план/програма...ББ-10……, действителен……ББ10……
4.Запас на 1 ха: с клони....312.....куб.м/ха , без клони …810….куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..25°.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ……81……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ				дърв. вид / категория	ББ				дърв. вид / категория	ББ			
едра	11				дребна	3				вършина	10			
средна	34				дърва	34								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
……
……

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
……
ГВКС: ……ВКС 4 Вододайна зона 1……

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..3.... бр., площ ..0.01.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
……Събиране Дървесината на подходящи Сечища……
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..0000702 / 05.04.26……
……
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……0772 / 14.01.2013г……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Иван Игнев
ст. л-к
/име, фамилия и подпис/: ...


дата: 14.06.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96.02

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 177 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Леската
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- маркирани за сеч
- маркирани за отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 7,7 ха Размер на сечището 7,7 ха
3. Състав по план/програма 6Б 1Ос 1См 1Бк, действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони .....куб.м/ха , без клони 255 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 26 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 227 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	см				дърв. вид / категория	66	см				66 см	
едра	73	2				дребна	8					вър-	38
средна	82	1				дърва	61					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние 1.00,

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВС2 ГВСЧ Водохранилище 11

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло на/товарени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране без изгаряне

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Муса Сертов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:11.04.25г.,

Място на издаване..гр. Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.07.13г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Муса Сергеев
/име, фамилия/ подпис
дата: 25.08.23г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.13г.

Одобрил: Б. Башкехаидов-Д.Ц.
/име, фамилия/ подпис
дата: 7.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 14818/25.05.22г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 177 подотдел О
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кребава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Леската
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1,0...ха. Размер на сечището...1,0..... ха.

3.Състав по план/програма.....0Б 10....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..290....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....18....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....Н2.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	ББ					БВ					БВ			
едра	3				дребна	3				вършина	6			
средна	16				дърва	20								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС2 ГВКС 4 Вододайна зона II.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране, кърпина и на купчини, огнов. с/с Сеч.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 08167591 25.04.13

.....

/трите имена, подпис, дата/ Л.Ч.№ 8772 19.04.13г

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"21"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад „Юнера"
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	X място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-котловинна.../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.7...ха. Размер на сечището...1.7... ха.
3.Състав по план/програма ...3Бб 7 Дб 3..., действителен...3Бб 7 Дб 3...
4.Запас на 1 ха: с клони...104...куб.м/ха , без клони ...118...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...28...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....62.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Зб	Дб			дърв. вид / категория	Зб	Дб			дърв. вид / категория				
едра	–	2			дребна	–	–			вършина				
средна	–	22			дърва	26	12							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ...550.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...0.....м. широчина ...0.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ...0..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...0..... м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.
7.Направа на технологични просеки ...0.....бр.
допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ 0.01.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събиране вършината на купчини едновременно със сеч...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"21"** подотдел **"г"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад „Поляра"
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	X място за разсъдване с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Частично-възобновителна.../ интензивност ...30...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.5....ха. Размер на сечището.....0.5..... ха.

3.Състав по план/програма...3дб, 6бб, 1г.б....., действителен.....3дб, 6бб, 1г.б.....

4.Запас на 1 ха: с клони....110.....куб.м/ха , без клони .....140.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...3.1.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3дб	бб	гб		дърв. вид / категория	3дб	бб	гб		дърв. вид / категория				
едра	–	–	2		дребна	–	–	–		вършина				
средна	–	4	2		дърва	5	1	1						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 500 м .

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2... **бр., площ** ...0.04...**ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране...вършината...на...купчини...едновременно...със...сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ленти без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

..... инж. Ибрахим Мзга

/име, фамилия и подпис/

дата: 05.03.2026

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3615/25.03.2015 г.

Утвърдил:

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"333"** подотдел **"д"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Сглобка
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

Място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ...постен - котловинна..... / интензивност: 25 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 0.8 ха Размер на сечището: ...0,8.... ха

3. Състав по план/програма: Черен бор - 0, Зимен дъб - 9, Черен бор - 1, Трепетлика - 0, Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 69 куб.м/ха , без клони 61 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 21 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ...7... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	–	–				дребна	–	–				вър-шина	0
средна	–	–				дърва	4	3					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бб-10 г.; възраст -15 год.; височина 2-3 м.; зап. 0; височина 1-2 м.

8. Средно извозно разстояние ...50 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВЕС 2; курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.; площ – 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при извеждането на сеча и ивица да се опазва подраста.

10. Начини на почистване на сечището събиране на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Разпад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.09.25
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: Михаил Байко с.нос
/име, фамилия и подпис/:


дата: 05.02.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 44556 / 3978 / 18.03.13г

Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 333 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Тлъбак /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори.

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- Ж ... място за смяна на ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- О ... място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2. Площ на подотдела 0,6 ха Размер на сечището 0,6 ха
3. Състав по план/програма 9на 6 Бл 3 Гр 1, действителен 9на 6 Бл 3 Гр 1
4. Запас на 1 ха: с клони 17 куб.м/ха, без клони 10 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 24 м³

дърв. вид / категория	ела	бук	трепет	здб		дърв. вид / категория	ела	бук	трепет	здб		
едра	3	=	–	–		дребна	1	–	–	–		вър-
средна	6	–	–	–		дърва	4	4	2	4		шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... ЕЛ - 7 ..... БК - 3 .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВКС 2

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска теглителна сила на къси секции с влачене по терен

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата По време на сеча да се предпазват оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището .Събиране отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Цанко Белков т-ор ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 29.07.25г.,

Място на издаване... Т.П. ДФ „Алоба"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14.256..... 28.07.2020

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

..... инж. Ибрахим Мусa - зам. дир.

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 05.03.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 361 / 25.07.2013г.

Утвърдил:

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **"334"** подотдел **"б"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Пътни дол
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно котловинна ..... / интензивност: 30 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1 ха Размер на сечището: ...0,5..... ха

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 5, Бук - 4, Ела - 1, Бял бор - 0, Габър - 0, Бук - 4, Зимен дъб - 3, Ела - 2, Габър - 1, Трепетлика - 0, действителен: ЗДБ-5, БУК-4, ЗДБ-1, Гбр, Тр

4. Запас на 1 ха: с клони 230 куб.м/ха , без клони 194 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 29 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ..29.... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	бк	зел.	зб	гр.	три.	дърв. вид / категория	бк	зел.	зб	гр	три		
едра	—	1	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вър-шина	0
средна	—	4	—	—	—	дърва	15	1	3	3	2		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличие на подраст от зб и бк, височина 1-3м.

8. Средно извозно разстояние ..150 м..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ПВЕС-2, курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини на почистване на сечището Събиране на боричка и отпада на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ПСТ № 301.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей */подпис, име и фамилия/*
дата: 31.07.25
Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

..... Инж. Ибрахим Ибрах

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 05.01.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 3178/05.01.2015г.

Утвърдил:

.....

/име, фамилия/, подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1.

За добив на дървесина от отдел **"334"** подотдел **"д"**


На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*

Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	подотдел		недостъпно

● място за отиване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ...прореждане..... / интензивност: 25 %

Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;

2. Площ на подотдела: 1.4 ха Размер на сечището: ....1,4..... ха

3. Състав по план/програма: Черен бор - 0, Бял бор - 6, Зимен дъб - 3, Бук - 1, Мъждрян - 0, Габър - 0, действителен: .....;

4. Запас на 1 ха: с клони 132 куб.м/ха , без клони 115 куб. м/ха;

5. Среден наклон на терена: 24 градуса;

6. Очакван добив от маркираната дървесина: ...17... лежаща маса, куб.м.

GISExplorer

дърв. вид / категория	бб	зуб	бк	гбр		дърв. вид / категория	бб	зуб	бк	гбр.			
едра	—	—	—	—		дребна	1	—	—	—		вър-шина	0
средна	4	—	—	—		дърва	2	5	4	1			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма.....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска сила.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3 бр., общо 0,1 ха.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището ...събиране на горимата отпада на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Валери Ачев - лесничей */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.09.25 г.

Място на издаване гр. Велинград, ДГС Алабак
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 14603 / 14.6.2021 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... / .....

GISExplorer

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ибрахим Фейх
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 05.05.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8272/05.05.2021г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 341 подотдел С
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Айдак /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- 0 място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временнй складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,4 ха Размер на сечището 0,4 ха
3. Състав по план/програма 8Б 10, 2Д ДБ, действителен 8Б 10, 2Д ДБ
4. Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха , без клони 184 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 9 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	2.5				дърв. вид / категория	б.б	2.5					
едра	–	–				дребна	–	–				вър-	
средна	2	2				дърва	4	1				шина	2

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....БКС 2.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион; Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска теглителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....къси секции с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата по време на извоза по БС да се пазят оставащите на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъците в сечището.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Голямо разстояние.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на временните складове в определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ярослав Ангелов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 13.02.2025

Място на издаване "ДГС Лъдок"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14302/15.04.2023г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....
/име, фамилия и подпис/: ..... име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 05.05.2026 г. дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0578/05.05.2015 г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 342 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Аладак /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Елепил
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- О ...място за отпадъци
- Х ...място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Крадилка/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...0,6...ха Размер на сечището....0,6..... ха
3. Състав по план/програма 2Б6, 8Бк, 3Г, действителен 2Б6, 8Бк, 3Г
4. Запас на 1 ха: с клони...300....куб.м/ха , без клони ...267....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....29...м³.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2. бор	5. бор				дърв. вид / категория	2. бор	5. бор					
едра	1	3				дребна	–	–				вър-	
средна	7	9				дърва	3	6				шина	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ГВКС 2, Изворът бора.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..моторна.....на.....животинска тегленна сила на ГВКС секциите с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 300 м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сечта и извоза да се направят всички възможни мерки за опазване на корените

10. Начини на почистване на сечището Събиране на сила да на купчини и изгаряне в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Елемент.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Битовите отпадъци да се събират на временния склад в определените за тях места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Янислав Ласаров ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 30.07.2025

Място на издаване. ТП. ДГС. Алабак

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: РЗ02/15.04.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ибрахим Дюлих
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 05.03.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 23.78/25.03.2013г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....342.....подотдел.....дс.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Лъджак.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Велинград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- Релеф на съществуващ извозен път
- временен склад Елемите
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- О ..Място за отпадъци
- Х ..Място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност .15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,3....ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма..5Д 10Ч 2Б ,,,,,,,,, действителен..5Д 10Ч 2Б ,,,,,,,,,...
4. Запас на 1 ха: с клони...24.6.....куб.м/ха , без клони ...21.5.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....24 м³.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б. бор	ч. бор				дърв. вид / категория	б. бор	ч. бор				
едра	4	1				дребна	1	—				вър-
средна	3	2				дърва	7	—				шина 3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ЗВКС 2, Курортна гора.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион; Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..конна тяга на.....

.....животинска теглителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси.....

...секции.....с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 500 м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта и извозът да се предвидят оставащите дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпада на купища в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад....Елемит.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Ярослав Янков ..... /подпис, име и фамилия/

дата: 20.07.2025г.

Място на издаване "ТПДС Любен"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1402 / 15.04.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....