Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил:.....
Директор на ОЦДП – гр.Смолян
/инж. Петьо Арабаджиев/
дата: 30.07.18г.

Собственик (ползвател) **ТП „ДГС-ДОСПАТ"**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 1 от 30.07.2018г.

Горскостопански план (програма) от 2010г.
Вид на земята: ☒ горска територия □ земеделска земя □ нарушена територия □ защитена територия



Отдел, подотдел или кад. № на имота **150 - р**
Местност: Дюдюков гроб
Обща площ 169 дка
Площ за залесяване 10 дка
В т.ч. за пожарища ..... дка
Изложение: юг
Надм. височина 1100 м
Наклон 26 °, основна скала гранит,
почвен тип: кафява светла, механичен състав: глинесто-песъчлива, силно каменлива; плитка; рохка;
Тип месторастене: Т-II-1 В – 1,2 (72)
Наличен дървостой: участие на бял бор, келяв габър, бреза;
Жива почвена покривка: разнотревие;
Други данни за обекта: короядно петно;

Залесяване в горски територии по чл. 9: ☒защитни □специални □стопански
Цел на залесяване по чл. 10: ал. 1
Насока на залесяване по чл. 11: ☒ ново залесяване □ в зрели гори
☒ за възстановяване на гори □за попълване на редини □ за двуетажни насаждения

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:
1. Година и срок на сеч.....
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището .....
Б. Подготовка на почвата за залесяване:
1. Почистване на площта: начин .....сезон.....
2. Обработка на почвата : **година 2018, сезон - есен**
Категория на почвата: лека .....дка, **средна - 10 дка**, тежка ..... дка,
силно каменлива..... дка
а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката(дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ръчна	15			10					10	

					3500 л/м					3500л/м	
	Всичко	15			10					10	

б) Схема на подготовката: посевна схема: **2 / 0,50 м. 350лм./дка**

в) Други указания оформяне на площадките при пролетното отглеждане.

В. Залесяване: 1. Година: 2019г. ; сезон: пролет
2. Метод(садене, сеене): садене
3. Състав на културата Бял бор 10

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния мате-риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смес-ване	Начин на зале-сяване (цепна-тини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
/⊗/	Бял бор	10	250	2500	фиданки	Бял бор	2500	250		цепнатини
Общо		10		2500			2500			

4. Други указания:
Относно: разстояние между копките (гнездата) , разстояние между фиданките -1,50м., 250 брой фиданки на 1 дка.
Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ
Възраст и средна височина на посадъчния материал: 2 годишни – 15 ÷ 25см.

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	***Почвоподготовка:****направа на тераси с ръчни инструменти*	*100 л.м.*	*87.50*
2	***Залесяване:*** *ръчно садене на фиданки в цепнатини с меча на Колесов*	*100 бр.*	*62,50*
3	***Попълване на 1год;2год и 3год.:****Садене на фиданки с меча на Колесов*	*100 бр.*	*Във зависимост от % на прихващане*
4	***Отглеждане на на 1год;2год и 3год.:при схема 1/2/2***		
1-ва	*$I^{во}$ отглеждане изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разроквa – **10** дка.*	*дка*	*10дка.*
2-ра	*$I^{во}$ отглеждане чрез окопаване на горски култури* *$II^{ро}$ отглеждане изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разроквa – **10** дка.*	*100 бр* *дка*	*$I^{во}$ отглеждане – 62.5* *$II^{ро}$ отглеждане – 10 дка.*
3-та	*$I^{во}$ отглеждане чрез окопаване на горски култури* *$II^{ро}$ отглеждане изрязване на плевели със сърп, когато не се плеви и разроквa – **10** дка*	*100 бр* *дка*	*$I^{во}$ отглеждане – 62.5* *$II^{ро}$ отглеждане – 10 дка.*
	Всичко:		

Изготвил:.....
/инж.Антонина Паликарова - технолог №11517 /26.05.2015г.GSM-0892202704 /
(име, № на удостоверение за регистрация, подпис и телефон,)

Представил:.....
Директор ТП "ДГС Доспат"
/инж. Христо Делин/

Проверил :..... 09.08.18г.
инж. С. Хайдарова- експерт, дата:
(име, длъжност, дата и подпис)