**Образец по чл.53 ал.6 от ПСГ**


**Изготвил:**.....
Димитър Карамов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.12.20..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 338/25.05.2011г.

**Одобрил:**.....
.....чл.н. Ивайло Малчев.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.12.20..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1084/28.02.14г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....1091.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Чирпан.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ... граници на насаждението.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 25....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1.5.....ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма 66 7 БК 2 ел 1..., действителен 66 7 БК 2 ел 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....237.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...113..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 66 | БК | ел | | | дърв. вид / категория | 66 | БК | ел | | | | 66 | БК | ел |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 7 | — | 1 | | | дребна | — | — | — | | | вър- | 15 | Ч | Ч |
| средна | 7 | — | 4 | | | дърва | 75 | 18 | 11 | | | шина | | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :
.....
9. Средно извозно разстояние ...150....м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Подотдел извеждан в ГВКС 2
.....
.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със ЖТС. На. Волска и самар. На. къси сортименти
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина.... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ, в ха) – Не се складират на горски автомобилен път с ГВКС 1
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета. При нараняване, засегнатите дървета да се третират с овощарска замазка.Да не се допуска образуването на ровини при извоза.
10. Начини за почистване на сечището - на купчини съгласно чл.48,ал1,т.2 и ал3от Наредба 8..
11. Други указания: Да се спазва Зповед №198/01.04.2015 на ЮЦДП-Смолян.Да се поставят информационни и предупр. табели.Да се спазват указанията от Доклада за ГВКС и мерките за опазване.
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места!**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Образец по чл.53 ал.6 от НСГ**


**Изготвил:**.....
Димитър Вардов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.05.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3382/22.05.2011г.

**Одобрил:**.....
инж. Илко Ичев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.10.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0861/18.08.14г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1091 подотдел 6.
На ТП ДГС/ДЛС Тракия /попълва се само за държавни гори/
Община Родопи; Землище Скобелево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ...граници на насаждението.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- място за събиране на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка.../ интензивност ..15...%
Втори вид сеч .../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,6....ха Размер на сечището.....1,6..... ха
3. Състав по план/програма 6Б9Бк1Ив....., действителен 6Б9Бк1Ив.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....427...куб.м/ха , без клони ...426.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....79... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 6Б | Бк | | | | дърв. вид / категория | 6Б | Бк | | | | | 6Б | Бк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 24 | 1 | | | | дребна | — | — | | | | вър- | 13 | 2 |
| средна | 6 | — | | | | дърва | 37 | 11 | | | | шина | | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :
.....
9. Средно извозно разстояние ...400...м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...подходяща хората 6Б6 ДКС4.....
.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион ,кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява .със..МПС..на..сайри..и..бордюк..на..къси..серии.....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях —.м (не по-малко от 40 м), дължина —.м, широчина.—. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—....м (не по-малко от 40 м), дължина —.м, широчина — м
6. Просеки за въжени линии: ..—... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки ..—...бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина ....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – ..1де..са..складат..на...сечището..автомобилът.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета. При нараняване, засегнатите дървета да се третират с овощарска замазка.Да не се допуска образуването на ровини при извоза.
10. Начини за почистване на сечището - на купчини съгласно чл.48,ал1,т.2 и ал3от Наредба 8..
11. Други указания: Да се спазва Зповед №198/01.04.2015 на ЮЦДП-Смолян.Да се поставят информационни и предупр. табели.Да се спазват указанията от Доклада за ГВКС и мерките за опазване.
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места!**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**
**инж. Илко Милев – Ст. лесничей**
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10841/28.08.2019 г.**

**Одобрил:** .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1092**, подотдел **н**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище: **Скобелево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... граница на подотдел
- >>>>>> проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за отглеждане и хранене с сол

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово - постепенна,** интензивност **25** %.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **4,6** ха Размер на сечището **4,6** ха
3. Състав по план/програма: **6б8, бк2;** действителен: **6б8 , бк2**
5. Запас на 1 ха: с клони: **372** куб.м/ха , без клони **337** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **299** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бб | Бк | | | | дърв. вид / категория | Бб | Бк | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 124 | 6 | | | | дребна | 1 | - | | | | вър- | 69 |
| средна | 9 | - | | | | Дърва | 88 | 71 | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
**Бк10 5-20 години, 1-6 м средна височина**
9. Средно извозно разстояние **250 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във *ВКС 2:* Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение. Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове **ще се осъществява с животинска теглителна сила на самар, влачка на къси секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващият път, граничещи с подотдел 1092 „о"-ДГТ, без това да затруднява нормалното движение по него.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.**
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчини едновременно със сечта.**
11. Други указания: **да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**.....
Димитър Дарков - горски инженер
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3372/25.05.11г.

**Одобрил:**.....
инж. Ило Ичев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.12.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10841/28.08.14г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....1095.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Пракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Родопи.....; Землище .....Скобелево.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... 
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊕ място за отсадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...–.../ интензивност ...–...%
2.Площ на подотдела ..2,4...ха Размер на сечището.....2,4..... ха
3. Състав по план/програма....6Б10, ела....., действителен.....6Б10, ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...433'....куб.м/ха , без клони ....335.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....127.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 6Б | | | | | дърв. вид / категория | 6Б | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 35 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър- | |
| средна | 11 | | | | | дърва | 80 | | | | | шина | 16 |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела 4, см 4, бк 2, възраст 20 г., тънюга 0,5, височина 0-5 м.
.....

9. Средно извозно разстояние ..1200 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението не попада в Натура 2000, но попада във ВКС 2. Препоръки при сеча: да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион и кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..тяговитинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти или механизирано с трактор на къси секции по сортименти (без да се допуска ораузбането на ровини),
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....–.....м. широчина .....–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....–.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....–..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на технологични просеки .....–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) няма да се изграждат, дървесината ще се складира на умирещата на съществуващите пътища.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извършване на сеча и извоз на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраста и младинята от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището Събиране вършината на купчини едновременно със сечта. Изгаряне възобновените участъци с наличие на подраст или младини.
11. Други указания: .....
Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставят от 2 до 10 м³ мъртва дървесина/ха.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**
**инж. Илко Милев – Ст. лесничей**
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **17.07.2020 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10841/28.08.2019 г.**

**Одобрил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1095**, подотдел **и**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище: **Скобелево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....място за отглеждане на дървесина с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово - постепенна**, интензивност **20** %.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,4** ха Размер на сечището **1,4** ха
3. Състав по план/програма: **ббl0, бк, см;** действителен: **ббl0 , бк, см**
5. Запас на 1 ха: с клони: **407** куб.м/ха , без клони **374** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **90** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бб | | | | | дърв. вид / категория | Бб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 45 | | | | | дребна | - | | | | вър- | 11 |
| средна | 3 | | | | | Дърва | 42 | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): **бк10, см, ела 20 години, 2 м средна височина**
9. Средно извозно разстояние **70 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във *ВКС 2:* Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение. Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано с трактор на къси и дълги секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – **няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващият път, без това да затруднява нормалното движение по него.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.**
10. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчини едновременно със сечта.**
11. Други указания: **да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Изготвил:**
**инж. Илко Милев – Ст. лесничей**
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: **28.08.2020 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10841/28.08.2019 г.**

**Одобрил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1097**, подотдел **е**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи**; Землище: **Скобелево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Групово - постепенна**, интензивност **25 %**.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **6,9** ха Размер на сечището **6,2** ха
3. Състав по план/програма: **бб7, ела2, бк1**; действителен: **бб7 , ела2, бк1**
5. Запас на 1 ха: с клони: **470** куб.м/ха , без клони **424** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **557** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бб | Бк | Ела | | | дърв. вид / категория | Бб | Бк | Ела | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 174 | 4 | 61 | | | дребна | - | - | - | | | вър- | 78 |
| средна | 12 | - | 5 | | | Дърва | 224 | 52 | 25 | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):
**Ела10, бк, бб; 10 години, 1-2 м средна височина**
9. Средно извозно разстояние **60 м.** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада във *ВКС 2:* Значими горски територии, формиращи ландшафт от национално или регионално значение. Определените за сеч дървета са съобразени с принципите за стопанисване на ГВКС.

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове **ще се осъществява с животинска теглителна сила на самар, влачка на къси секции по сортименти и механизирано с трактор на къси и дълги секции по сортименти.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
5. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
3. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма **да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотдела, без това да затруднява нормалното движение по тях.**
). Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **при извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.**
0. Начини за почистване на сечището: **събиране вършината на купчини едновременно със сечта.**
1. Други указания: **да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**АПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
Вид и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....