Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф – техник ГС
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата .....16.10.....2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **263** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с. Пчеларово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **прореждане**...../ интензивност **25 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела **3,8** ха Размер на сечището **3,8** ха

2.Състав по план/програма **бб7бл3** действителен: **бб7бл3**
4. Запас на 1 ха: с клони **181** куб.м/ха , без клони **151** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **28** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **86** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бл			дърв. вид / категория	бб	бл			вършина	
едра					дребна	**6**					
средна	**31**				дърва	**32**	**17**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....80 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **Извън Натура**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на на цели стъбла с влачене и къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата : 21.11.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **269** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Пчеларово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **8,5**ха Размер на сечището **8,5** ха

3. Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10**
4. Запас на 1 ха: с клони **270** куб.м/ха , без клони **216** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **23** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **217** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				вършина	
едра	-				дребна	-					
средна	**41**				дърва	**176**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……16.10……2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **223** подотдел **д**
На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Габрово.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**прореждане**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч …… ……/ интензивност%
2.Площ на подотдела **14,3** ха Размер на сечището **14,3** ха

3. Състав по план/програма **ббб,бл4,** действителен: **ббб,бл4,**
4. Запас на 1 ха: с клони **120** куб.м/ха , без клони **88** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **178** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бл			дърв. вид / категория	чб	бл			връшина	
едра					дребна	**12**					
средна	**65**				дърва	**68**	**33**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)**.**
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***:защитена зона местообитания.**
Натура 2000: BG0001031
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ….…..

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……16.10……..2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **223** подотдел **ж**
На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Габрово.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- посока на извоз
- коройдно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**прореждане**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч …… ……/ интензивност%
2.Площ на подотдела **4,7** ха Размер на сечището **4,7** ха

3. Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **190** куб.м/ха , без клони **131** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **117** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				връшина	
едра					дребна	**9**					
средна	**53**				дърва	**55**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)**.**
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***:защитена зона местообитания.**
Натура 2000: BG0001031
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....50.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: ……..
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 16.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **278** подотдел **г**
На ТП ДЛС „Женда” гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Черноочене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **20 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност
2.Площ на подотдела **5,2** ха Размер на сечището **5,2** ха

3.Състав по план/програма **бб5,чб2,бл3** действителен: **бб5,чб2,бл3,**
4. Запас на 1 ха: с клони **240**куб.м/ха , без клони **199**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **121** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	бл		дърв. вид / категория	бб	чб	бл		вършина	
едра	-				дребна	6	3				
средна	31	16			дърва	32	16	17			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **278** подотдел **ж**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Черноочене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **4,1** ха Размер на сечището **4,1** ха

3.Състав по план/програма **чб6,бб1,бл3** действителен: **чб6,бб1,бл3**
4. Запас на 1 ха: с клони **210** куб.м/ха , без клони **170**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **11** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб			дърв. вид / категория	чб	бб			връшина	
едра	-				дребна	1					
средна	3	2			дърва	3	2				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **278** подотдел **3**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Черноочене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- посока на извоз
- коройдно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **0,5** ха Размер на сечището **0,5** ха

3.Състав по план/програма **чб6,бб1,бл3** действителен: **чб6,бб1,бл3**
4. Запас на 1 ха: с клони **100** куб.м/ха , без клони **80**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **11** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб			дърв. вид / категория	чб	бб			вършина	
едра	-				дребна	1					
средна	3	2			дърва	3	2				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис:.....
дата: 16.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **278** подотдел **и**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Черноочене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **10 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **1,2** ха Размер на сечището **1,2** ха

3.Състав по план/програма **ббl0,** действителен: **ббl0,**
4. Запас на 1 ха: с клони **150** куб.м/ха , без клони **132**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **11** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **13** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				върша	
едра	-				дребна	1					
средна	6				дърва	6					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **286** подотдел **о**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Дядовско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **1,7** ха Размер на сечището **1,7** ха

3.Състав по план/програма **чб10,** действителен: **чб10,**
4. Запас на 1 ха: с клони **250** куб.м/ха , без клони **195**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **41** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб				върша	
едра					дребна	**3**					
средна	**19**				дърва	**19**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф–спец.лесовъдство
технолог по дърводобива
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж. Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **287** подотдел **д**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Водач;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане ...../ интензивност **20 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **18,9** ха Размер на сечището **18,9** ха

3.Състав по план/програма **бб7,чб3** действителен: **бб7, чб3**
4. Запас на 1 ха: с клони **260** куб.м/ха , без клони **204**куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **22** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **676** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб			дърв. вид / категория	бб	чб			вършина	
едра	-	-			дребна	**38**	**16**				
средна	**214**	**90**			дърва	**224**	**94**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Натура 2000:Извън**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата : ..21.11.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **228** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Габрово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **2,1** ха Размер на сечището **2,1** ха

3. Състав по план/програма **чб8 здб1,бл1,брз,** действителен: **чб8 здб1, бл1,брз**
4. Запас на 1 ха: с клони **200** куб.м/ха , без клони **169** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **23** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **37** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	здб			дърв. вид / категория	чб	здб			вършина	
едра					дребна						
средна	**10**				дърва	**25**	**2**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ....., м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова-ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата : ...21.11.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **277** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Ябълчене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **9,3** ха Размер на сечището **9,3** ха

3. Състав по план/програма **чб10 бл здб брз,** действителен: **чб10 бл здб брз**
4. Запас на 1 ха: с клони **380** куб.м/ха , без клони **315** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **283** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл			дърв. вид / категория	чб	бл			върша	
едра	**29**				дребна	**1**					
средна	**52**				дърва	**194**	**7**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ……..100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех-по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова –нач.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата : ...21.11.....2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **277** подотдел **е**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Ябълчене;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ...../ интензивност
2.Площ на подотдела **5,5** ха Размер на сечището **5,5** ха

3. Състав по план/програма **чб10 бл здб брз,** действителен: **чб10 бл здб брз**
4. Запас на 1 ха: с клони **355** куб.м/ха , без клони **296** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **146** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бл			дърв. вид / категория	чб	бл			вършина	
едра	**11**				дребна						
средна	**24**				дърва	**103**	**8**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разнасяне равномерно в сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……