Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……
……

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……....


Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел 249 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Славейно */попълва се само за държавни гори/*
Община Баните.; Землище Давидково.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- Пробна площ
- Граници на насаждението
- Място за смяна на ГСМ
- проект. тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- Съществуващ тракторен път
- Маркирана площ
- Проек.тр.път в съседно насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка ./ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището 2,0 . ха
3. Състав по план/програма , ,брз6,бб2,,бк2,трп,ива,,бк9,брз1 действителен ,брз4,бб4,бк2,трп,ива,,бк9,брз1
4. Запас на 1 ха: с клони..410 куб.м/ха , без клони 360куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 26 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 192 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	брз	бк			дърв. вид / категория	бб	брз	бк				
едра	17					дребна	2					върш-ина	24
средна	35					дърва	46	43	49				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие :няма
8. Средно извозно разстояние 60;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 2 ВКС 5**

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **механизирана горска техника,**
на ръка на сортименти до 8 метра чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина 180 м, широчина 4м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **4** бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч.**
10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на отпадъците от сечта по сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад Мраморна Чешма
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
Изготвил:……инж.Неделчо Недев */подпис, име и фамилия/*
дата:25.06.2024г.
Място на издаванеГТУ Давидково
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 12758/08.03.2017г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……
……

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...


Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 249 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Славейно */попълва се само за държавни гори/*
Община Баните.; Землище Давидково.;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- Пробна площ
- Граници на насаждението
- Място за смяна на ГСМ
- проект. тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- Съществуващ тракторен път
- Маркирана площ
- Проек.тр.път в съседно насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка ./ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела 5.0 ха Размер на сечището 5.0 . ха
3. Състав по план/програма , бб5,брз3,бк2,трп,череша,бк10, действителен , бб5,брз3,бк2,трп,череша,бк10
4. Запас на 1 ха: с клони..1110 куб.м/ха , без клони 930куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 27 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 346 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	брз	бк			дърв. вид / категория	бб	брз	бк				
едра	24					дребна	7					вър-шина	26
средна	82					дърва	122	39	72				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие :няма
8. Средно извозно разстояние 80;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 2 ВКС 5**

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **механизирана горска техника, на ръка на сортименти до 8 метра чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ….70….м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **4** бр. временни склада с площ …/.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч.**
10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на отпадъците от сечта по сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад Мраморна Чешма
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж.Неделчо Недев */подпис, име и фамилия/*
дата:25.06.2024г.
Място на издаванеГТУ Давидково
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 12758/08.03.2017г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....