Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л. Ружди Халим
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 13.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4936/28.11.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 13.10.2020.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....**622**.....подотдел.....**ж**.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....Бяла поляна.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 20%
Втори вид сеч .....техническа..... ..../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …20,6…ха Размер на сечището.....20,6..... ха
3. Състав по план/програма…чб10, бл, гбр.. действителен … чб10, бл, гбр …
4. Запас на 1 ха: с клони.....283.....куб.м/ха , без клони .....220.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....393.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	бл	гбр	цр	мжд	кл		
едра						дребна	30						вър-шина	
средна	228					дърва	54	50	6	22	2	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …500м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 1050м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 18.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 18.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....501.....подотдел.....я.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сестринско.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела ...4,5...ха Размер на сечището.....4,5..... ха
3. Състав по план/програма....чб10.....,.. действ.... .....чб10....
4. Запас на 1 ха: с клони.....295.....куб.м/ха , без клони .....237.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....143.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	21					дребна	2						вър-
средна	79					дърва	41						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина....м, широчина.... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 08.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 08.09.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....627.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Страхил войвода.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …8,7…ха Размер на сечището.....8,7..... ха
3. Състав по план/програма….чб10, цр, здб……,.. действ…. …….чб10,цр, здб….
4. Запас на 1 ха: с клони.....249…….куб.м/ха , без клони …….206…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …25…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……282……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	цр	здб				
едра	15					дребна	5						върш-шина
средна	142					дърва	88	19	13				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 850м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....