Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ал. Генчев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3087/26.03.2012 г.

Одобрил:
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 03.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 472 подотдел 6
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани трактурни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад. Сметищен дол
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището..... ха.

3.Състав по план/програма ..., действителен ...

4.Запас на 1 ха: с клони 221 куб.м/ха, без клони 178 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...49... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория			
едра	11	—			дребна	6	11			вършина			
средна	—	10			дърва	19	2						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок

...

...

8.Средно извозно разстояние .....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна грани гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловн територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**

...

ГВКС: 1, 6 кс 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животн тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и път платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разстлаване на клонака по земната повърхност

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на път платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщат останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.201**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:... Валентин Янчеров ..... **Одобрил:** .....

/име, фамилия,/ подпис

дата 12.10.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/20.05.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

инж. Ибрахим Муса – зам.директор

/име, фамилия,/ подпис

дата: 03.10.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 443 подотдел а

На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*

Община Велинград; Землище Дрънково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад..... Кутлово .....
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектир временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни скла

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ...10%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището..... ха.
3.Състав по план/програма 5.Бор 7, 2 бряз. 1, 1 ясен 1 действителен 5 Бор 7, 2 бряз. 1, 1 ясен
4.Запас на 1 ха: с клони...177.....куб.м/ха , без клони ...151.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...26....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	2	–			дребна	–	6			вършина				
средна	–	20			дърва	4	5							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри
.....к.бор 10 ИЗ. ес. бяз. 40 талига 0,3 вчогинка 3,0, бор 5
.....

8.Средно извозно разстояние ....200...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна границ**
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловнос
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и
.....

ГВКС: 1, ВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животин**
тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... **бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн**
платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
..Разкъртване на сечищата на обекта за чистота
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътн
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията**
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Асен Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10068/22.11.13 г.

Одобрил:
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 474 подотдел 5
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- временни горски пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Кулово
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборително... / интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището.....ха.
3.Състав по план/програма. 5Б,2Бл,1Кбр....., действителен. 5Б,2Бл,1Кбр,2бял
4.Запас на 1 ха: с клони....207.....куб.м/ха , без клони ...182.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..22.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....274.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	г.дъб	з.бял		дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	з.бял		дърв. вид / категория			
едра	11	3	02		дребна	13	12	1		вършина			
средна	111	84	6		дърва	21	10	—					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покр
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ....500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна грани гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**

ГВКС1, ГВКС4, ВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животи тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъти платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Разкъсване на стърнищата и бичи за цялата площ.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: ……
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 29.04.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …9602…

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел…А.54…подотдел…3…
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Ал.Тодоров/попълва се само за държавни гори/
Община ……Велинград……; Землище ….Грашево……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Мингъбо
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека Насаждение
- проектиран автомобилен път
- О Място за отгледни
- Х Място за снеш. ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Възобновителна……/ интензивност ……%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …6,2…ха Размер на сечището…..6,2…… ха
3. Състав по план/програма 5.БЛО 5.Бук.Бряс.Тил.Ик.Яс действителен 5.БЛО 5.Бук.Бряс.Трол.Ик.
4. Запас на 1 ха: с клони 5.227..куб.м/ха , без клони 5.200..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..21……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……4,9……лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					бт	
едра	4					дребна	—					вър-	
средна	26					дърва	20					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .160.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ГВС-4 Второстепенна зона II

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЛТС.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3...бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Опазване на оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на дървесните остатъци в к-ти

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Минаване.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Изпълнение на битовите отпадъци.....

.....на определените за тази цел места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мустафа Ахмедов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата 05.03.2014 г.,

Място на издаване: ДГС Аврора 13.00

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 32-38 от 25.05.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Иван Минев-ст.лесн.
/име, фамилия и подпис/:


дата: 19.04.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602

Утвърдил:
име, фамилия,/ подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 159 подотдел Х
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС...../попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кребана;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..марк н-е
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Проба
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място сигнална ГСМ
- Място за отдаване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Принудителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,5....ха Размер на сечището.....0,2..... ха
3. Състав по план/програма....6Б7См3., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....220...куб.м/ха , без клони ...184.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ....34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				бб см
едра	3	9				дребна		1				върш-
средна	12	9				дърва	5	2				шина 6

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...50 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....животинска тегителна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.Съгласно.одобрената.КУМ.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Муса Ахмед ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 19.04.24г.,

Място на издаване: ДГС „Лъдбак"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.13г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: Иван Иванов
.....
име, фамилия и подпис


дата 07.05.24г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 960

[redacted]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....164.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Алино.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище ....Кръстова.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека изчистване
- Място за отопление
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Репищата
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за сечене ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Планинурателно...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..18,2...ха Размер на сечището....18,2.... ха
3. Състав по план/програма ..5.Б.1.О.ак....., действителен..5.Б.1.О.ак.....
4. Запас на 1 ха: с клони..55.310...куб.м/ха , без клони..52.7.9....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...27.6.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					бб	07
едра	152					дребна	–					вър-	2239
средна	49					дърва	50					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..250.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ГВКС-7 Водосборна зона II .....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЛТС.....

.....трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....от повреждане на оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на отпадъците на купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ....Отпадъците да се изнасят на.....

.....определеното за целта място.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..Мустафа Ахмедов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:30.07.2019

Място на издаване:„В.Д. Алабак"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:32.98.25.05.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Иван Минев Б-ство
/име, фамилия и подпис/:
дата: 27.03.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 960

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 168 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Асеновск /попълва се само за държавни гори/
Община Р-1; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- ▭ марк.-е
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Минчовато
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ┼┼┼┼ проектиран автомобилен път
- X ... място сеч. бр.
- O ... място на отп.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прицудителна / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14,0 ха Размер на сечището 14,0 ха
3. Състав по план/програма 5Б6 См2 Дк2 действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха , без клони 243 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 170 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 132 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				бб см
едра	5	2				дребна	3	1				връшина 17
средна	42	9				дърва	57	13				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ГВКС 2 | ВКС 4 Вододайна зона II

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
Животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на купчини и изгор. със сеста

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Минтобабо.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Муса Сертев.....*/подпис, име и фамилия/*
дата:19.03.24.г.,
Място на издаване: ДГС „Ябълак"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.15г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Асеновец.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Аблановица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Казаковец
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Имот Асеновец ДГС
- Имот за дивечовъди

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прочистване...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....6.9....ха Размер на сечището.....5.0..... ха
3. Състав по план/програма...10.Бо....., действителен.....10.Бо.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....273..куб.м/ха , без клони ...219.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....12....градуса.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор	бор					
едра	8	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вър-	2
средна	1	—	—	—	—	дърва	26	4	—	—	—	шина	1

55 25

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Наличие на дъбрав дк и ел подрас. които е в добро състояние и височина 0,5м и възраст 5г.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион ръчно механично кастрене на отсечените стъбла в сечище и на вр. склад чрез извършва

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....

.....ЖТС.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла дълги секции сортименти с влачене на натоварена

.....върху ЖТС натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се изградят складове във временни сечища които са 8 на бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащите на корен дървета подраст и

10. Начини на почистване на сечището Събиране на хвойни и временно в сечища

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Отпадъците ще се събират на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Мелиха Динкова ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 17.05.24 г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 30.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....12.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ихтиман.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ихтиман.....землище .....Ихтиман.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Казаковой о
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за сеч на ГСМ
- Място за оттегляне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Възобновителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.6...ха Размер на сечището.....3.0..... ха
3. Състав по план/програма..6Б-8Бк-2Ак,Ал,Ак,Ал,Ак,Ал,

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бър	дъб					
едра	—	—	—	—	—	дребна	—	—				вър-	—
средна	—	—	—	—	—	дърва	7	7				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличие на дъбов подраст който е в добро състояние
На възраст 1 год., височина 0,5 м средна.

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ГВхСЛ.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ръчно машини, кастрене на отсечените стъбла често ще се извършва в сечище и на вр. склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....ЖТС.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти с влачене по
..терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на ~~нови~~ временни складове (бр., площ в ха) Използване на съществуващи
Ще бъдат използвани съществуващи вр. складове които се са на брой

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва

10. Начини на почистване на сечището събиране незабавно едновременно със сеч-та

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Отпадъците ще се събират на обозначените за
тази цел площадки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мелиса Димова ЛЛ. /подпис, име и фамилия/
дата: 17.05.24 г.,
Място на издаване...Сопот
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...20.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Ападака.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Абланица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Казаковдо
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сиджи ГСМ
- Място за ойлаграф

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.8...ха Размер на сечището.....5.8..... ха
3. Състав по план/програма 5Б 3 ОК 1 Яб 3011., действителен 5Б 3 ОК 1 Яб 3011....
4. Запас на 1 ха: с клони 180/1.0...куб.м/ха , без клони 172/3.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21.....градуса.

дърв. вид / категория	ббор	бк				дърв. вид / категория	ббор	дгг				
едра	8	–	–	–	–	дребна	–	1				върш. 3/2
средна	2	–	–	–	–	дърва	51	7				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..350.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....ГВКС 1.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно машинно. Кастрене на отсечените стъбла ще се извършва в сечища и на вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Ж. Т. С.....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

Цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, с влачене, изцяло натоварени

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ..5.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват старите, не се създават нови складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на всевъзможните на корен дървета

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клонки едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Ж. Т. С.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Внимателно да бъдат вдигнати отпадъци от сечището и обозначените за тази цел места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Инж. Мелиз Джевдет Османов /подпис, име и фамилия/

дата: 11.05.24г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .3006.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....254.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Алеко.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Мегуновото.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... имот за сеч
- Не мерктирана реке
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Иванов дол
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... имот за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Отгледна.....*/* интензивност .....%
Втори вид сеч .....*/* интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18.7...ха Размер на сечището.....27..... ха
3. Състав по план/програма 66.5.3Дб.1Бп.1Дг.1Бк.3, действителен 66.3Дб.1Гр.Бк.Бр.Дг
4. Запас на 1 ха: с клони 136/33/29 куб.м/ха , без клони 119/33/18 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...29.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....335..... лежаща маса. куб.м.

дърв. вид / категория	бор					дърв. вид / категория	бор	бук	тр.	зел	сил	габ	бб	бук	тр
едра	4					дребна	—	—					вър-	4	
средна	1					дърва	51	17	245	2	2	13	шина	1	17	17

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...3.60.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ВЗС 2.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчна машина, кастрене на отсечените стъбла в сечищ на временен

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.... ЖТС

.....Трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, с влачене по терена, изцяло натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват старите вече временни складове, като не се правят нови.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащите на корен дървета и почва

10. Начини на почистване на сечището Едновременно със сечта ще се събира горимата

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....Трактор..... на км

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Дънковите цеси събират в чували и заедно с ГСМ ще се извозват на обозначените за тази цел места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:...Инж. Мехмед Джелеб... /подпис, име и фамилия/

дата: 14.05.24г.,

Място на издаване...Варна

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...30.06.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 ...
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....254.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Априлак.....*/попълва се само за държавни гори*
Община .....Вълчи дол.....; Землище .....Абланица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ››››› проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Иванов дол
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за сеча на ГСМ
- Място за натоварване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,1.....ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма.....6К 4Бз 1Ч - бук. бяз. издействителен...6К 4Бз 1Чб - бук. бяз.
4. Запас на 1 ха: с клони 117 / 76 куб.м/ха , без клони .....69.33.куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....27.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....29.....лежаща маса

дърв. вид / категория	бдър	габър	трен.			дърв. вид / категория	бдър	габър	шрен				бб	пб	др
едра	1	–	–	–	–	дребна	–	–	–			вър-	1		
средна	2	–	–	–	–	дърва	5	5	16			шина	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...200.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....ПВГ.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно, машинно. кастрене на отсечените стъбла. се извършва в сечище на вр. склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ЖТС...Трактор

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла. Кастрени. сечищни. сортименти. с влачене по терена. изцяло. натоварени.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват съществуващи временни складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..максимално опазване на оставащите на корен дървета.....

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране на купчини едновременно със сечта

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....ЖТС.....Трактор.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Битовите..отпадъци..ще..се..събират..в..кубове..маркирането..с..ГСМ..ще..се..извършва..на..обозначените..за..това..места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..М.....Мехмед Дурмош..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:17.05.24г.,

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..З.О.О.С.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....