
Изготвил: с. Пр. Мустафа Местан
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.01.11г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10143/13.01.14.

Одобрил:
инж. Ибрахимова зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.03.11г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел Н
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Белица; Землище с. Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ГСУ "Лъджене"

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад Елака
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проекте за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..техн. ел. просек.. / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..0.4.....ха. Размер на сечището ..0-2..... ха.

3.Състав по план/програма ..3бг1 7 бб 3.., действителен ..3бг1 7 бб 3.....

4.Запас на 1 ха: с клони ..250.....куб.м/ха , без клони ..227.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....17.....градуса. 41

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3бг1	бб	гбр		дърв. вид / категория	3бг1	бб	гбр		дърв. вид / категория	3бг1	бб	гбр	
едра	18	8	—		дребна	—	—	—		вършина	1	1	1	
средна	4	6	—		дърва	2	2	1						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....7.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..50.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....ГВКС – 4.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....събиране на вторя на купини едновременно със сеча.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: инж. Мустафа Местан
/име, фамилия/ подпис
дата: 11.01.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10.113/13.01.11г.


Одобрил: инж. Мирослав Мусев - ам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 03.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3665/25-07-2003г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел 0
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Попица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад Елака
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..техн. за ел проекс.. / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.3..ха. Размер на сечището ..0.2..ха
3.Състав по план/програма..10 9 Зме 1.., действителен..8 8 9 Зме 1.....
4.Запас на 1 ха: с клони..340..куб.м/ха , без клони ..300..куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..14..градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ..39..лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	зме	зкл	сбр	дърв. вид / категория	бб	зме	зкл	сбр	дърв. вид / категория	бб	зме	зкл	сбр
едра	4	—	99	1	дребна	—	—	—	—	вършина	1	—	1	1
средна	18	—	1	—	дърва	2	3	1	1					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Ж.....
.....5У.....
8.Средно извозно разстояние .....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....обиране на отпад и купчини едновременно със сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: инж. Мирослав Мечков
/име, фамилия/ подпис
дата: 11.01.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10143/13.01.14г.

Одобрил: инж. Мирослав Мечков зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.01.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9695/29.09.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел П
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Гелеме;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №; /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ГСУ "Пъджене"

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Елака
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, прооеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...техн. ел. трасе.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 39 ха. Размер на сечището 0.2 ха.
3.Състав по план/програма 8Б10, действителен 8Б10
4.Запас на 1 ха: с клони 230 куб.м/ха , без клони 202 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...15....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...16...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	8Б	3Ф				Б	3Ф				8Б	3Ф		
едра	2	—			дребна	—	—			върхина	1	—		
средна	5	—			дърва	1	3							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Г.....
.....50.....
8.Средно извозно разстояние .....50.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....ГВКС-4.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на цели стъбла** / **дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / **изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....събиране на отпад на купчини едновременно със сеч...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се преждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 31.8.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2615 / 25.7.2013 г.


Одобрил: инж. Димитър Китов - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 31.8.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"373"** подотдел **"а"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Света Петка**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Локвата
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
○ място за отпадъци	→ посока на изваждане
Ⓧ - място за смяна на ГСМ	Непродуктивна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExpert

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно котловинна / интензивност 25 %

2.Втори вид сеч ..... / интензивност ... %

3.Площ на по отдел 16.0 ха. Размер на сечище 15.6 ха.

4.Състав по план/програма 55.10 ЕЛ, действителен 55.10 ЕЛ

Запас на 1 ха с клони 158 куб.м/ха, без клони 142 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 19 град. са.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 487 лежащ маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55оор	см			дърв. вид / категория	55оор	см			дърв. вид / категория	55оор	см		
едра	335	5			дребна	15	-			върхина	20	1		
средна	9	-			дърва	117	6			отпад	76	1		

7.Налично и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
подраст 55оор 10

8.Средно извозно разстояние 500 м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: BG0003586 Идентична ГВКС, Курортна гора

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - ~~в сечище~~ / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ... . бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на вършината на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Александър Миленов - пом. лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 31.8.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3293 / 25.5.2011 г.

Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 31.8.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"373"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Света Петка**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ○ място за отпадъци
- X място за смяна на ГСМ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Пожара
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... посока на извоз
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни тр... пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката ... съществуващата автомобилна пътна мрежа

GIS...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Групово постепенна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ... %

Площ на по отдела 9.8 ха. Размер на сечището 2.2 ха.

Състав по план/програма 8 Б 10 ....., действителен .....

Запас на 1 ха: с клони 356 куб.м/ха, без клони 318 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 23 град./са.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 424 лежащ маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-бор				дърв. вид / категория	Б-бор				дърв. вид / категория	Б-бор			
едра	280				дребна	5				вършина	19			
средна	66				дърва	73				отпад	77			

7.Надморие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 390 м., 2К 2, възраст - 55, ср. височина - 03м

8.Средно извозно разстояние 400 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ГВКС 1, ГВКС 2, BG 0001386 Централна

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения, / *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпада на купчини в сечището одновременно със сеча

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ломпи без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: инж. [illegible]
Манджуфарев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 25.09.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3397/04.06.13


Одобрил: [illegible]
инж. Ибрахим Муса
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.03.2015 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9015/25.07.130.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 200 подотдел 0
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б-З; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Поетапно чрез пъпка... / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3,5...ха. Размер на сечището.....3,5...ха.

3.Състав по план/програма ...5 Б. ... ст. ....., действителен ...5 Б. ... ст. .....

4.Запас на 1 ха: с клони...231...куб.м/ха , без клони ...203.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...18.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....158.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.д.	ст	бк		дърв. вид / категория	б.д	ст	бк		дърв. вид / категория	б.д	ст	бк
едра	75	8	—		дребна	4	—	1		вършина	7	1	2
средна	9	2	—		дърва	22	3	34		отп.	90	1	—

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....Състав на подраста 5 бб 10 см 1-2 м.....
.....Наличие на подраст 90% Дъбов подраст - подходящ.....

8.Средно извозно разстояние ..:150 .м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностс територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д
.....
ГВКС: .....ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця. натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 300 м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...4... бр., площ 0,01 а. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Сеч.ост. трябва...отделен...със сеч.та...не...оставя...на...мо
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгов без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Сграфа Дуса
(име, фамилия/ подпис)
дата: 25.09.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...№ 96.15-25.07-43г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 28.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 201 подотдел
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Кестен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пъ

Легенда:
проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища регионални
съществуващ автомобилен път
технологична просека
насаждение
място за отпадъци
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад Кестен
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
немаркирана част
място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят

...характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Рр. постепенна 25%... / интензивност 25%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 7.9 ...ха. Размер на сечището ...6.3 ...ха

3.Състав по план/програма ...6Бк 4Б...., действителен ...6Б 4Бк

4.Запас на 1 ха: с клони 206 ...куб.м/ха , без клони 172 ....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...219.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ак			дърв. вид / категория	бб	ак			дърв. вид / категория	бб	ак		
едра	31	104			дребна	2	5			вършина	3	10		
средна	5	9			дърва	17	46			отпад	9	21		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Съществ. добър 6...ст. 3...бк. 1 ... добро състояние с h-1-2м 40-50% от площ

8.Средно извозно разстояние ...200....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* - вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...ГВКС-3

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изпяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 150 м

5.1.Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2.Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...5..... бр., площ ...0.01... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране, трупане, изгаряне на клонките от сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за управителя на ...

Изготвил: инж. [illegible] Маноилова
/име, фамилия,/ подпис
дата: 30.09.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 93.37/04.08.20


Одобрил: [illegible]
инж. Добромир Мутафчиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.04.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3615/25.07.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 207 подотдел К
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Бяла Вода;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища ремонт
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Солчова
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гъсти Постепенна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ...1.1... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.1...ха. Размер на сечището...1.1... ха.
3.Състав по план/програма...СМ 10..., действителен...СМ 8 Б Д 2...
4.Запас на 1 ха: с клони...309...куб.м/ха , без клони ...265.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...21...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...86.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см				дърв. вид / категория	см.				дърв. вид / категория	см			
едра	57				дребна	3								
средна	1				дърва	25				вършина	5			
										отп.	11			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
...Смес. б. гр. подраста: СКЯ 10 до 1 м, Н=1-2 м.
...Налич. на 90% от площ. подраст на СМ 8 Б Д 2 подраст на ОЧ.
8.Средно извозно разстояние ...1150...м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница н
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др
ГВКС: ...ГВКС-3...
III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м. 250 m
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ ...0,1... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събиране, подреждане, изкубване, изгаряне на сечищата от сечта...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за

Изготвил: инж. [illegible] Макрадъра
/име, фамилия/ подпис
дата: 30.04.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 933/01.04.0613


Одобрил: [illegible]
инж. [illegible]
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 915/25.02.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 207 подотдел П
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община [illegible]; Землище [illegible];
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пр. постепенна... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.7...ха. Размер на сечището...1.7... ха.

3.Състав по план/програма...см. 10..., действителен...см.

4.Запас на 1 ха: с клони...300...куб.м/ха , без клони ...260...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...21...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...130...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	см					смр					см.			
едра	104				дребна	4				вършина	8			
средна	2				дърва	20				отп	19			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити

...Подраст см - 3 бр/ха, около 15 год. h - 1-2 м

...Естествено 700 бр/ха, ум. ценен, по ръбове

8.Средно извозно разстояние ...1300...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница г
ората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностo
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и ...д

ГВКС: ...ГВКС - 3...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинск
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 100.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2... бр., площ ...0.1... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното
платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Сечището...почиства...от...бракуван...дървесина...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за

Изготвил: инж. [illegible]
Мария Марчева
име, фамилия / подпис
дата 25.09.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5357/04.06.12


Одобрил: [illegible]
инж. Мариана Мирева
име, фамилия / подпис
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 213 подотдел М
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б.; Землище Орлинова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, кранови ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гр. постепенна... / интензивност 25%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...11.2... ха. Размер на сечището...9.2... ха.

3.Състав по план/програма ...5 ГЧ 3 Б.бор..., действителен ...5 ГЧ 3 Б.бор...

4.Запас на 1 ха: с клони ...378... куб.м/ха , без клони ...328... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...592... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор				дърв. вид / категория	Б.бор	ст			дърв. вид / категория	Б.бор	ст	
едра	189	187			дребна	12	8			вършина	20	16	
средна	38	6			дърва	84	68			отпад	52	33	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити

Състав: Бк, Гб, Ял, Ел, Ак, Яс, Бор, Ст, Дб, Кл

Възраст: 1 - 20 г., 2 - 21 - 40 г., 3 - 41 - 60 г., 4 - 61 - 80 г., 5 - 81 - 100 г., 6 - 101 - 120 г.

8.Средно извозно разстояние ...300... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностс територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видо описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д

ГВКС: ...ГВКЕ-3...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинс тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изця патоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територ без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ...400 м...

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...6... бр., площ ...0,1... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Почистването на сечищата ще се извършва едновременно със сечта на кубатурни отпадъци...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгов без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Сашо Пенев
/име, фамилия,/ подпис
дата .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13276/25.03.2016.

Одобрил:
инж. Мариана Христова зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2965/25.07.05г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЛСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 311 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Ветово; Землище Сашово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища ремонт
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиран тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Юрунка могила
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане..... ...../ интензивност 40%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3.2..ха. Размер на сечището....3.5..... ха.
3.Състав по план/програма..6Б10....., действителен....6Б10.....
4.Запас на 1 ха: с клони 0.271.....куб.м/ха , без клони 0.242.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....18....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 44.77.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б10				дърв. вид / категория	6Б10				дърв. вид / категория	6Б10			
едра	18				дребна	3				вършина	5			
средна	31				дърва	25								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Няма налични подраст в насаждението.....
8.Средно извозно разстояние ..150.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, святбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
ГВКС: .....ГВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м. 200 м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр,
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина.....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..2..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Сечищата подлежат на почистване от клонаците, короните и всеобщо сеч сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготрителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Борис Пилков
/име, фамилия,/ подпис
дата .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13276/28.03.2018г.

Одобрил:
инж. Ефракимуса зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.03.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.-93г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 311 подотдел 1
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Кърджали; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трасторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка..... / интензивност 10%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.8...ха. Размер на сечището...7.8..... ха.
3.Състав по план/програма..65Ю 1 3ЗГЛ 0....., действителен..65Ю 1 3ЗГЛ 0.....
4.Запас на 1 ха: с клони 322/330 куб.м/ха , без клони 299/330 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...2.4.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 330 6 50 151 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55Ю	33ГЛ				дърв. вид / категория	55Ю	33ГЛ				дърв. вид / категория	55Ю	33ГЛ		
едра	73	2				дребна	5	-				вършина	11	-		
средна	43	2				дърва	50	2								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Няма налични подраст по площа на н-то.....
8.Средно извозно разстояние ...200.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
ГВКС: ...ГВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното!* .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 200
5.1 Трактórни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр,
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...5.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събирането на отпадъците ще бъдат извършено едновременно с сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготрителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Салих Пилов
/име, фамилия/ подпис
дата 09.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 13276 от 28.03.2018 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса
/име, фамилия/ подпис
дата: 09.03.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9665/25.09.13 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 317 подотдел к
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград, Землище Рахлево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пашалиева Махала
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, техническите

...ристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 1.1%

Втори вид сеч ... / интензивност ...%

2.Площ на подотдела 17,7 ха. Размер на сечището 17,7 ха

3.Състав по план/програма...5 10..., действителен...5 10...

4.Запас на 1 ха: с клони...228...куб.м/ха , без клони ...200...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...21...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...445...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб		отм бб
едра	30				дребна	23							
средна	288				дърва	107				вършина	28		67

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

...Няма данни на подраст...

8.Средно извозно разстояние ...200...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ, ОПИСАНИ В ДОКЛАДА ЗА ГВКС, МЪРТВА ДЪРВЕСИНА, БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ...

ГВКС: ...2... ГВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...200...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...7... бр., площ 0,1 ...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събирането на отпадъците...Мануално едновременно...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...

... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за управителя ...

Изготвил: Цветан Мендиков
име, фамилия / подпис
дата 01.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.2012 г.


Одобрил: Ф1
инж. Ибрахим Мусов зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3615/25.02.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 56 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- МОФС насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- временен склад Брези
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, местата за временно складиране на дървесината, местата за смяна на горивата и смазочните материали, посоката на извоз.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...проредително... / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 0,2 ха. Размер на сечището 0,2 ха.

3.Състав по план/програма 5Б 1О, действителен 5Б 1О

4.Запас на 1 ха: с клони 250 куб.м/ха, без клони 225 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 11 градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина 8 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	5Б					5Б					5Б			
едра					дребна					върхина	1			
средна	3				дърва	5								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 6Б1О .....

.....

8.Средно извозно разстояние 50 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др. .....

ГВКС: -2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насажденнето да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертива се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....разтварянето.....на.....дървета.....по.....целото.....трасе.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Иван Иванов
/име, фамилия / подпис
дата 13.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2031/10.05.2020г


Одобрил:
/име, фамилия / подпис
дата 22.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.13г

Образец по чл. 53, ал. 6 от

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 56 подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Брезе
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 1.9 ха. Размер на сечището 1.9 ха.

3.Състав по план/програма 5Б 3БК 1 тр/, действителен 5Б 3БК тр/

4.Запас на 1 ха: с клони 263 куб.м/ха, без клони 232 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 11 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 28 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БЗ	БК	трп		дърв. вид / категория	БЗ	БК	тр		дърв. вид / категория	БС	БК		
едра	1	–	–		дребна	–	–	–		върхина	2	1		
средна	8	–	–		дърва	18	4	2		отпад	2			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

5Б 8, 5Бк 2 тр/ 1

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

БК 2

ГВКС: -2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

разкъртване на отпадни материали по малки купи

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Иван Маджаров
/име, фамилия,/ подпис
дата.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.12


Одобрил:
инж. Мирослав Ангелов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.03.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3615/25.07.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 56 подотдел 44
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища (за ремонт)
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Брезе
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и планираните горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3,2...ха. Размер на сечището....3,2..... ха.

3.Състав по план/програма Бк-8 Бб-1 Трп-1, действителен. Бк-8 Бб-1 Трп-1.

4.Запас на 1 ха: с клони....463....куб.м/ха , без клони ....413.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..21.....градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....124.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Б.Б	Трп		дърв. вид / категория	Бк	Б.Б	Трп		дърв. вид / категория	Бук	Б.Б		
едра	19	1	2		дребна	4	—	1		вършина	3	—		
средна	3	2	—		дърва	72	11	9		Отпад	2	3		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....Бк-8 Бб-1 Трп-1.....

8.Средно извозно разстояние ..300 ....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....ВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва **с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-/...м. широчина .../.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: —100м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина .../м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .../.м, широчина /.. м

6.Просеки за въжени линии: /.../... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7.Направа на технологични просеки /.....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..../.... бр., площ ...../.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на констативното за [illegible]

Изготвил: Шевкан Мюдюров
/име, фамилия / подпис/
дата 20/08/12г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7937/02.10.12г.


Одобрил:
/име, фамилия / подпис
дата: 29.03.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8615/25.07.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 70 подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища (за ремонт)
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Клептузи
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки,

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност 10 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 14,0 ха Размер на сечището 14,0 ха.

3.Състав по план/програма 55-8 3Б-2, действителен 55-8 3Б-2

4.Запас на 1 ха: с клони 236 куб.м/ха, без клони 211 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 23 градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина 199 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.5	2.5	2бр	3дб/бк	дърв. вид / категория	55	25	2бр	3дб/бк	дърв. вид / категория	55	2б	3дб
едра	5	4	—		дребна	—	1	—		вършина	4	4	1
средна	17	11			дърва	52	58	10	27/4	Отпад	4	6	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри

55-8 3Б-2

8.Средно извозно разстояние 400 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна границ гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и ГВКС: ВСС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животи тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / из натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските тери без промяна на предназначението им: дължина .../...м. широчина .../.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: ~250м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях .../..м (не по-малко от 40 м), дължина .../..м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.../.....м (не по-малко от 40 м), дължина .../....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .../... бр.

допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина .../..... м., широчина .../..... м.

7.Направа на технологични просеки /.....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складовс .../..... бр., площ ...../.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъ платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Едновременно със сеча разхвърляни по удобна площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пъ платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краища останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на ло без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигур Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отп ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изисквания Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопо безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.20

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Досиян Дамянов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3291/25.05.11г.


Одобрил: инж. Мариана Ангелова – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.04.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел 44
На ТП ДГС АПАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Поляница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Понудето
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

5 февруари 2018

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проекте за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 20%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 13.8 ха. Размер на сечището 12.0 ха.

3.Състав по план/програма 5Б 3К 2ГрП, действителен .....

4.Запас на 1 ха: с клони .....куб.м/ха , без клони 220 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 21 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 522 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	Бб					Бб					Бб			
едра	72				дребна	27				вършина	74			
средна	341				дърва	82								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
бк 10 бгр 10г, мдан 0.2 височина 2.0

8.Средно извозно разстояние 200 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ГВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Отглеждане Обагряване на 118 кухини дървесно

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....