Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.10.2020 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: ..... год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....458.....подотдел.....„ф".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 458 „ф"



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- прореждане 20%
- посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- прореждане интинзивност –20%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 1,1 ха Размер на сечището – 1,0 ха
4.Състав по ГСП– бк9, здб1; Действителен- бк8, гбр1, здб1.
5.Запас на 1 ха: с клони - 155 куб.м/ха , без клони – 130 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 26,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр				дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр					
Едра над 30	-	-	-				Дребна (техн.)	-	-	-					
Едра 18-29	-	-	-				Дърва (техн.)	-	-	-					
Средна III кл	-	-	-				Дърва (огрев)	2	18	6					
Средна (техн.)	-	-	-				-------	-	-	-	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …80….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - Насаждението попада в границите на ВКС1.1 Защитени територии- Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите и код BG0002128 – за птиците , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони. ВКС2 Значими горски територии формиращи ландшафта от регионално или национално значение, в които всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие. ВКС 3 Местообитание 91W0-мизийски букови гори.
….Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –…….*за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с*

кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Дератата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течове и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.10.2020 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: ..... год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....459.....подотдел.....„А".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 459 „а"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Пробирка-15%
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- Пробирка интинзивност –15%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 11,6 ха Размер на сечището – 9,6 ха
4.Състав по ГСП– бк8, гбр2,срлп,яв,шст,чрш,трпк; Действителен- бк9, гбр1,здб,срлп,яв,шст,чрш,трпк.
5.Запас на 1 ха: с клони - 247 куб.м/ха , без клони – 213 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 330,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	срлп	трпк	дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	срлп	трпк	
Едра над 30	-	-	-	0,0	0,0	Дребна (техн.)	-	1	-	-	-	
Едра 18-29	1	1	-	1	1	Дърва (техн.)	-	131	-	9	13	
Средна III кл	-	-	-	-	-	Дърва (огрев)	12	131	18	-	-	
Средна (техн.)	1	7	2	-	1	-------	-	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …80….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - Насаждението попада в границите на ВКС1.1 Защитени територии- Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите и код BG0002128 – за птиците , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони. ВКС 3 Местообитание 91W0-мизийски букови гори.

….Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) –…….за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течове и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.10.2020 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: ..... год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....460.....подотдел.....„А".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 460 „а"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Пробирка-15%
- посока на извоз
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- Пробирка интинзивност –15%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 11,1 ха Размер на сечището – 8,0 ха
4.Състав по ГСП– бк9, гбр1,здб,трпк; Действителен- бк9, гбр1,здб,трпк.
5.Запас на 1 ха: с клони - 197 куб.м/ха , без клони – 225 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 322,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	трпк	дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	трпк	
Едра над 30	-	-	-	0,0	Дребна (техн.)	-	1	-	-	
Едра 18-29	2	4	-	1	Дърва (техн.)	41	84	21	6	
Средна III кл	-	-	-	-	Дърва (огрев)	41	84	22	-	
Средна (техн.)	5	10	-	-	-------	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …100….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - Насаждението попада в границите на ВКС1.1 Защитени територии- Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите и код BG0002128 – за птиците , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони. ВКС 3 Местообитание 91W0-мизийски букови гори.

….Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) –……за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Дератата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течове и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 28.10.2020 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....


/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: ..... год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....460.....подотдел.....„В".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 460 „в"



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Пробирка-15%	граница на подотдел
посока на извоз	немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- Пробирка интинзивност –15%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 2,1 ха Размер на сечището – 2,1 ха
4.Състав по ГСП– здб9, гбр1,бк,срлп; Действителен- здб9, гбр1,бк,срлп.
5.Запас на 1 ха: с клони - 181 куб.м/ха , без клони – 166 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 107,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	-	дърв. Вид / категория	здб	бк	гбр	-	
Едра над 30	-	-	-	-	Дребна (техн.)	-	-	-	-	
Едра 18-29	0,0	-	-	-	Дърва (техн.)	36	-	-	-	
Средна III кл	-	-	-	-	Дърва (огрев)	36	7	23	-	
Средна (техн.)	5	-	-	-	-------	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …80….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - Насаждението попада в границите на ВКС1.1 Защитени територии- Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите и код BG0002128 – за птиците , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони.

....Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) –…….за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течове и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.10.2020 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: ..... год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....460.....подотдел.....„г".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 460 „г"



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Пробирка-15%
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- Пробирка интинзивност –15%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 3,4 ха Размер на сечището – 3,0 ха
4.Състав по ГСП–срлп5, здб4, гбр1,бк,шст,чрш; Действителен- здб5, срлп4, гбр1,бк,шст,чрш.
5.Запас на 1 ха: с клони - 250 куб.м/ха , без клони – 221 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 197,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид / категория	здб	срлп	гбр	бк	дърв. Вид / категория	здб	срлп	гбр	бк	
Едра над 30	-	1,0	-	-	Дребна (техн.)	-	-	-	-	
Едра 18-29	1,0	3,0	-	-	Дърва (техн.)	43	35	-	-	
Средна III кл	-	-	-	-	Дърва (огрев)	43	34	22	5	
Средна (техн.)	5,0	3,0	2,0	-	-------	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …80….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - Насаждението попада в границите на ВКС1.1 Защитени територии- Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите и код BG0002128 – за птиците , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони. ВКС 3 Местообитание 91Z0- Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа.

….Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз, изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) –……за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с*

кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и върщината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течове и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов.....
...старши лесничей.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30,10,2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.


Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....484.....подотдел.....Б.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище .....гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- голо за Акацията.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....гола, за акацията...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч .....няма...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3,5 ха Размер на сечището.....3,5..... ха
3. Състав по план/програма: ак 7,здб 1,бб 1,чб 1, орх,гбр,джк ; действителен: ак 7,здб 1,бб 1,чб 1, орх,гбр,джк.
4. Запас на 1 ха: с клони 103 куб.м/ха , без клони .....93.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...32...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……142…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак						
Едра над 30	-					Дребна технол.	2,0					въ р-ши на	8,0
Едра 18-29	0,0					Дърва технол	63,0						
Средна технол.	13,0					Дърва огрев	64,0						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

8. Средно извозно разстояние ..100м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси. Непопада в Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или механизиран извоз изцяло натоварени, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз изцяло натоварени. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов.....
...старши лесничей.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30,10,2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.


Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....484.....подотдел.....М.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Карлово.....; Землище .....гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гора за акацията
- посока на добив

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....гола, за акацията...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч .....няма...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1,7 ха Размер на сечището.....1,7..... ха
3. Състав по план/програма: ак 10,блг ,цр,кгбр ; действителен: ак 10,блг ,цр,кгбр.
4. Запас на 1 ха: с клони 76 куб.м/ха , без клони .....68.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...29...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……67…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак					
Едра над 30	-					Дребна технол.	-				въ р-ши на	4,0
Едра 18-29	0,0					Дърва технол	32,0					
Средна технол.	2,0					Дърва огрев	33,0					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

8. Средно извозно разстояние ..100м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси. Непопада в Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или механизиран извоз изцяло натоварени, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз изцяло натоварени. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тони Ангелов.....
...старши лесничей.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30,10,2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.


Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....484.....подотдел.....С.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Карлово.....; Землище .....гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ~~~ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^ технологична просека
- ▒▒▒ площ за акацията
- ▒▒▒ – ненаркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....гола, за акацията...../ интензивност 100 %
Втори вид сеч .....няма...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2,0 ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма: ак 10,6б ; действителен: ак 10,6б.
4. Запас на 1 ха: с клони 70 куб.м/ха , без клони .....66.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...31...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……45…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак					
Едра над 30	-					Дребна технол.	1,0				въ р-ши на	2,0
Едра 18-29	1,0					Дърва технол	19,0					
Средна технол.	5,0					Дърва огрев	19,0					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

8. Средно извозно разстояние ..100м.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение. Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси. Непопада в Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или механизиран извоз изцяло натоварени, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар и/или механизиран извоз изцяло натоварени. При необходимост ще се използва и трактор който ще извозва дървесината на сортименти от сечището с лебедка на влачка.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....