Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Димитър Дечев Враджев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 04. 11.2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....201.. год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....708.....подотдел.....„ш".....

На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*

Община: гр.Карлово Землище: с.Каравелово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 708 „ш"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- сеч-гола за акацията - 100% +санитарна-1% за врб
- .....
- постоянно водно течение-...дка.
- водно тяло-....дка.
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- немаркирана площ(стръмен участък)-.....дка.
- короядно петно .... бр.,около ..... дка.

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- гола за акацията интинзивност –100%
2.Втори вид сеч – санитарна интензивност – 1%
3.Площ на подотдела – 7.1 ха Размер на сечището – 7.1
4.Състав по ГСП– ак 6, чтп 2, врб 1, джанка 1 Действителен- ак 6, чтп 2, врб 1, джанка 1
5.Запас на 1 ха: с клони - 66 куб.м/ха , без клони – 60 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 4- градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина –198 куб.м.(пл.) лежаща маса

дърв. вид / категория	ак				дърв. вид / категория	ак	върба				
ШП	-										
Едра 30-49	-				Дребна (VI кл.)	-	-				
Едра 18-29	1				Дребна (техн.)	-	-				
Средна (III кл.)	0				ОЗМ	-	-				
Средна (обл. гр.)	-				Дърва (техн.)	-	-				
Средна (техн.)	1				Дърва (огрев)	191	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - Няма.
9. Средно извозно разстояние – …100….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) - - Насаждението попада в обхвата на Защитена зона от НЕМ„ Средна гора" по „НАТУРА 2000"- BG 0000429-за хабитатите , поради което при сечта ще се съблюдава - Системата от режими и мерки в защитените зони. Няма постоянно водно течение и водно тяло. Насаждението е ограничено по периферията със синя и оранжева боя. Има друга собственост-на изток Общинска, а на север полски автомобилен път и земеделски земи.*

Има мъртва дървесина(лежаща- някои в процес на разпад). Има биотопни дървета без острови на старост.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация-

- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съоражепията. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.

-Да се следи за ерозия и пожари.

-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано на дълги или къси секции и асортименти - за едрата строителна дървесина–с влачене на терена и/или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано с влачене по терена и/или самар, и/или с каруца (изцяло натоварени), като се спазват скицата и схемата по приложената карта.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина около..... м, широчина - .....м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.....м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. При нараняване същите да бъдат намазвани с овощарска замазка или други подходящи и позволени вещества.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Река „Стряма" и поливните канали(ако има такива), да се почистват своевременно със сечта.

011. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.* ***Маркираните като негодни дебели дървета които ще се превръщат в дърва за огрев, да бъдат разцепвани, като се спазва-*** **Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.**

Едрата строителна дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Местата за зареждане с ГСМ да бъдат изградени на удобни и безопасни места до временните складове.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Димитър Дечев Враджев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 04. 11.2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....201.. год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....711.....подотдел.....„ш".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*

Община: гр.Карлово Землище: с.Московец

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 711 „ш"



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

сеч-гола за акацията - 100% +санитарна-1% за пгп

.....

постоянно водно течение-...дка.

водно тяло-....дка.

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

посока на извоз

немаркирана площ(стръмен участък)-.....дка.

короядно петно .... бр.,около ..... дка.

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- гола за акацията — интинзивност –100%
2.Втори вид сеч – санитарна — интензивност – 1%
3.Площ на подотдела – 0.2 ха — Размер на сечището – 0.2
4.Състав по ГСП–чтп 3, елша 2, орех 1, ак 4 — Действителен- чтп 3, елша 2, орех 1, ак 4
5.Запас на 1 ха: с клони - 150 куб.м/ха , без клони – 97 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 4- градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина –7 куб.м.(пл.) лежаща маса

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	ак	черна топола				
ШП											
Едра 30-49					Дребна (VI кл.)	-	-				
Едра 18-29					Дребна (техн.)	-	-				
Средна (III кл.)					ОЗМ	-	-				
Средна (обл. гр.)					Дърва (техн.)	-	-				
Средна (техн.)					Дърва (огрев)	5	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - Няма.
9. Средно извозно разстояние – …50….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - - *Насаждението попада в обхвата на Защитена зона от НЕМ„ Средна гора" по „НАТУРА 2000"- BG 0000429-за хабитатите и Местообитание 91ЕО, поради което при сечта ще се съблюдава - Системата от режими и мерки в защитените зони. Няма постоянно водно течение и водно тяло. Насаждението е ограничено по периферията със синя боя. Има друга собственост-на изток и запад Частна.*

Има мъртва дървесина(лежаща- някои в процес на разпад). Няма биотопни дървета и острови на старост.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация-

- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съоръженията. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.

-Да се следи за ерозия и пожари.

-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано на сортименти,за дървата за огрев – механизирано и/или самар, и/или с каруца (изцяло натоварени), като се спазват скицата и схемата по приложената карта.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина около..... м, широчина - .....м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.....м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. При нараняване същите да бъдат намазвани с овощарска замазка или други подходящи и позволени вещества.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата и поливните канали(ако има такива), да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.* ***Маркираните като негодни дебели дървета които ще се превръщат в дърва за огрев, да бъдат разцепвани, като се спазва-*** **Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.:**

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Местата за зареждане с ГСМ да бъдат изградени на удобни и безопасни места до временните складове.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....