Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Стойко Маринов Нейков

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 29.08.2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9403 / 04.06.2013г.

Одобрил: инж. Танко Иванов Златарев- Гл. инженер

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 432-1/29.06.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....708.....подотдел.....„г".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: с. Каравелово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 708„г"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гола за акацията + санитарна 5% за чтп и врб
- посока на извоз
- немаркирана плош-около ….дка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- гола за акацията интинзивност – 100%
2.Втори вид сеч – санитарна 5% за чтп и врб интензивност –5%
3.Площ на подотдела – 4.8 ха Размер на сечището – 4.8 ха.
4.Състав по план – врб 5; ак 3; чтп 1; елша 1;дж. Действителен- врб 3; ак 6; чтп 1; елша ;дж;орех
5.Запас на 1 ха: с клони –37 куб.м/ха , без клони – 36 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 3 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 135 куб.м.(лежаща маса).

дърв. вид / категория							дърв. вид / категория	врб	ак	чтп					
Едра 30-49							Дребна (VI кл.)	-	-	-					
Едра 18-29							Дребна (техн.)	-	-	-					
Средна (III кл.)							ОЗМ	-	-	-					
Средна (обл. гр.)							Дърва (техн.)	-	-	-					
Средна (техн.)							Дърва (огрев)	7	124	4					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - Няма.
9. Средно извозно разстояние – …150….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - *Насаждението попада в границите на Защитена зона от Натура 2000-"Река Стряма" – код BG0000429 защитена зона местообитания , поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони.*

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация-
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съоражениятa. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.
Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.* ***Дебелите секции да бъдат разцепвани като се спазват указанията на-Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – *животинска сила и/или механизирано:*-на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *за дървата за огрев – изцяло натоварени*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- *ще бъдат изградени по дължината на съществуващият път в страни и където има естествени уширения без да пречат на движението.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми , които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.* ***При нараняване същите да бъдат намазвани с подходящи средства и препарати.*** *Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището в страни на пътя - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета.* ***Закачените дървета и върхове , като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***
Да не се допуска попадането на вършина и части от дърветата в коритото на реката.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. *, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Местата за зареждане с ГСМ да бъдат изградени на удобни и безопасни места до временните складове. *При зареждането на моторните триони с ГСМ, същите да се поставят върху чували с пясък или стърготини и да не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.*

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Стойко Маринов Нейков
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 17.10.2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9403 / 04.06.2013г.


Одобрил: инж. Танко Иванов Златарев- Гл. инженер
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 432-1/29.06.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....708.....подотдел.....„д".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово Землище: с. Каравелово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 708„д"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- гола за акацията + санитарна 1% за чтп и врб,елш,брс,дж,ор.
- посока на извоз
- немаркирана площ-около ….дка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- отсечени от реката площи 1 ха
- част от насаждението без участие на акацията а в част от нея и на дървесни видове 1,5 ха

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- гола за акацията интинзивност – 100%
2.Втори вид сеч – санитарна за чтп и врб,елш,брс,дж,ор. интензивност –1%

3.Площ на подотдела – 9.9 ха Размер на сечището – 8.9 ха.
4.Състав по план – ак 7 ; врб 2 ; елша 1 ; чтп ; дж.
Действителен- ак 7 ; врб 2 ; елша 1 ; чтп ; дж; ор;бряст.
5.Запас на 1 ха: с клони –65 куб.м/ха , без клони – 61 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 3 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 275 куб.м.(лежаща маса).

дърв. вид / категория							дърв. вид / категория	ак	врб	елш	чтп	бряст	дж	ор	
Едра 30-49							Дребна (VI кл.)	-	-	-					
Едра 18-29							Дребна (техн.)	-	-	-					
Средна (III кл.)							ОЗМ	-	-	-					
Средна (обл. гр.)							Дърва (техн.)	-	-	-					
Средна (техн.)							Дърва (огрев)	265	5	1	1	1	1	1	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - Няма.
9. Средно извозно разстояние – …150….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - *Насаждението попада в границите на Защитена зона от Натура 2000-"Река Стряма" – код BG0000429 защитена зона местообитания , поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони.*

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация-
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастността на хората и съоражениятa. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.
Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.* ***Дебелите секции да бъдат разцепвани като се спазват указанията на-Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с – *животинска сила и/или механизирано:*-на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени *– за дървата за огрев – изцяло натоварени*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- *ще бъдат изградени по дължината на съществуващият път в страни и където има естествени уширения без да пречат на движението.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми , които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.* ***При нараняване същите да бъдат намазвани с подходящи средства и препарати.*** *Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището в страни на пътя - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета.* ***Закачените дървета и върхове , като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Да не се допуска попадането на вършина и части от дърветата в коритото на реката.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. *, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Местата за зареждане с ГСМ да бъдат изградени на удобни и безопасни места до временните складове. *При зареждането на моторните триони с ГСМ, същите да се поставят върху чували с пясък или стърготини и да не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.*

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....