Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Стойчо Цуров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.08.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8862/14.01.13г

Одобрил: чнж. Петър Ванев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668/30.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 286 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Чем. Гайр.
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...19.1..ха Размер на сечището.....19.1..... ха
3. Състав по план/програма.....см10бб, бк, ск, действителен.....см10бб, бк, ск,
5. Запас на 1 ха: с клони.....440.....куб.м/ха , без клони ...390.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1441.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	911					дребна	2					вър-	
средна	47					дърва	481					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....около 5% от площа с с подраси с ....височина 0,2 - 1,5 м.....
9. Средно извозно разстояние ...600.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ГВКС 1, ГВКС 6
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....БМТ, като кастренето ще ....се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска ...тяга на дълги и къси секции с влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....има налични складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите дървета от нараняване
10. Начини за почистване на сечището ...отпадъците се събира на купчини
11. Други указания: ...Указани са мерките за ...отпадъци и ГСМ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

0[-=\

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Ив. Ловчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.03.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3690/20.07.2016

Одобрил: инж. Петър Ванчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 287 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... място за отглеждане
- »-»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Врем. склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,2...ха Размер на сечището.....11,2..... ха
3. Състав по план/програма...см8, бд2....., действителен...см8, бд2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....661...куб.м/ха , без клони .....553...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....996.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	503	57				дребна	13	1				вър- шина	152
средна	147	13				дърва	180	82					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..2000...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000, ГВКС 1; ГВКС 6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, кастренето на отсе-чените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....оси.волимиска ..влъга на 4 оси и дълги секции влачени по терен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ...— м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опазят оставащите немаркирани дървета
10. Начини за почистване на сечището ..отпада от кроя и вършина и се събират на купчини
11. Други указания: ..Указано е местата за отпадъци и т.н.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Вл. Спасов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/22.07.11г.

Одобрил:.....
инж. Петър Вачев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.03.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3668/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 286 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъчни ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Чемериков гаир
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..групово - постепенна...../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8,2...ха Размер на сечището.....8,2..... ха
3. Състав по план/програма,...смърч 10....., действителен.....смърч 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....435.....куб.м/ха , без клони ...385.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....620.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч					дърв. вид / категория	смърч					
едра	367					дребна	1					вър-шина 83
средна	21					дърва	231					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000, ГВКС 1 ; ГВК 6.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....ЛАТС 4м. влачат обоз на кВСм секции с влагане по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ..../...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ../...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ../..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../... м., дължина ...../..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...../....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....наличния.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят от нараняване растящите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището ..едновременно със сечта.....
11. Други указания: ..да се изнасят битовите отпадъци на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....