Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Красимир Митев
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 20.06.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6845/25.06.2012 г.

Сериван на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Одобрил: [redacted]
……
име, фамилия,/ [redacted]
дата: 05.07.[redacted]
№ и дата на уд[redacted] на лесовъдска практика: 5312/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 2 подотдел „ п ”
На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*
Община : Асеновград ; Землище : с. Косово имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- короядни петна-отсечени
- площ за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- друг вид сопственост……
- не маркирана площ
- посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1.Вид на сечта : Пробирка /интензивност 15 %
2.Площ на подотдела 9,8 ха Размер на сечището 7,4 ха
3. Състав по ЛУП:бб 10, чб , бк Действителен: бб 10, чб , бк .....
5. Запас на 1 ха: с клони 331 кубм/ха , без клони 275 куб.м /ха
6. Среден наклон на терена 17 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 339 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					
едра	96					дребна	1					вър-
средна	45					дърва	197					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма.

9. Средно извозно разстояние до 100 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Съгласно доклада за ГВКС нопада в обсега на: Защитена зона „Родопи-Западни" BG 0001030. ВКС 1.1 Директива за птиците. ВКС 4.1 Гори-единствени източници на питейна вода. Вододайна зона, местообитание 91CA. Натура 2000: защитена зона хабитати.

III. Технологични указания:
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта, разкройването и първичната обработка ще се извършва с БМТ и ръчни инструменти в сечището. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен скл

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява 70 % с животинска тяга на самар и влачка на къси секции, като дървата на 1 м. да бъдат извозени изцяло натоварен и 30 % механизирано. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 470 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **не** бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки 2 бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина 470 м., широчина 6 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се изграждат нови временни складове. За временни складове ще служат разширенията на новите извозни пътища в подотдела и съществуващият път преминаващ на север от него.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да нанасят повреди по оставащия дървостой и подраст. Не маркираната мъртва дървесина- лежаща и стояща да не се сече и изнася извън насаждението.

10. Начини за почистване на сечището: събиране вършината на купчини в страни от оставащите на корен дървета.

11. Други указания: При необходимост след приключване на извоза на дървесина до временните складове върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване на ерозионни процеси Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена. Да не се складира вършина на по малко от 5 м.от границата с горския път. Да се спазва НСГ и наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на ГТ от пожари. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на горския път ако е необходимо.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на пътя ако е необходимо.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗЃ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....