Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:**
Красимир Митев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.06.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6845 /25.06.2012 г.

Сервам нагорните на основание Регламент (ЕС) 2016/679

**Одобрил:** инж. Е. Арабаджиева
.....
име, фамилия,/ под
дата: 01.08.19 г.
№ и дата на удос
лесовъдска практика:

[redacted]

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 6 подотдел „ с ”
На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*
Община : Асеновград ; Землище : Косово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ..... — проектирани вр. тракторни извозни пътища
- съществуващи извозни тракторни пътища – за ремонт — временен склад
- съществуващ автомобилен път — .....
- Площ на подотдела — .....
- площ за сеч — посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : пробирка /интензивност 25 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището 1,1 ха
3. Състав по ЛУП бб 10, бк Действителен: бб 10, бк .
5. Запас на 1 ха: с клони 686 кубм/ха , без клони 602 куб.м /ха
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 137 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | | | | | дърв. вид / категория | бб | бк | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 58 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър- | |
| средна | 15 | | | | | дърва | 58 | 5 | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) : Няма.
9. Средно извозно разстояние 70 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

**Съгласно доклада на ГВСК не попада в обсега му.**

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, първичната обработка на дървесината / кастрене и разкройване/ ще се извършва в сечището с БМТ и ръчни инструменти.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със животинско тяга – самар и влачка и механизирано на сортименти на къси секции. Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: **не**
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: **не**
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки: **не**
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина 6 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да бъдат изграждани нови временни складове. За временни складове ще служат разширенията около съществуващия временен извозен път намиращ се на североизток от подотдела и разширенията на съществуващия горски път на север от подотдела.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :
Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да нанасят повреди по оставащия дървостой. Не маркираната мъртва дървесина – лежаща и стояща да не се сече и изнася извън насаждението.
10. Начини за почистване на сечището: събиране вършината на купчини. Същата да не се опира на оставащите на корен дървета.
11. Други указания: При необходимост след приключване на извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване възникване на ерозионни процеси. Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена. Да не се складира

вършина на не по малко от 5 м. от границите с горските пътища. Да се спазва НСТ и наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на ГТ от пожари. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на горския път ако е необходимо.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. След прекратяване на горско стопанските дейности да се извърши рехабилитация на пътя ако е необходимо.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....