Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Стоян Пеевски – ТГС
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:..26.09.....20..17..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7455/26.07.2012г.

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **106** подотдел **„ф"**
На ТП ДГС „Широка лъка"/*попълва се само за държавни гори/*
Община Смолян; Землище с. Широка лъка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- .....106 ф.....
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- площ на сечището
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **15 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **3,2 ха** Размер на сечището **2,0 ха**

3. Състав по план/програма **см, бб8, см2, см10, бб;** 4. действителен **см, бб8, см2, см10, бб**

5. Запас на 1 ха: с клони **375 куб.м/ха** , без клони **322 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **31 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **88 м^3 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				см, бб	
едра	12	42				дребна	-	-				вър- шина	35
средна	1	18				дърва	4	11					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см10, 15г., h – 1,5 м., 40%;……..

9. Средно извозно разстояние ..170.. м;

10. Други характеристики на насаждението – семенно насаждение със стопанска функция.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила и/или приспособен/специализиран колесен трактор, чрез влачене по терена и/или в полунатоварено състояние.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .….м. широчина ….м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Стоян Пеевски – ТГС
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.26.09.....20.18.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7455/26.07.2012г.

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **106** подотдел **„ш”**
На ТП ДГС „Широка лъка”/*попълва се само за държавни гори*/
Община Смолян; Землище с. Широка лъка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....106 ш.....
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **10 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **1,4 ха** Размер на сечището **0,7 ха**

3. Състав по план/програма **см8, бб2, см10, см10;** 4. действителен **см8, бб2, см10, см10**

5. Запас на 1 ха: с клони **600 куб.м/ха** , без клони **516 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **26 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **71 м^3 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				бб,см	
едра	12	30				дребна	1	-				вър-	5
средна	5	2				дърва	4	17				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см10, 50г., h – 14,0м., 30%; см10, 30г., h – 3,0м., 20%.....

9. Средно извозно разстояние 150 м;

10. Други характеристики на насаждението – семенно насаждение със стопанска функция.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез въжена линия на сортименти с максимална дължина 8м. и/или на цели стъбла.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ….м. широчина …..м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Стоян Пеевски – ТГС
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....26.09.....20.18.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7455/26.07.2012г.

Одобрил:
инж. Димо Янчев – зам. директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3187/03.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 01

За добив на дървесина от отдел **106** подотдел **„ч"**
На ТП ДГС „Широка лъка"/*попълва се само за държавни гори*/
Община Смолян; Землище с. Широка лъка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- .....106 ч.....
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **25 %**

Втори вид сеч ..... / интензивност …….%

2.Площ на подотдела **0,5 ха** Размер на сечището **0,5 ха**

3. Състав по план/програма **6б10, см, ива;** 4. действителен **6б10, см, ива**

5. Запас на 1 ха: с клони **200 куб.м/ха** , без клони **147 куб. м/ха.**

6. Среден наклон на терена **31 градуса**.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **9 м^3 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	6б					дърв. вид / категория	6б					6б	
едра	-					дребна	2					върш-ина	4
средна	4					дърва	3						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

……..

9. Средно извозно разстояние …100… м;

10. Други характеристики на насаждението – семенно насаждение със стопанска функция.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ, като кастренето и разкройването на сортименти и стъблени секции ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез животинска теглителна сила и/или приспособен/специализиран колесен трактор, чрез влачене по терена и/или в полунатоварено състояние.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …..м. широчина ..…м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха) ..... на площ .....ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - Правилно определяне на посоката на поваляне на дърветата. Оставащите дървета да се предпазват от нараняване, чрез поставяне на подходящи предпазни средства при извоза на сортименти покрай тях..

10. Начини за почистване на сечището - Биологичните отпадъци в следствие на сечта (клони, вършина), да бъдат събрани на малки купчини в сечището, а битовите отпадъци да бъдат събрани и извозени до определените за това места

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му**

НАРЕДБА № 8 от 5 август 2011 г.за сечите в горите

Чл. 61. До освидетелстване на сечището лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и осъществява контрол по спазване изискванията на чл. 47 и 48, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина.

Чл. 47 (1) При провеждане на сечите лицата, извършващи добив на дървесина, са длъжни да:

1. секат само определените и отбелязани за сеч дървета
2. пазят от повреди немаркираните дървета, подраста и младиняка;
3. пазят граничните знаци и марките на маркираните дървета за сеч;
4. повалят дърветата така, че да пазят от задръстване пътища, реки, канали, просеки и др.;
5. спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
6. спазват одобрения технологичен план за добив на дървесина.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята. Височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2013 г., в сила от 16.07.2013 г.) При провеждане на сечи извън случаите по ал. 2 с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна.

Чл. 48. (1) При добива на дървесина се извършва почистване на сечищата от вършината, отпада и неизползваемата дървесина чрез:

2. събиране на купчини в сечищата;

(2) Почистването на сечищата при провеждане на възобновителните сечи се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……