Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Реджеп Асанов
Горски стражар при ТП „ДГС-Борино”
фамилия подпис.....
дата: ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика : 8484/05.12.2017 г.

Одобрил:инж. Светозар Чечков
ст. лесничей при ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **а**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
...-граница на 49„а"	-токовище на глухар

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност 15 **%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 2,3 **ха** Размер на сечището 2,3**ха**
3. Състав по план/програма**, бб10,см10,бб** действителен **бб10,см10,бб**
5. Запас на 1 ха: с клони 43 куб.м/ха , без клони 37 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 10 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - 114 **лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела			см/бб	
едра	**23**	**50**				дребна	**1**	**1**				върш ина	**11**
средна	**13**	**17**				дърва	**2**	**7**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 9. Средно извозно разстояние - 1**00 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути,*
токовище; зона местооб.1030; ном. местооб.91са;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ , кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- на сортименти, секции и цели стъбла
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 6**.....** броя , площ – 0,3 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- поставяне на подложки на временните горски складове
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Ахмед Асанов
гл. инженер при ТП „ДГС-Борино"
фамилия подпис.....
дата: 10.05.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1400/10.05.12г.

Одобрил: инж. Светозар Чечков
ст. лесничей при ТП „ДГС-Борино"
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9021/05.03.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **49** подотдел **г**
На **ТП „ ДГС Борино"** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище ……**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на 49 „г"
- токовище на глухар
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- дере

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - груп.-постепенна / интензивност 25 **%** /
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **16,4 ха** Размер на сечището **16,4 ха**
3. Състав по план/програма **бб9 см1,см10,см9бб1,** действителен бб7см3ела
5. Запас на 1 ха: с клони **316** куб.м/ха , без клони **279** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - 1250 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	дърв. вид / категория	см	бб	чб	ела	бук	см/бб	
едра	**419**	**471**		**30**		**дребна**	**2**	**7**		**2**		вър-	**66**
средна	**46**	**114**		**3**		**дърва**	**67**	**89**				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние - 200 **м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
зона местооб.1030 ; ном. местооб.91са ;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ , кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар / влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти, секции и цели стъбла
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - **...13.....** броя , площ – …0,7…… ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събиране на вършината извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **събиране клоните и вършината на купчини извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..г.