Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Инж. Павел .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:.....
инж. Исмаил Ахи .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11757/26.02.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 227 подотдел 13
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирана площ
- постоянно водно течение
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за оттърговци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...бр. тясно - постепенна...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15,4...ха Размер на сечището.....15,0..... ха
3. Състав по план/програма.....6Ег 7; Бк 16 3....., действителен.....6Ег 7; Бк 16 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....537.....куб.м/ха , без клони .....477.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....17°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1771.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	786	386				дребна	–	А				вър-
средна	24	14				дърва	81	74				шина 41/17

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см. 10 30 г. h- 7м.; см 8; 65 2 105 тип 0.2 h-1м.

.....

9. Средно извозно разстояние .400 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализиран горски трактор и челен товарач - тракторна сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището на купчини - едновременно със сечта.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 1 08, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Борислав Сердов Сердов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.08.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4405 / 30.11.2011 г.

Одобрил: инж. Исмаил Ами Ами
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11457/26.V.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел ус
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- заложени трогоръ
- предпазна ивица
- извоз до ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГРУПОВО - ПОСТЕПЕННА / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...4.7...ха Размер на сечището..... 4.7 ..... ха
3. Състав по план/програма...см 9 661....., действителен. см 9 661
5. Запас на 1 ха: с клони.....555.....куб.м/ха , без клони ...487.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....17...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……444……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смгр	б.бор				дърв. вид / категория	смгр	б.бор					
едра	352	18				дребна	1	–				върш-шина	
средна	22	4				дърва	42	5					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см 10 дб –10÷30 год., 30% покритие……

……

9. Средно извозно разстояние …600…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт……

……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…трактор – 80% и наем обоз/коне/ 20%……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището …събиране от маза едновременно със сечта……

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места…На вр. склад материалите да се сортират и рампират на полегнали, по дърв. видове и класове……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Цвета Елена Врачева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-7201/26.08.2011г.

Одобрил:.....
инж. Исмаил Али
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11957/26.V.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 244 г
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- [ ] – дясечната площ с прозорци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- [Д] – място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... групово - постепенна ...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... – ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... 4,5 ..... ха Размер на сечището..... 4,5 ..... ха
3. Състав по план/програма..... см. 9, 551 ....., действителен..... см. 8, 552 .....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 404 ..... куб.м/ха , без клони ..... 359 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 7 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 272 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	190	56				дребна	–	–				вър.	4
средна	5	4				дърва	16	1				шина	2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Сн 10 - сен. 40г, ичн. 0,2, к-10, бор 2
сл. 10 - сен. 10г, ичн. 0,8, к-1, бор 4

9. Средно извозно разстояние 300;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... исиволгинска тягателна сила и трактор горски

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището Обичайно се събира на купчини, едновременно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
инж. Борислав Горбов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 09.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4405/30.11.2011 г.

Одобрил: ……
инж. Исмаил Али
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11137/26.V.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел и
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението – ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- 0 заложени прозорци
- място за обрадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела 6.4 ха Размер на сечището 6.4 ха
3. Състав по план/програма см. 7 бб 3, действителен см. 7 бб 3
5. Запас на 1 ха: с клони 466 куб.м/ха , без клони 407 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 725 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	Б.бор				дърв. вид / категория	смърч	Б.бор					
едра	459	138				дребна	1	1				вър-	
средна	30	16				дърва	49	31				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см.10. 15 год. 1 мин. 0.1 вис 1.5 м. бон-4

9. Средно извозно разстояние 500;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС-1, 2, 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 80% и коне 20%

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

дълги/къси секции.; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището събиране на клони едновременно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места На бр. силя материалите да се сортират и рампират по дървесни видове и класове

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Борислав Сорбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4405/30.11.2011г

Одобрил: инж. Исаил Али
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11957/26.V.2015г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 231 подотдел Б
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- 0 заложени пробни площи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и БСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГРУПОВО - постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 11.6 ха Размер на сечището 11.6 ха
3. Състав по план/програма см 8 бб 2, действителен см 8 бб 2
5. Запас на 1 ха: с клони 453 куб.м/ха , без клони 398 куб. м/ха.
6. Среден наклон - 14°

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1093.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смрч	б.бор				дърв. вид / категория	смрч	б.бор				
едра	850	149				дребна	–	–				върш-шина
средна	23	8				дърва	45	18				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см10 сем. 35 год. 30% покритие, см 10 - 10 год. 10% покритие - вис. 1,5м. вис. 7м - 3 бр.....

9. Средно извозно разстояние ...900...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор по съществуващи извозни пътища.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м); дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ...събиране на купчини едновременно със сечта.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места...На вр. склад материалите за се сортират и дамират на дончони, по класове и дърв. видове.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Димитър Горанов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 15.8.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 7304/26.07.12

Одобрил: инж. Петър Дянушев
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 06.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 884/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел л
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- засегната площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отрадбуи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 18 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.0 ха Размер на сечището 2.0 ха
3. Състав по план/програма 9 СМ 1 ОБ, действителен 9 СМ 1 ОБ
5. Запас на 1 ха: с клони 570 куб.м/ха , без клони 503 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 159 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					см бб
едра	98	7				дребна	–	–				вър-	
средна	6	2				дърва	37	4				шина	6 1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …см 10 ; 10 год., пълн. 0,2 ; Р-1м ; 4 бонитет
……

9. Средно извозно разстояние …200…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт…, ГВКС 6
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището
……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска тегленателна сила и трактор
……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището ха…купчини едновременно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……
……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Горанов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.10.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10-7304/26.07.2012

Одобрил: инж. Пенчо Дамянов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 58-ГИ/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 121 подотдел р

На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Място за отряд

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово - постепенна ...../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..2.4.....ха Размер на сечището..... 2.4 ..... ха

3. Състав по план/програма..... 9 Б 8 . 6 Б 2 . 2 Бор ., действителен..... 9 Б 8 . 6 Б 2 . 2 Бор .....

5. Запас на 1 ха: с клони....329.....куб.м/ха , без клони .....293.....куб. м/ха.

Среден наклон на терена ....18°.....градуса.

Очакван добив от маркираната дървесина .....127.....лежаща маса, куб.м. отпад

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				СМ 65 14
едра	51	31				дребна	—	—				вър-ви 3
средна	7	4				дърва	15	19				шина 2

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .СМ10 сем. възраст 30 години, височина 7 .....
.....добитет 4.....

Средно извозно разстояние ....400 м.....;

Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ландшафтни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Животинска .....
.....тегличеля сила /кон/ и гор.трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....
10. Начини за почистване на сечището отпада се събира на купчини за изгаряне.
11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....
.....
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Горанов

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 3.10.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: II-7309/26.7.12г.

Одобрил: инж. Лесор Земунлиев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 08.11.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...58.74/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 121 подотдел 0

На ТП ДЛС Широка поляна */попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... мяста за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово-постепенна ...../ интензивност 20....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2,6...ха Размер на сечището.....2,6..... ха

3. Състав по план/програма ...6Б7 см3....., действителен.....6Б7 см3.....

5. Запас на 1 ха: с клони...342.....куб.м/ха , без клони ...296.....куб. м/ха.

Среден наклон на терена ……18°……градуса.

Очакван добив от маркираната дървесина ……127……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				отпад
едра	20	55				дребна	–	–				върш-
средна	1	4				дърва	20	27				ина –

Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см 10 ……30г., височина 7м бен 2 иглол. 0,2 ……см 9 бб 1 ……10г. иглолл 0,3 бен. 1 висчина 3м……

Средно извозно разстояние …350м.;

Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт……

……

III. Технологични указания

Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…тил.ротинска теглителна сила /конел и гор.трактор……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

Просеки за въжени линии: …… бр.

допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

Начини за почистване на сечището Отпада да се събере на купчини дървесен (кос/сеч

Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

……

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……