Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
инж. Нестор Дончев
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 21.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

Одобрил: ……
инж. Нестор Дончев
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 128 подотдел 11
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Δ дело за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Групово постепенна……/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела …2,6….ха Размер на сечището……2,6…… ха
3. Състав по план/програма……5Б7, см3……, действителен……5Б6 см4……
5. Запас на 1 ха: с клони……423……куб.м/ха , без клони ……376…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……22……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……235……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	76	77				дребна	–	–				върш-
средна	4	8				дърва	45	25				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см 10., 30 г., средната 0,4 н-3м,……
……

9. Средно извозно разстояние …200…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…специален ……
…горски трактор, пиква тегл. сила……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището ……ръчно със сечка за кастрене……

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……
……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Горанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0304/26.07.2012

Одобрил: инж. Петър Замуселиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 574/23.02.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 148 подотдел 9
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... засегната площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- буферна зона до постоянно водно течение
- х място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна сеч..../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,4....ха Размер на сечището.....10,4..... ха
3. Състав по план/програма...см 8, бб 2....., действителен...см 8, бб 2, сла.....
5. Запас на 1 ха: с клони...527.....куб.м/ха , без клони .....464.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела			
едра	475	108	4			дребна	1	—	—			вър-шина 22
средна	32	7	—			дърва	146	61	1			

см бб ела
6 — —

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10 30 год., овлж. 0,1, h-5м, 3 бонитет; см 10 сем 15 год. овлж. 0,1 h-15 м, 1 бонитет

9. Средно извозно разстояние …700…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…животинска тегителна сила и трактор

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

…дълги/къси секции.; с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината

10. Начини за почистване на сечището клоните да се струпат на купчини в сечищата

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Инж.
Георги Д. Георгиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1077/12.06.14

Одобрил: .....
инж. Недко Райчинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 874/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел „3"
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпод
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Пробирка..../ интензивност ....10....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,2.....ха Размер на сечището.....3,8..... ха
3. Състав по план/програма.9И 5 Г1А3, ...С.Ч 2., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...598.....куб.м/ха , без клони ...340.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...209.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	спа	б.ј			дърв. вид / категория	см	спа	б.ј						
едра	57	17	27			дребна	-	-	-			вър-	см	б.ј	спа
средна	7	2	1			дърва	53	10	35			шина	4	2	1

см	б.ј	спа
19	15	10

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ….см.10,…възраст…30г…,.пълнота 0,4 височина 3м.

9. Средно извозно разстояние 450м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Намира на ГВКС 1. ГВКС 2. ГВКС 6.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализиран горски трактор и с животинска теглителна сила (коне)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището на купчини заедно със сеча……..

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър ...
инж-б ...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 20.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3973/18.08.2019

Одобрил: инж. Недялко Данчев ...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 28.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...5979/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел НА
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ... насоки за отглеждане на ГБС
- ▶▶▶▶▶ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ... буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ... Групово постепенна ... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2.Площ на подотдела 1.8 ха Размер на сечището 1.6 ха
3. Състав по план/програма 8 бор 5 см 5, действителен 8 бор 5 см 5
5. Запас на 1 ха: с клони 950 куб.м/ха , без клони 850 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 143 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	δ-дор	см				дърв. вид / категория	δ.дор	см				отдал	31
едра	36	71				дребна						вър-	
средна	3	4				дърва	5	16				шина	6

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...смърч 10 сом 62 зрст 30г. планта с/1 височина 3м ...бонитет 5 БА.....

9. Средно извозно разстояние ..100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....ВКС 1.2 диви плода.....

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска.....
...Планински сила и горски трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина ...-....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-..м, широчина ...- м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището .....отпад да се сложи на купчини.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Тодоров Тонев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.07.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Жаф Ромуслиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 874/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел 2
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци и бъдещи сечи
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... селекционна / интензивност 9.0%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,2.... ха Размер на сечището.....5,7..... ха
3. Състав по план/програма 5бор 7см 3....., действителен 5бор 6см 4ела
5. Запас на 1 ха: с клони ...588...куб.м/ха , без клони ...528...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...19°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....276.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см.	ЕЛА			дърв. вид / категория	б.бор	см	бла			отпад	45
едра	70	88	3			дребна	—	2	—			вър-	
средна	8	21	1			дърва	47	35	1			шина	9

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 Ноемц пъл. оч Лисачил чп. дължът 5.....

9. Средно извозно разстояние ..200.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт..... ГВКС 1.2 чиви кора ГВКС 6 - културни ценности, местообитание 91 СА .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механични..... ..Горски Трактори Сили Конни и Горски Трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина .....-...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-..м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина .-. м

6. Просеки за въжени линии: .....-. бр.

допустимо разстояние между просеките .....-.... м., дължина ..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки ...-....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-..... .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището Отпадъците ще се събират на купчини..... Отпадъците ще се сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангел Георгиев Джурков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1077/13.03.14

Одобрил: инж. Пенко Данчовски
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.1.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 884/23.02 до 25.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 154 подотдел „Г"
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място до огън
- буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...30.....ха Размер на сечището...2.6..... ха
3. Състав по план/програма...СМ 8, Б 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...501.....куб.м/ха , без клони ....300.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...138.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бр.	см				дърв. вид / категория	бр.	см				отпад бр. 12	отпад см 14
едра	15	62				дребна	–	–				вър-	бр. 2 / см 4
средна	2	11				дърва	19	29				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ..50м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 1, ГВКС 6

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...специализирани горски трактор и нивовишинска телферна система(кране) .....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ..на купчини..дарено..сос..сечи.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангел Георгиев Днурков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.07.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10774/22.06.14

Одобрил: инж. Недялко Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2011

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 154 подотдел „Д"
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпод
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3.9 ха Размер на сечището 3.6 ха
3. Състав по план/програма 6Б 7Бк 3, действителен 6Б7 Бк3
5. Запас на 1 ха: с клони 1880 куб.м/ха , без клони 1650 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 415 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	см				дърв. вид / категория	б.б	см				отпод б.б 16 / см 12
едра	44	58				дребна	–	1				вър- шина б.б/см 3/5
средна	7	13				дърва	40	26				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

9. Средно извозно разстояние ..150 м....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 1 , ГВКС 6
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализиран горски трактор и със животинска тягова сила (коне)
.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ..ръчно, суховрамсчно със сечба.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....
.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за [illegible]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Гортов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7304/26.07.2012

Одобрил: инж. Недялко Дойчинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08-11-19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 584/23.02.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел 0
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- засегната площ
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана площ до водно течение
- х - място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна сеч.../ интензивност ...12...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.4.....ха Размер на сечището.....1.6..... ха
3. Състав по план/програма...см 9, бб 1....., действителен...см 9, бб 1, ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....596.....куб.м/ха , без клони .....529.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...9.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....132.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				бб	см
едра	92	13				дребна	—	—				вър-	4
средна	2	—				дърва	22	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10-25 год - плен. 0,1 - висот. 2м) см 1,5 -10 год - плен. 0,1 - висот. 1,5 м.....

9. Средно извозно разстояние ..100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....горски трактор и животинска тегличева сила.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..—..м. широчина ..—..м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..—..м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..—..м (не по-малко от 40 м), дължина ..—..м, широчина —.. м

6. Просеки за въжени линии: ..—.. бр.

допустимо разстояние между просеките ..—.. м., дължина ..—.. м., широчина ..—.. м.

7. Направа на технологични просеки ..—..бр.

допустимо разстояние между тях ..—..м., дължина ..—..м., широчина ..—.. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..—..

.....—.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището събиране на клоните на купчини в сечището, едновременно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Тонков ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 19.03.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3373/18.08.2011

Одобрил: инж. Недялко Димитров ……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 01.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1 ...

За добив на дървесина от отдел 151 подотдел г
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- [ ] място за отпадъци и БСМ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- [ ] буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Групово постепенна……/ интензивност 14.2%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела ……4.9……ха Размер на сечището……4.8……ха
3. Състав по план/програма……8-бор 8 см 2……, действителен……8-бор 2 см ЗЕЛА 1……
5. Запас на 1 ха: с клони……430……куб.м/ха , без клони ……386……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……18°……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……247……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см	ЕЛА			дърв. вид / категория	б.бор	см	ЕЛА			отпад	35
едра	11	129	53			дребна	—	—	—			вър-	8
средна	—	4	2			дърва	3	34	11			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ10 ….6възр. 30 Средната 0,4 височина 5м. Дънер 3. ЕЛА 8 възр. 10г. Средната 0,2 м. височина 1м. Дънер 1. СМ2 …6 височина 1м. Дънер 4…

9. Средно извозно разстояние …300…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт 1-2 дива ябълка ГВКС 6 културни ценности място обитание 91СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила (коне) и специализиран горски трактор……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ….м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …м, широчина …м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището отпада ще се събира на купи и ще бъде изгорен след сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……