Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Тошков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.02.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3973/18.03.2019

Одобрил: инж. Недко Донусев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 58-44/23.02.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 180 подотдел А
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- места за отдуди и ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Групово постепенна ...../ интензивност 16,6%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5,9.....ха Размер на сечището.....5,5..... ха
3. Състав по план/програма..... СМ 7 б-бор 3....., действителен.....СМ 6 б бор 4.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....418.....куб.м/ха , без клони .....364.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..28°.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ....34.6.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	б.бр				дърв. вид / категория	см	б.бр				отпад	6.4
едра	143	99				дребна	—	—				вър-	—
средна	12	6				дърва	41	45				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...мгр.7 сем. 6 възр.с 10 т. пълнота 0,3 височина 1 м. запас 4 ...б.бр 3 сем. 4 възраст 5 височина 4 запас 5.....

9. Средно извозно разстояние 20.0 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт ГВКС 1.2 видра ГВКС 1.3 Риби ГВКС 3.1 Е1 ГВКС 6 култури ценози местообитания 9410.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. ...животинска теглителна сила/кани/ и специализиран горски трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....0...м. широчина ...0.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....0.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..0...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...0.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...0..м, широчина ..0 м

6. Просеки за въжени линии: .....0.... бр.

допустимо разстояние между просеките ...0..... м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.

7. Направа на технологични просеки ...0...бр.

допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0.....м., широчина .....0..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището отпадъците да се струпат на купчини.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Димитър Горанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.08.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 7304/26.07.12

Одобрил: инж. Кемал Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- буферна зона
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечена отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност ..16...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....9,1.ха Размер на сечището.....9,1.... ха
3. Състав по план/програма....6Б6 см4....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..360.....куб.м/ха , без клони ..310.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....429.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						отпад	
	бб	см					бб	см				бб37	см37
едра	151	131				дребна	1	1				върш-	бб8
средна	14	13				дърва	79	39				шина	см9

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бб9-12г5., нгълна 0г5., бонит 3; см1 нгълна - бонит 2 см9 3г5., нгълн. 0,5., бон. 2 височина 2., бб1.; см9-10г5. нгълн 0,3, бон. 4 бб1-5г.
9. Средно извозно разстояние ..300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2 Екосистеми и мозайка от екосистеми на ландшафта.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила /коне/ и горски трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
дълги и къси секции; с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина ..-м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Спазване на насоките на поваляне и насоката на извоз
10. Начини за почистване на сечището .отпада се сбира на купчина.
11. Други указания: Спазване изискванията на сертификацията. Закона за горите и свързаните с него наредби
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Радиен Събанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.8.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1091/29.10.14г.

Одобрил: инж. Недялко Симов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 129 подотдел И
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... мека за отнадяне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.5....ха Размер на сечището.....5.5..... ха
3. Състав по план/програма.....сн 9 бб 1....., действителен.....сн 9 бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...5.15....куб.м/ха , без клони ....450.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....490.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела		
едра	213	22	3			дребна	2	–	–		
средна	28	2	–			дърва	112	28	–		

отпад: см 33 | бб 6 | ела 7
вър-шина: см 12 | бб 2

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 20 год. ср. височина 3 м бл. 0,2 бак 3.....

9. Средно извозно разстояние ..200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт..ГВКС 1, ГВКС 2 и ГВКС 6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска..... тягателна сила (кон) или след. трактор.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....–....м. широчина ....–....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....–....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....–....м, широчина ....–....м

6. Просеки за въжени линии: ....–.... бр.

допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.

7. Направа на технологични просеки .....–.....бр.

допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–....м., широчина .....–..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....–.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището ..отпада да се сбере на купища едновременно със сеч.....

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Иванов Серафимов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 05-10036/22.11.2013

Одобрил: инж. Петър Дончев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5871/23.02-2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 180 подотдел ж
На ТП ДЛС Широка поляна */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Буферна зона
- място за отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 14,42 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,5.....ха Размер на сечището.....5,0..... ха
3. Състав по план/програма: 6Б 1 смърч 3 дуб, действителен.....5Б 7 см 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....337.....куб.м/ха , без клони ...307.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....252.....лежаща маса, куб.м.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……252……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	СМ				дърв. вид / категория	ББ	СМ				
едра	30	92				дребна	1	1				върба 5
средна	25	36				дърва	33	34				шина 10

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……Няма подраст……

9. Средно извозно разстояние ……150……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт……

……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището ……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……Животинска теглителна сила /коне/……

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището ……ще се извърши заедно със сечта на сушите……

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……

……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Петър Иванов Стоянов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.10.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10036/22.11.2013

Одобрил: инж. Георги Данчев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 04.11.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5899/23.02.2010

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 181 подотдел Д

На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... Място за отлог

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 6.8 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.3.....ха Размер на сечището.....0.8..... ха

3. Състав по план/програма.....10. 85 2бопат....., действителен.....7 3Б1.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....589.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...14°.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....42.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид						дърв. вид						

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				
едра	21	3				дребна	—	—				вър-
средна	5	1				дърва	11	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт G 3. IE1

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска теглителна сила (коне) и горски трактор

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището отпада се събира по купища заедно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

.....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Георги Серафимов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10036/22.11.13г.

Одобрил: инж. Георги Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5844/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 182 подотдел е
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... - Маркирана имот
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... буферна зона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Постепенна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4.8 ха Размер на сечището 4.3 ха
3. Състав по план/програма 4Бк6Бб, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 479 куб.м/ха , без клони 417 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……268……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	бб			Вертушка		см	бб				
едра	89	41				дребна	3	1				вър-шина 6/3
средна	32	11				дърва	40	51				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …см 10, сен. 50г, нзак 0,3, к-11, 53 д-6…
…сл 10, сен, 10г, нзак 0,1, к-1, б7…

9. Средно извозно разстояние ..200.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт…ГВКС1, ГВКС2, ГВКС6, BG0001030(Родопи-Западни)
BG0002063(Западни Родопи)местообитание 9910…

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището едновременно със сечта…

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…трактор и животинска тегленна сила…

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……дълги/къси секции.; с влачене по терена ……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: …… бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината……

10. Начини за почистване на сечището …отпада се събира на купчини в сечищата…

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места ……
……

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Георги Иванов Зафиров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13435/13.08.2018г

Одобрил: инж. Нестор Данчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5874/23.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел И
На ТП ДЛС Широка поляна /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- буферна зона
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ● ... широколистно петно
- ■ място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност 16.1 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 13.6 %
2.Площ на подотдела ..5.,9....ха Размер на сечището..5.,4..... ха
3. Състав по план/програма 5Б 2 СМ 3....., действителен...5Б 4 СМ 6.....
5. Запас на 1 ха: с клони...510.....куб.м/ха , без клони .....444.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....369.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	Б.б.				дърв. вид / категория	СМ	Б.б.				
едра	140	115				дребна	2	1				върш.
средна	39	12				дърва	31	38				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10., 30 год., Пълнота 0,2., Височина 7, Бонитет 2, ББ 2, 5 год., Изреяност, Бонитет 5

9. Средно извозно разстояние ..100 м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 1.1. Защитени територии, ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт Натура 2000 : BG0001030 (Родопи - Западни), BG0002063 (Западни Родопи), местообитания 91СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

С моторен трион. кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска (Конска) сила (кон); Трактор

(на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

.....дълги/къси секции.; с влачене по терена .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Спазване на посоката на поваляне и посоката на извоза на дървесината, поставяне на шикла на местата от терена в които може да се получи ерозия вследствие извоза на дървесината.....

10. Начини за почистване на сечището .....Отпада. Сеч. Сеч. бира. на купчина. едновременно със сечта

11. Други указания: Спазване на изискванията по горската сертификация, Закона за горите и свързаните с него Наредби, спазване на Спецификацията за оразмеряване на дървесината №5/03.01.2018 г. на Директора на ЮЦДП гр. Смолян, Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места .....

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....