МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП-ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО„СМОЛЯН”

бул.”България”83, Смолян 4700 dgssmolyan@ucdp-smolian.com
dgssmolian@abv.bg ЕИК 2016195800328
тел. 0301 63562 факс: 0301 63537

Р Е Ш Е Н И Е
№2
Гр. Смолян, 23.05.2019 г.

На основание чл.181, ал.6, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП и утвърдени протоколи от дати, както следва: протокол №1 от 31.01.2019 г., Протокол №2 от 08.04.2019 г., Протокол №3 от 07.05.2019 г. на комисията назначена със Заповед №5/31.01.2019 г. на Директора на ТП ДГС „Смолян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС „Смолян”, за участие в процедура публично състезание с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“:

Р Е Ш И Х:

I. ОБЯВЯВАМ ОТСТРАНЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ И МОТИВИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:

1. Участника „Артстрой” ООД, ЕИК 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров” №6 при следните мотиви: В протокол № 1 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

Офертата на участника е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост, надписана съгласно изискванията на Възложителя.

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Комисията установи, че участникът в процедурата е представил плик с надпис „Предлагани ценови параметри**”, който е незапечатан от участника в процедурата**, на основание на което не е спазил изискванията на Възложителя посочени в Указанията за участие в обществена поръчка, а именно: Опаковката, в съответствие с чл. 47, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, трябва да съдържа документите, посочени по-долу в т. 2 „Съдържание на офертата“, както и **отделен запечатан непрозрачен плик** с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа Ценовото предложение на Участника, изготвено в съответствие с чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и указанията на Възложителя.

Предвид на гореизложеното и на основание разпоредбата на чл. 107, т.1 от ЗОП считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Артстрой” ООД следва да бъде отстранен от участие.

2. Участника „Д И К” ООД, ЕИК 120552797, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България” №3А, при следните мотиви: В протокол № 2 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

Видно от известие за доставяне участникът **„Д И К” ООД** е получил Протокол №1 от 31.01.2019 г. на 19.03.2019 г. Към провеждане на заседанието 08.04.2019 г. срокът по чл.54, ал.9 от ППЗОП е изтекъл и участникът не е представил нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация.

На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „б” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви считам, че, комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът следва да бъде отстранен, тъй като същият не е предоставил изискваща се информация, свързана с изпълнението на критериите за подбор, съгласно посочените от комисията липси и несъответствие на информацията.

3. <u>Участника „Интерхолд” ЕООД, ЕИК 202157469, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България” №73, вх.Б, ет. 2, ап. 208, при следните мотиви:</u>
В протокол № 2 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Образец №2) на участник – „Интерхолд” ЕООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя. Участникът предлага срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка: 90 (деветдесет) календарни дни. Предложените гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения са какво следва:

- За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 (десет) години;
- За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 (осем) години;
- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работа на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години;
- За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 (пет) години;

Съгласно утвърдената документация на обществената поръчка (Раздел IV, т.2.3) и в съответствие с чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП всеки участник следва да представи Техническо предложения, съдържащо:

а) документ за упълномощаване (само в приложимите случаи, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на Участника);

б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – по образец №3;

в) декларация за срока на валидност на офертата – по образец №4;

г) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – по образец №5;

д) декларация за конфиденциалност на информацията по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – по образец №6 (по преценка на Участника);

е) декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при спазване на разпоредбите на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) – по образец №7;

Приложение № 1 - Строителна програма за организация и изпълнение на договора;

Приложение № 2 - Подробен Линеен календарен график, придружен от Диаграма на работната ръка.

При утвърждаване на документацията Възложителят е утвърдил и образец на Техническо предложение, което съдържа всички посочени по-горе части.

При представяне на офертата си участникът се е съобразил с утвърдения образец, но не го е подписал в част „Декларация за срока на валидност на офертата”, предвид което е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Подписването на всеки документ, вкл. и на „Декларация за срока на валидност на офертата”,

има характер на волеизявление, с което се ангажира отговорността от лицето, посочено за негов автор, за реализиране на поетото задължение в подписания документ, поради което липсата на подпис върху декларацията съставлява липса на изразена воля за приемане на срока на валидност на офертата. Това е съществено нарушение при подготовката и представяне на техническото предложение на „Интерхолд" ЕООД.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП и предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Интерхолд" ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

4. <u>Участник „ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД, ЕИК 120557292, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Орфей" №3, бл.2, вх. Б, ет.1, ап.16, при следните мотиви:</u> В протокол № 2 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

В т.9 от Образец №2 - ***Предложение за изпълнение на поръчката,*** Възложителят е изискал попълването на предлаганите от Участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, обективирани в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект, относими към обекта на изпълнение, предмет на настоящето възлагане. Съответно Участникът е попълнил следната изискваща се информация, относно предложените от него гаранционни срокове, а именно:

„т.9. Предлаганите от нас ***гаранционни срокове*** за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- За новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, вкл. и за земната основа под тях – 10 години;
- За топлоизолационни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години;
- За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради (ВиК, Ел. и ОиВ), на сгради – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;"

Участникът е предложил гаранционни срокове само за част от видове СМР, включени в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект. Видно е, че за СМР, свързани с изпълнението по част Конструкции – подобект: „Пристройка", т. III. "Влагозащитна мембрана под армирана бетонова настилка на ниво -2.95", Участникът не е предложил отговарящите минимални срокове за съответните СМР, съгласно указанията на Възложителя за попълване на образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката"***, както и съобразно изискванията за минимални гаранционни срокове, по смисъла на чл.2, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

Участникът е направил описание, че преди започване на строителството на обекта, ще се извърши уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му, като това ще се реализира с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). От представения проект е видно, че предвидените СМР се извършват само в границите на имота, в които е разположена сградата. В случай, че има налична площадкова инженерна инфраструктура, то Възложителят е отговорен за опазването ѝ. Експлоатационните дружества не поддържат инженерни мрежи, представляващи сградни отклонения и/или площадкови инфраструктури - мрежи и съоръжения, с изключение на случаите в които им е учредени право на строеж и/или преминаване, за което в настоящия случай Възложителят не е предоставил информация за такова наличие и учредяване.

Участникът е описал, че ще предприеме мерки за безопасност при изпълнение на строителните работи, както следва: безопасност при земни работи, безопасност при армировъчни работи, безопасност при бетонови работи, безопасност при настилки.

При описанието на „Безопасност при бетонови работи”, участникът е записал, че полагането на бетона ще започне след приемането на кофража и армировката по съответния нормативен ред. От така направеното описание, както и съгласно Количествената сметка към Техническата спецификация на Възложителя, включително проектната документация, както и съгласно представената информация в таблицата на участникът не е предложил описание, относно предвидените от него мерки за безопасност при извършването на кофражни работи, включени в част „Конструкция” на подобекти „Рампа” и „Пристройка”.

Участникът не е представил описание, относно „Спецификата на основните материали”, съгласно декларираната от него информация в т.1.4 от „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Установи се, че има несъответствие в посочените данни в Линейния график и данните в Диаграмата на работната ръка, както следва:

В линейния график за позиция №16 от част Архитектурно/строителна – монтажни работи, в текстовата част е описано: Брой работници – 2бр., Брой дни - 1 ден, докато в графичната част за същата дейност е отразено съответно: Брой работници – 2бр., Брой дни - 2 дена;

Несъответствие в броя работниците в Линеен график и Диаграма на работна ръка за изпълнение на дейности, както следва:

- За позиция №15: Линеен график – 11 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;
- За позиция №16: Линеен график – 16 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;
- За позиция №30: Линеен график – 13 броя, Диаграма на работната ръка – 15 броя;
- За позиция №31: Линеен график – 17 броя, Диаграма на работната ръка – 15 броя;
- За позиция №32: Линеен график – 18 броя, Диаграма на работната ръка – 14 броя;

В „Предложение за изпълнение на поръчката” – т.3, участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка за 75 календарни дни, в който срок са предвидени дни за неблагоприятни климатични условия. Видно от представения Линеен график не е налично отразяването на такъв срок.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

5. Участник „Венигаз“ ЕООД ЕИК 120543111, със седалище и адрес на управление: с. Баните, обл. Смолян, при следните мотиви: В протокол № 2 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

В т.9 от образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката”,*** Възложителят е изискал попълването на предлаганите от участника гаранционни срокове за видовете СМР и съоръжения, обективирани в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект, относими към обекта на изпълнение, предмет на настоящето възлагане. Съответно Участникът е попълнил следната изискваща се информация, относно предложените от него гаранционни срокове, а именно:

„т.9. Предлаганите от нас ***гаранционни срокове*** за видовете СМР и съоръжения са както следва:

- За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5години;
- За всички видове строително, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.1, 2, 3 – 5 години;
- За завършен монтаж на машини, съоръжения инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – 5 години;”

Участникът е предложил гаранционни срокове само за част от видове СМР, включени в Техническата спецификация и отделните части на инвестиционния проект. Видно е, че за

СМР, свързани с изпълнението по част Конструкции – подобекти: „Пристройка” и „Рампа”, участникът не е предложил отговарящите минимални срокове за съответните СМР, съгласно указанията на Възложителя **(т. 2.3.2.4 от документацията за участие)** за попълване на образец №2 „***Предложение за изпълнение на поръчката”,*** както и съобразно изискванията за минимални гаранционни срокове, по смисъла на чл.2, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

Участникът е направил описание на технологията и методология на работа само за следните видове СМР, както следва:

- Ремонтни работи за обновяване на хидроизолацията на подземните части на сградите;
- Топлоизолация на цокъл;
- Преход на топлоизолацията от цокъла към стените по фасадите, разположени под терена;
- Топлоизолация при балкони и лоджии;
- Външни топлоизолационни комбинирани системи на фасадни стени, в зависимост от вида – при зидарии, при бетонови основи, при основи от мазилки с минерални оцветители, при основи от полимерни мазилки, при основи от дърво о леки строителни почви, при основи с керамични покрития;
- методи на залепване и изисквания за полагане;
- полагане на армирана шпакловка;
- Полагане на грунд;
- Полагане на финишно покритие – структурна мазилка;

Обновяване на покрив на съществуваща сграда;

- Обновяване на двоен (студен) плосък покрив – подготовка и изпълнение на ремонтни работи на топлоизолация, изискване при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация на двоен (студен) плосък покрив, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на хидроизолацията – подготовка на основата, изпълнение на нова хидроизолация;
- Обновяване на топлоизолацията и хидроизолацията на съществуващ единичен (топъл) плосък покрив – изискване за проектиране на топлоизолацията, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на топлоизолацията, изискване при проектиране на хидроизолацията, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация на единичен (топъл) плосък покрив, подготовка за изпълнение на ремонтни работи на хидроизолацията, изпълнение на нова хидроизолация;
- Обновяване на топлоизолация и хидроизолация на скатен покрив със стоманобетонна носеща конструкция – топлоизолационни продукти за изпълнение на ремонтни работи на топлоизорация на скатен покрив със стоманобетонна носеща конструкция, подготовка и изпълнение на ремонтни на топлоизолация при неизползваемо и неизползваемо подпокривно пространство, изисквания при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация ;
- Обновяване на топлоизолация и хидроизолация на скатен покрив с дървена носеща конструкция – изисквания при проектирането на ремонт на скатен покрив с дървена носеща конструкция, топлоизолационнни продукти за изпълнение на ремонтни работи на топлоизолация, изисквания при проектиране на хидроизолация, хидроизолационни продукти за ремонтни работи на съществуваща хидроизолация, подготовка и изпълнение на ремонт на хидроизолация;

От направения анализ се установи, че Участникът е направил описание на технологията и методология на работа само за част от видовете дейности (СМР), включени в обхвата на част „Архитектура”, които могат да се идентифицират с обхвата на дейностите, описани в позиции от т.30 – т.37 от количествената сметка на частта.

За всички останали дейности (СМР) – по части: Конструкция „Рампа”, Конструкция „Пристройка”, ВиК, Заземителна мълниезащитна инсталация, Електро, Отоплителна инсталация, Вентилационни инсталации, както и останалите дейности по част Архитектура –

всичките включени в количествената сметка на Техническата спецификация и предмет на проектната документация, не е представена описание и разработка за начина им на организацията за изпълнение, включително организация на работната площадка, технологичен подходи, които участникът планира да приложи за постигане целите на договора.

Установи се разминаване в посочените данни в Линейния график (разлика в описателната и графичната част), както и данните в Диаграмата на работната ръка, както следва:

№	*Част архитектурна*	Описателна част	Графична част	Диаграма на работната ръка
10	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВ.ЗА ВРАТИ И ПРОЗ.В БЕТ.СТЕНИ ДО 250КГ ЦИМ.С ДЕБ.ДО 40СМ	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 3	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Кал. Дни - 1
22	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 6	Календ. дни - 6	Ср. Брой хора – 1 Кал. Дни - 6
25	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ ЗА БАНИ	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 2	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Кал. Дни - 1
38	НОВА РЪКОХВАТКА В/У ПАРАПЕТ	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 2	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Констуктивна - Рампа			
57	Кофраж за единични фундаменти	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Констуктивна - Пристройка			
73	Кофраж за единични фундаменти	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част ВиК			
92	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОМБИНИРАН ВОДОМЕР ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПП ВОДНО КОЛИЧЕСТВО	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
94	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ НАДЗЕМЕН, КОМПЛЕКТ	Ср. Брой хора – 1 Календ. дни - 1	Календ. дни – няма отразено	Няма данни
	Част Електро			
197	Монтаж на ел. табла в ниша 0,1м2	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 3	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 5 Календ. дни - 1
	Част ОВКИ			

220	Доставка и монтаж адаптор 24х19ф16мм	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 2	Календ. дни - 1	Ср. Брой хора – 4 Календ. дни - 1
226	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф18х0,7мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2	Календ. дни - 3	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 3
227	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф22х0,7мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
228	Доставка и монтаж на тръба медна твърда ф28х0,8мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
229	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф15х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
230	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф18х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
231	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф22х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
232	Доставка и монтаж на тръбна изолация ф28х9мм	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
233	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф15мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
234	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф18мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
235	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф22мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
236	Доставка и монтаж на комплект фитинги /фасонни части/, за тръба медна ф28мм, в това число, тройници, преходи, муфи, редукции, колена и дъги	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2

237	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф15мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
238	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф18мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Календ. дни - 2
239	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф22мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2
240	Доставка и монтаж на скоба с гума за тръба ф28мм, включително винт-шпилка и дюбел	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 1	Календ. дни – 2	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2
352	Окабеляване и темпер. датчици	Ср. Брой хора – 2 Календ. дни - 2	Календ. дни – няма отразено	Няма данни

Участникът е посочил дейности, които си противоречат и при прилагането им би било невъзможно постигане на крайния резултат, включващо противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а" от ЗОП и предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Венигаз" ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

6. <u>Участника „Саграда" ООД, ЕИК 115870346, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, ул. „Ибър" №25, ет.3,ап. 3, при следните мотиви:</u> В протокол № 3 на комисията по провеждане на процедурата са направени следните констатации, дали основание за предлагане на участника за отстраняване:

След отваряне на ценовите предложения комисията е извършила проверка дали има несъответствие между единична и обща цена и дали има явна аритметична грешка в ценовото предложение на участника **„Саграда" ООД**. Установи се, че в Приложение №2 към Образец №8 – Ценово предложение не са представени единичните цени за видове СМР и дейности по част ВиК. Това е довело до невъзможно същото да бъде съпоставимо с ценовото предложение на другия участник. Отделно от това общият сбор на посочените единични цени в Приложение №2 към Образец №8 – Ценово предложение /390618.98 триста деветдесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и деветдесети осем ст., без ДДС/ е различен и не съответства с посочения от участника общ сбор /442345.63 четиристотин четиридесет и две хиляди и четиридесет и пет лева и шестдесет и три стотинки, без ДДС/. В указанията за участие в обществената поръчка Възложителят е предвидил, че при несъответствие между отделните и обща калкулирана цена, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и предвид гореизложените мотиви считам, че комисията правилно и законосъобразно е приела, че участникът „Саграда” ООД ЕООД следва да бъде отстранен, тъй като представената от него оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ в процедура публично състезание с предмет: „Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово”), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян“:

На първо място „Билд Инвест” ЕООД, ЕИК 108691122, гр. Кърджали, ул. „Петя Караколева” №6 с обща комплексна оценка в размер на **94.54 т.** и при направените от него предложения за изпълнение на поръчката.

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

Класираният на първо място участник **„Билд Инвест” ЕООД, ЕИК 108691122, гр. Кърджали, ул. „Петя Караколева” №6** с обща комплексна оценка в размер на **94.54 т.** и при направените от него предложения за изпълнение на поръчката

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита от конкуренцията по реда на чл. 197 т.7, б. „а” от ЗОП, в 10-дневен срок от връчването му.

На основание чл. 181, ал.8 от ЗОП, настоящото решение да бъде изпратено на участниците, както и протоколите на комисията за провеждане на процедурата да се публикуват в профила на купувача към електронната преписка на обществената поръчка на адрес:
http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=2220,
като публикуването да се извърши в деня на изпращането на решението до участниците в процедурата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……/п/…….
инж. Станко Делиянчев:
Директор на ТП ДГС „Смолян”

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).