Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил: ...
Йордан Атанасов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.08.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 546/20.02.12 г.

Одобрил: ...
инж. Д. Палабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване н
лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 29 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Кичера /попълва се само за държавни гори/
Община Банско; Землище Кичера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни г

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на обекта/имота
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждения за извършване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 16 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,2 ха Размер на сечището 2,2 ха
3. Състав по план/програма 8 дг, 2 бб, ... действителен 8 дг, 2 дг
5. Запас на 1 ха: с клони 233 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....9..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 84 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8 дг	2 дг				дърв. вид / категория	8 дг	2 дг				
едра	13	-				дребна	-	-				вър-
средна	4					дърва	61	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вис-2 бр. бели гъби, горски чай-сад 59
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ръчно.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно
дънер и грубо секции и със трактор ЮМЗ-самар и здрависване
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
ще се спазват методите за работа с ръчни инструменти, трактор
10. Начини за почистване на сечището ще се ръчно с прибиране на 25 %
11. Други указания: на широчина в сечището
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил:.....
Георги Атанасов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 27.07.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 57.69/20.07.12 г.

Одобрил:.....
инж. Л. Балабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2001/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 29 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Неделя /попълва се само за държавни гори/
Община Хаджидимово; Землище Хаджидимово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни г

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за обкорване и С.С.М
- насаждение за добиване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове как връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирна.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..2.9.....ха Размер на сечището.....2.9..... ха
3. Състав по план/програма..3ЕЛ 1 ГБ 0....., действителен...3ЕЛ 1 ГБ 0.....
5. Запас на 1 ха: с клони..482.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....58.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕЛ					дърв. вид / категория	ЕЛ					
едра	0022					дребна	00					вър-
средна	3					дърва	33					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..1000 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гора с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВИС-2 - гор. територии, фаунистични находища
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.Н.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано:
от сечищата дърва и дълги сортименти със трактор ЮМЗ и самар. ремарке
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Ще се съгразява, потребата и мъртвата с тях сечище и прочистват
10. Начини за почистване на сечището ..чрез...дъждовете...дъждовете...със...сеч.....
11. Други указания: ..на...купчини...в...сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: .....
Йорданка Атанасова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.02.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5769/20.02.12г.

Одобрил: .....
инж. Ив. Пчелабакова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2018 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № :...

За добив на дървесина от отдел.....31.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Асеновград.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Асеновград.....; Землище .....Асеновград.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гор*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на отделите и подотделите
- контури на насажденията

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборна.../ интензивност ...8...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.9.....ха Размер на сечището...1.9..... ха
3. Състав по план/програма ...6.бор, 3бях, 1ел... действителен ...6.бор, 3бях, 1ел.....
5. Запас на 1 ха: с клони...350.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....52.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор					дърв. вид / категория	6.бор					
едра	10					дребна	-					върш-шина
средна	2					дърва	40					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Вис-2 бр. бременна женска коза
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...б.м.б.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...ръчно.....
ЗЛТ - сапьор, влачене до сечището
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Ще се спазват изискванията на чл.64 от ЗЛТ
10. Начини за почистване на сечището ще се извършва ръчно
11. Други указания: ...на купчини в сечището.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
Цеца Атанасова
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.09.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5769/20.02.12г

Одобрил: ……
(инж. Ив. Спасенова)
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Нови пазар /попълва се само за държавни гори/
Община Нови пазар; Землище Радилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ОТДЕЛ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗКОПНО МЕСТО
- ГСМ и място за отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Мурбърлес ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,5....ха Размер на сечището...6,5..... ха
3. Състав по план/програма..8.б., 2ел, 1см, 1дъ, действителен 8.б., 2ел, 1см, 1дъ
5. Запас на 1 ха: с клони.....223.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....232.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	ел	см	дъ		дърв. вид / категория	б.б	ел	см	дъ		
едра	-	-	-	-		дребна	1	-	-	-		вър-
средна	5	-	-	-		дърва	189	20	2	15		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВИС-2а-50 дни: Мурбърлес, Бурштрауз, лакедъмон.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.С.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява влекозадържателно
.....за сеч. сез. Лимар и уеки изводи, 80% сортимент 13 м. дълги секции.....
на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортиментно
.....на сортиментно.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Не се допуска посичане на дървета с ден. опушване от пръст. дъно.
10. Начини за почистване на сечището .....чрез. самолетбо. изгаряне. сеч. остатъците.....
11. Други указания: сеч. сез. ... на куртини в сечището.
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 о


Изготвил: .....
Костадин Ташев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.07.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5476/20.02.121

Одобрил: .....
инж. Л. Джаладамова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 20621/10.05.201

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....54.....подотдел....5.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Тенджура.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Хаджидимово.....; Землище ....Тенджура.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за обезвреждане на Д.С.М
- площадка за сечене

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани в горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма. ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВОДОЗАЩИТНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Борислав Живков Д.

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.08.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5479/20.02.12г.

Одобрил: (инж. И. Стаменова)

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.08.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина ~~от~~ отдел 63 подотдел „Б"

На ТП ДГС/ДЛС Хемус *(попълва се само за държавни гори)*

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за зареж. на БМТ и сбор на отпадъци
- Отдел за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...1,4...ха Размер на сечището...1,4..... ха
3. Състав по план/програма...см.6, б.б.4....., действителен...см.6, б.б.4.....
5. Запас на 1 ха: с клони...349...куб.м/ха , без клони ...293....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...109.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.	б.б.	бк			дърв. вид / категория	см.	б.б.	бк			
едра	–	–	–			дребна	–	–	–			върш.
средна	–	–	–			дърва	50	48	22			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Б.М.Т.о.; Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с комбинирано със специализ-техника-трактор, с животинска тяга-влакач, самар на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) част с животинска тяга-за влачка, самар за къси секции и сортименти, част със спец. горска техника за дълги секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина -...м, широчина -... м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Стриктно да се спазва технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта
11. Други указания: остатъците да се събират на купчини в сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борислав Николов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 5474/20.02.12г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5474/20.02.12г.

Одобрил: инж. И. Стаменова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.08.12г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел 2ф
На ТП ДГС/ДЛС Бенковски /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за зареж. на Б.М.Т. и сеч. ли отпадъци
- Отдел за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.3...ха Размер на сечището.....2.3.....ха
3. Състав по план/програма 5.б.3,см.3,ела3,бк2 действителен 5.б.3,см.3,ела3,бк2
5. Запас на 1 ха: с клони.....408.....куб.м/ха , без клони ..342.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....118..... .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	см.	ела	бк		дърв. вид / категория	б.б.	см.	ела.	бк			
едра	–	–	–	–		дребна	–	–	–	–		вър-	
средна	–	–	–	–		дърва	34	42	10	32		шина	24

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлежни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Тр.; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тяга - ела3ка самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..Къси.....
...секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина ...–.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–.....м, широчина ...–.....м
6. Просеки за въжени линии: ...–.....бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на технологични просеки ...–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...–.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Стриктно да се спазва технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сечта.....
11. Други указания. Остатъците ще се събират на купчини в сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....