Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Данаил Мехов Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 21.09.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25.06.2012г.

Одобрил: (инж. И. Сталенова)

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 21.09.17г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 162 подотдел и

На ТП ДГС/ДЛС Перущица /попълва се само за държавни гори/

Община Брацигово; Землище равнодол;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за изхвърляне на отпадъци и за зареждане на горивни материали
- маркирачна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани време горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,1...ха Размер на сечището....4,1..... ха
3. Състав по план/програма...10Б 6...см...4..., действителен...10Б 6...см...4.....
5. Запас на 1 ха: с клони...535.....куб.м/ха , без клони ...463.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....348.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-15	см				дърв. вид / категория	Г0-8	см					
едра	102	33				дребна	—	1				вър-	
средна	35	9				дърва	151	19				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) смесен 10 35 год 0.2 Предимно Х.Ч. сред 10 бонитет .....

9. Средно извозно разстояние 350.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВодозащитни зони, биологично разнообразие и др.)*
Отдел Гората на категория 2000 ВКС 1.1. 4.2 Защитена територия за птици и местообитание.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БТМ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Дисковотичиска.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Гората...вла.ж.к.с.....самар...на.ис.ка.с.и...сек.гу.ми...и...цели...с.т.в.о.л.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазват технологията за сеча и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището Едно временно вс.с.и.с.ми.ф.ни.....
11. Други указания: Кмотсвалф.на.....сеча.....и.извоза.....
Кадните.да.се.сво.и.рат.на.купки.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гюнай Юлиян Шер
име, фамилия, подпис
дата: 29.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Г-6896/25.06.12г

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия, подпис
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.С.

За добив на дървесина от отдел: 161 подотдел: Ко
На ТП ДГС/ДЛС: Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община: Брацигово; Землище: равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^ технологична просека
- -+-+-+-+- проектиран автомобилен път
- място за изх. на отпадъци
- насаждения за условяване

и за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка..../ интензивност ..12..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..7.9...ха Размер на сечището.....7.9..... ха
3. Състав по план/програма...смеся 10....., действителен...смеся 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..296....куб.м/ха , без клони ..238.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....102.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	смеся					първ. вид / категория	смеся					
едра	24					дребна	2					вър-
средна	24					дърва	49					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200.м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдел попада в Натура 2000 ВКС 1.1. и ВКС К.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...с животинска тяга и влачека самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цели стъбла.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се спазват технологията да се изв.....
10. Начини за почистване на сечището ..самозарастване.....
11. Други указания: извозът клоните да се сбират на купища.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тюнай Мехмед Юнет

име, фамилия / подпис:

дата 29.09.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25-09-2012 г.

Одобрил: инж. Т. Трамбанова

име, фамилия / подпис:

дата 25.10.18 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 160 подотдел Т

На ТП ДГС/ДЛС Перущица /попълва се само за държавни гори/

Община Брацигово; Землище Равногор;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- В място за изхвърляне на отпадъци и зареждане на ГСМ
- насаждение за усвояване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,4....ха Размер на сечището.....1,4..... ха
3. Състав по план/програма..смрч 7, бб 3 действителен:..смрч 7, бб 3
5. Запас на 1 ха: с клони..291.....куб.м/ха , без клони ..238.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....108.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смрч	бб				дърв. вид / категория	смрч	бб				
едра	16	5				дребна	1	-				вър-
средна	17	4				дърва	47	13				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..250.....:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбонища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдела попада в натура 2000 ВКС 1.1. ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...БМТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Лесовозна Тяга влачка, самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
с механизирана техника на къси секции и сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м.. дължина .....м.. широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.. площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Да се спазват технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сеч и извоз.
11. Други указания: Извоза и кроенето да се извършат на купчини в сечището
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гюнай Мехмед
Юмет
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 15.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25.06.2012г.

Одобрил: инж. Д. Драгобанова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.10.18.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- в м.с.т.о за изх. на отпадъчна дървесина за усвояване
- насаждение за зарастване по ЕСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 19...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.7.3.ха Размер на сечището.....3.7.3..... ха
3. Състав по план/програма.смбр...7.0.0.3., действителен...смбр...7.0.0.3...
5. Запас на 1 ха: с клони...293...куб.м/ха , без клони ...238....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....150.....лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория	смбр	Б-Б				върв. вид / категория	окд	Б-Б				
едра	19	6				дребна	2	-				вър-
средна	17	9				дърва	73	24				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Отдел 170 годи в натура 2000 ВКС 1-1. ВКС ч.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ..Б.М.Т.
част с дисковогичекна!
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.комбинирани
част с.с. дисковогичекна тяга - влачка самар и ра
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...СС с.....
механизирана горска техника...на...ісеки сечащи
и сортименти!
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва
Ра се спазват технологията за сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището ..едновременно...сеч...дета и.....
11. Други указания: изводата...клоните...да...се...сбират...на...
купчини...в...сечищ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Юлиян Мехмед
Юлиян
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 684/25-06-2012г

Одобрил: (инж. и Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел Л
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за изхвърляне на отпадъци и зар. вещества с ГСМ
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Паресада/ интензивност 10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.1.....ха Размер на сечището...1.1..... ха
3. Състав по план/програма..5м.Т.2...10....., действителен....5м.Т.2....10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....282...куб.м/ха , без клони ...224....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....34.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	4					дребна	–					вър-
средна	11					дърва	19					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
От уреда попада на натура 2000 ВКС 1.1, 4.2. защитена територия за птици и местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.М.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга (влекач), самар на ЛПС и Сечуци
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват технологиите за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището Ръчно-механично със сеч и кл
11. Други указания: Дървесината по сеч и извоза
Клоните да се сложат на купчини.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Юлиан Юлиев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.03.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 03-26.06-2012

Одобрил: (инж. и. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.03.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Петрич /попълва се само за държавни гори/
Община Гоце Делчев; Землище Ръжево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за изкъртване на отпадъци и зарастване на терена
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.6.....ха Размер на сечището.....1.6..... ха
3. Състав по план/програма...6пр.Б.6...Б.Ч действителен...6пр.Б.6...Б.Ч.
5. Запас на 1 ха: с клони...29.4....куб.м/ха , без клони ..24.3.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....44.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	2	1				дребна	1	-				вър-
средна	11	2				дърва	14	13	.			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 2.66 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
отдела попада в Натура 2000 BKC 1.1.4.2 защитена територия за птици и методиката

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.Т.М.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..дисковотракторна талига - влачене самар на ЦЕЛИ секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се спазват технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището .Качествено сеч и след извоза.....
11. Други указания: Приключване на сеч на сеча и извоза.....
.Клонаци да се свалят на ЗУПС.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гюлтай Мехмед Юнет
/име, фамилия,/ подпис:
дата 21.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6376/25.06.2012

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис:
дата: 21.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС Кемпера /попълва се само за държавни гори/
Община Гоpна Оряховица; Землище Рабиово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за изхвърляне на отпадъци и зарязване ногте
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Прореждане..../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1..7....ха Размер на сечището....1..7..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 5Г 5Ас 10....., действителен.....5Б 5Г 5Ас 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..305.....куб.м/ха , без клони ..252.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 72.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	смр					първ. вид / категория	смр					
едра	6					дребна	1					върш-ина
средна	16					дърва	49					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
От уч. площ попада Натура 2000 BKC 1.1 и 2 защитена територия за птици и местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БТМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....
Тяга - (влачка) самар - на ICBCM секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазват технологията за сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището ..Едновременно със сеч.....
11. Други указания: Прилагането към сечта и извоза
Клоните да се струпат на ICBCM.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Г.Ю.Н.А.Т.....
..М.е.х.а.л.е.д....Ю.м.е.т.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25.06.2012 г.

Одобрил: .....
(инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.121

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС П.е.ш.т.е.р.н. /попълва се само за държавни гори/
Община Г.р.а.м.а.т.и.к.о.в.о...; Землище Р.а.в.н.а.2.0.Р.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ~~~~~ технологична просека
- +=+=+=+ проектиран автомобилен път
- [ ] работа за възстановяване на отпадъци и за зарастване пътя
- [ ] мерки за рекултивация

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане... / интензивност ..10..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.4....ха Размер на сечището.....1.4..... ха
3. Състав по план/програма..Смре.....10....., действителен...Смрд.....10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..243.....куб.м/ха , без клони ..202....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22....градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....26.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	3					дребна	1					вър-
средна	8					дърва	14					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Отдел Сопада Натура 2000 BICC. 1.1.4.2. Зачуте-ла Територия за птици и местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ВТМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животински ..Дърги (Вариска) самара на къси секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се вземат технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището Едновременно със сеч и след приключване на сечта на извоза.....
11. Други указания: Кацането на сечта на извоза.....
Кацането да се събират на купчини.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тюхай Мехмед
Юлиет
име, фамилия/ подпис:
дата 04.09.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25-06-2012г.

Одобрил: инж. Л. Балабанова
име, фамилия/ подпис:
дата: 25.10.18.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Петрич
Община Сандански; Землище Рибново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №:
/попълва се само за държавни гори/
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на отделите/подотделите
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на насажденията

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.1...ха Размер на сечището.....4.1..... ха
3. Състав по план/програма.СМ 10....., действителен: СМ 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...343...куб.м/ха , без клони ...318.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....193.....лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	СМ					първ вид / категория	СМ					
едра	30					дребна	2					вър-
средна	23					дърва	138					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) ...—.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...1000м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водостойни зони, биологично разнообразие и др.*) Опазена зона Натура 2000. ВКС 1.1. ръкч.
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...Б.М.Т.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Животинска тяга – влачене, Осмар на къси
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м.. дължина .....м.. широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се спазва технологията, за ел. м чувал.
10. Начини за почистване на сечището Едновременно със сечта и
11. Други указания: Извоза. Клоначе да се събират на
купчинки.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тюфек Мехмед
ЮЛ.ЕТ.
име, фамилия,/ подпис:
дата: 26.09.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6896/25-06-2012г.

Одобрил: инж. Ил. Балабанова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.10.18.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 135 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Радилово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на отделите/подотделите
- насаждение за условната

Отмаркиран и заснет с ГПС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 17 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.1.. ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ...6Б 7 г. СМЗ....., действителен: ...6Б 7 г. СМЗ.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...254.....куб.м/ха , без клони ...197.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....216.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	46	21				дребна	-	1				вър-
средна	25	12				дърва	81	29				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....—.....

9. Средно извозно разстояние 200 м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Очила домашен в Натура 2000: ВКС 1.1. РЯС ч.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...БМТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с комбинирано част с мечка, тяга - влачка, самар и част на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, щипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с механизирана техника на къси секции и сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почват Да се спазва технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището Съгласно сеч.карта и
11. Други указания Извоза. Клоните да се сложат на купчини.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....