
Изготвил: Пенчо Цъпаров
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 25.10.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7513 / 06.08.2012 год.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **286** подотдел **А**
На **ТП ДГС ХИСАР** */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище **МИХИЛЦИ**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ^^^^^^ технологична просека
- XXXXXX декларирана площ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **16,9** ха Размер на сечището **11,90 ха**
3. Състав по план/програма **ЧБ10, ЗДГЛ, ЗДБ, АК, СРЛП;** Действителен **ЧБ10, ЗДГЛ, ЗДБ, АК, СРЛП;**
5. Запас на 1 ха: с клони **322** куб.м/ха , без клони **288** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 433 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ЗДГЛ						дърв. вид / категория	ЧБ	ЗДГЛ						върши на
едра	2							дребна								29
средна	15							дърва	416							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) гбр, здб, бл
9. Средно извозно разстояние **100** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора. В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Насаждението не попада в ГВКС. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, КАРУЦА И ВЛАЧКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА НА СТЪБЛЕНИТЕ СЕКЦИИ ОТ 1М ДО 5 М**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и през него.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващия подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията за горска сертификация.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Еленко Глушков
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.07.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5867 / 23.02.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **290** подотдел **Б**
На **ТП ДГС ХИСАР** */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАР**; Землище **МИХИЛЦИ,**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- площ на сечището
- Противо-пожарна просека 10 м. ш.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз до В.С.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **25 %**

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **24,80** ха Размер на сечището **23,80** ха

3. Състав по план/програма **ЧБ 10, ДГЛ, ЗДБ, АК, БРЗ;** Действителен **ЧБ 10, ДГЛ, ЗДБ, АК, БРЗ; ГБР**

5. Запас на 1 ха: с клони **323** куб.м/ха , без клони **288** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **18** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **1155** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ГБР				дърв. вид / категория	ЧБ	ГБР				върша	
едра	**66**					дребна	**1**					**323**	
средна	**89**					дърва	**996**	**3**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **НЯМА**

9. Средно извозно разстояние **150** м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора. В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Подотдела не попада в ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА НА СТЪБЛЕНИТЕ СЕКЦИИ ОТ 1М ДО 5 М**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и на противопожарната просека.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се опазва съществуващия подраст.**

10. Начини за почистване на сечището **върша̀та да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията за горска сертификация.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Галин Танев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.08.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5861 / 23.02.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **342** подотдел **А**
На **ТП ДГС ХИСАР** */попълва се само за държавни гори/*
Община **КАЛОЯНОВО**; Землище **ОТЕЦ ПАИСИЕВО,**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ^^^^^^ технологична просека
- ▭ граница на подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⟶ посока на извоз до В.С.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **24,90** ха Размер на сечището **24,90** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 9, ЗДБ 1, КГБР, МЖД;** Действителен **ЧБ 9, ЗДБ 1, КГБР, МЖД;**
5. Запас на 1 ха: с клони **246** куб.м/ха , без клони **220** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **258** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					върша	
едра						дребна						77	
средна						дърва	258						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **НЯМА**
9. Средно извозно разстояние **100** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора. В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Насаждението попада във ВКС 2 и ВКС 4. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА НА СТЪБЛЕНИТЕ СЕКЦИИ ДО 1М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията за горска сертификация.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Галин Танев
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5861 / 23.02.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **348** подотдел **В**
На **ТП ДГС ХИСАР** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **КАЛОЯНОВО**; Землище **ОТЕЦ ПАИСИЕВО,**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ~~~~~ технологична просека
- Граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз до В.С.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20** %

Втори вид сеч ……/ интензивност …….%

2.Площ на подотдела **24,70** ха Размер на сечището **24,70** ха

3. Състав по план/програма **ЧБ 10, ЗДБ, БЛ, КДБ;** Действителен **ЧБ 10, ЗДБ, БЛ, КДБ;**

5. Запас на 1 ха: с клони **310** куб.м/ха , без клони **277** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **19** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **868** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					върхина
едра	**13**					дребна						**319**
средна	**23**					дърва	**809**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **НЯМА**

9. Средно извозно разстояние **100** м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Подотдела попада в ЛРД Средна гора. В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия. Насаждението попада във ВКС 2 и ВКС 4. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦА И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО НАТОВАРЕНИ С ДЪЛЖИНА НА СТЪБЛЕНИТЕ СЕКЦИИ ОТ 1М ДО 5 М**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и в него.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**

10. Начини за почистване на сечището **вършината да е събрана на малки купчинки в сечището едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8 / 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели. Да се спазват изискванията за горска сертификация.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……