Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:инж. Атанас Чаушев
Гл. инженер към ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 26.10.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015 г.

Одобрил:инж. Атанас Чаушев
Главен инженер към ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 23.11.2023г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202 /04.02.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **31** подотдел **„в”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище ……**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на отдел 31 „в"
- немаркирана/недостъпна/ гъсталак

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка ,** / интензивност **15 % /**
Втори вид сеч **просветление на път**/ интензивност **1.%**
2.Площ на подотдела **5,6 ха** Размер на сечището **3,6 ха**
3. Състав по план/програма **6б10,см,** действителен **6б10,см**
5. Запас на 1 ха: с клони **285** куб.м/ха , без клони **237** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **168 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	бб					дърв. вид / категория	см	бб				см
едра	**8**	**87**	-				Дребна		**2**	-			вт
средна	**2**	**37**	-				дърва	**7**	**25**	-			ш

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см10,въз-20,пъл-0,3,вис-2,5м.,бон-43, хвойна10, пълн.-0,2**
9. Средно извозно разстояние - **150 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути,*
Зона местооб.1030, зона птици 2063; курортна гора.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ , кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти, секции
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 8 броя , площ – 0,3 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събирането на клони и вършината да се извършва извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **клоните и вършината да се събират на купчини в сечището извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:инж.Атанас Чаушев
Главен инженер към ТП „ДГС-Борино”
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.09.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015 г.

Одобрил:инж. Атанас Чаушев
Главен инженер към ТП „ДГС-Борино”
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202 / 04.02.2015 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **36** подотдел **„в”**
На **ТП „ ДГС Борино”** */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Борино**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на отдел 36 „в"
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Групово постепенна ,** / интензивност **25 % /, просветление на път**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **7,4 ха** Размер на сечището **7,4 ха**
3. Състав по план/програма **бб7,см3,см10,** действителен **бб7,см3,см10,**
5. Запас на 1 ха: с клони **576** куб.м/ха , без клони **504** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина - **479 лежаща маса, куб.м**.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела			см/бб/ела	
едра	**113**	**196**	**7**			дребна	-	-	-			вър-	**23**
средна	**14**	**13**	-			дърва	**55**	**78**	**3**			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)**см9,ела1,възр.40г.,пълн.0,4,бон.4/3; см9,ела1,въз-15,пъл-0,4,вис-1,5,бон-4/3**
9. Средно извозно разстояние - **250 м**.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути,*
Защитена зона1030, местообитания№ 91СА, , защитена зона птици 2063, курортна гора

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад – **сечта ще се извършва с БМТ , кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с :
- специализиран трактор
- животинска тяга с колесар /влачка/
- ръчни спускове
- на сортименти, секции
- с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..130.м (не по-малко от 40 м), дължина 980м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - 15 броя , площ – 0,7 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове
- събирането на клони и върхината да се извършва извън възобновените участъци
- правилно определяне посоката на поваляне , с цел опазване на подрастта , младиняка и оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището – **клоните и върхината да се събират на купчини в сечището извън възобновените участъци**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……