Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Васил Кръстанов
име, фамилия и подпис
дата: 10.10.25 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 325/20.07.11г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия, подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**205**.....подотдел **д**
На **ТП ДГС/ДЛС/УОГС „ИЗВОРА" гр. Девин**
/попълва се само за държавни гори/
Община **ДЕВИН** ; Землище **БЕДЕН** ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колесарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ
- МЯСТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЯНА НА ГЕМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НЕМАРКИРАНА ЧАСТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово-постепенна**...../ интензивност **25%**
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **15.1 ха** Размер на сечището **2.9 ха**
3.Състав по план:**чб7,см2,бб1,бук,см7,бук3;** действителен: **чб8,см1,бб1,бук,см7,бук3;**
4. Запас на 1 ха: с клони.....**393**..... куб.м/ха , без клони ...**339**.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **29**.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **190** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	ч.б.	см.	бук			дърв. вид категория	ч.б.	см.	бук			
едра	126	2				дребна						вър-
средна	18					дърва	25		19			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7бук3, възраст 10-15год; височина от 0.5-2.0м.; бонитет 3,4; покритие30%.

8. Средно извозно разстояние **60 м.**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000: BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника и животинска сила на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги и къси секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях . (не по-малко от 40 м), дължина ….., широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват съществуващи стари складове и свободни пространства в близост до горски пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището – **равномерно разхвърляне на отпада по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **Бодьов камък.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва Закона за горите и нормативните документи. Да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Звездалин Бекеров ……/подпис, име и фамилия/

дата: 09.10.2025 год

Място на издаване: Т.П. „ДЛС – Извора"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

…рите имена, подпис, дата – /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ

Одобрил: инж. В. Куземанов

имe, фамилия и подпис/: .....

дата: 14.08.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3757/2007.11г.

Утвърдил: .....

имe, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**204**.....подотдел **л**

На **ТП** ДГС/ДЛС/УОГС **„ИЗВОРА"** **гр. Девин** /попълва се само за държавни гори/

Община **ДЕВИН** ; Землище **БЕДЕН** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ
- МЯСТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЯНА НА ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НЕМАРКИРАНА ЧАСТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово-постепенна**...../ интензивност **25%**

Втори вид сеч ..../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **7.1 ха** Размер на сечището **6.3 ха**

3.Състав по план:**чб9,бб1,см,бк,бк8,см2,хв10,бк7,см3**

действителен:**чб8,см1,бк1,бб,бк8,см2.хв,бк7см3**

4. Запас на 1 ха: с клони.....**397**.....куб.м/ха , без клони ...**340**.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена **29**.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **785** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.б.	б.б.	см.	бук.
едра	381	4	82	
средна	22		7	

	дърв. вид / категория	ч.б.	б.б.	см.	бук		
	дребна						вър-шина
	дърва	171		26	92		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк7,см3,10-15год.;височина-1.5м.;бонитет 3;покритие30%.

8. Средно извозно разстояние 200 м.

9. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, специфични зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000: BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника и животинска сила на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, извън натоварени) **дълги и къси секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/**ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях . (не по-малко от 40 м), дължина **420м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват съществуващи стари складове и свободни пространства в близост до горски пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището – **равномерно разхвърляне на отпада по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **Бодьов камък.**

Когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва Закона за горите и нормативните документи. Да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Бинов Звездален Бекирфо Б ...../подпис, име и фамилия/

дата: 13.08.2025г.

Място на издаване: ТП "ДГС – Мурсалица"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....