Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 22.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.02.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/22.02.2019г.

За добив на дървесина от отдел **228** подотдел **„г“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- граница на насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на привличане при извоз с трактор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2285

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност ***100 % /***

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ***5,6 ха.*** Размер на сечището ***0,4 ха.***

3. Състав по план/програма ***бк6,чб2,бб1,здб1,трп;*** действителен:***отговаря.***

5. Запас на 1 ха: с клони ***350 куб.м./ха.*** , без клони ***293куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***32 градуса***.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***74 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ЧБ	ТРП		дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ЧБ	ТРП		
едра						дребна						вър-
средна						дърва	35	19	11	9		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние ***40 м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др:33"Натура 2000", BG0001030, BG0002113, местообитание 9131;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена.Ръчно спускане и прехвърляне на дърва за огрев.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), дължина **400** м. широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***3 броя с обща площ 0,3 ха.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 22.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/22.02.2019г.

За добив на дървесина от отдел **228** подотдел **„ж“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- граница на насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на привличане при извоз с трактор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

228 НН

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност ***100 % /***
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела ***2,7 ха.*** Размер на сечището ***0,3 ха.***
3. Състав по план/програма ***бк7,брз2,бб1,леска;*** действителен: ***бк 7,брз2, бб1, чб, леска***
5. Запас на 1 ха: с клони ***167 куб.м./ха.*** , без клони ***134куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***33 градуса.***
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***16 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	БК	БРЗ	ББ	ЧБ		дърв. вид / категория	БК	БРЗ	ББ	ЧБ		
едра						дребна						вър-
средна						дърва	5	3	5	3		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние ***20 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др:33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113, местообитание 9130;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натовари.Ръчно спускане и прехвърляне.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), дължина **300** м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***2 броя с обща площ 0,1 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис:.....
Дата: 22.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/22.02.2019г.

За добив на дървесина от отдел **228** подотдел **„т“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на привличане при извоз с трактор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

228т

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност ***100 % /***
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ***4,3 ха.*** Размер на сечището ***0,2 ха.***
3. Състав по план/програма ***ббб,чб2,бк2, бк10; леска10;*** действителен:***ббб,чб2,бк1,здб1,трп;леска10.***
5. Запас на 1 ха: с клони ***340 куб.м./ха.*** , без клони ***295куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***32 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***42 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ТРП			дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ТРП			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	11	19	12			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние ***30 м.;***
10. Други характеристики на насажденисто (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др:33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113, местообитание 91CA;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена.Ръчно спускане и прехвърляне на дърва за огрев.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), дължина **120** м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 броя с обща площ 0,1 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 22.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.02.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/22.02.2019г.

За добив на дървесина от отдел **228** подотдел **„у“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- посока на привличане при извоз с трактор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

228у

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност ***100 %*** /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***4,3 ха***. Размер на сечището ***0,2 ха***.
3. Състав по план/програма ***чб6,бк2, бб1,здб, леска;*** действителен:***чб6,бк2,бб1,здб,при,леска.***
5. Запас на 1 ха: с клони ***237 куб.м./ха.*** , без клони ***284куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***33 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***54 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	БК	ЧБ	ББ	ЗДБ	ТРП	дърв. вид / категория	БК	ЧБ	ББ	ЗДБ	ТРП	
едра						дребна						вър-
средна						дърва	23	14	6	5	6	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние ***20 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосбори зони, биологично разнообразие и др:33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113, местообитание 9130;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена..Ръчно спускане и прехвърляне.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), дължина **210** м. широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 броя с обща площ 0,1 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Тихомир Лесничей
/име, фамилия/подпис/
дата: 24.01.19г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4624/25.07.2011г.

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/подпис/
дата 29.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1031 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС - Извора - гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ....., Землище .....,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1031 г

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност / %

2. Вторичен вид сеч / интензивност / %

3. Площ на подотдела 7,13 ха. Размер на сечището 20 м

4. Състав по план/програма 5Бк 5Гр действителен 5Бк, 5Гр

5. Запас на 1 ха: с кора 220 куб м/ха без кора 200 куб м/ха

6. Среден наклон на терена 20 градуса

7. Очаквани добиви от маркираната дървесина ... дежаща маса, куб м

дърв. вид / категория	Бк					Бк					вър шина
едра	12					18					
средна	29					29	11				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоопазни зони, биологично разнообразие и др.*) Рекултивация и рекултивация

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Валежите ще се извършва с моторен трион на временен склад, ще се извършва с моторен трион

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... трактор ... за (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... с влачене по терена и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

Просеки за въжени линии: ..... бр.

Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

Направа на технологични просеки .....бр.

Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да се правят

Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Спазване технологията на сечта

Начини за почистване на сечището Разпиляване на клоните

Други указания: Спазване на изискванията за горите от I и II група на опазване за дърводобив

се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно исканията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за отивопожарна безопасност в горите.

ЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ щето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата -/


Изготвил: [illegible]
/име, фамилия/подпис/
дата: 21.01.19г.
№ и дата на удостоверението за управител на лесовъдска практика [illegible]

Одобрил:
инж. Здравко Карадимов
/име, фамилия/подпис/
дата 21.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за управител на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1031 подотдел -
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Мизия гр. Враца
Община ....., Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на имота/отдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

Към схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1031 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензитет % /
Вторични видове / интензитет %
2. Възраст на подлежащите 345 год. Размер на сечището 2,5 ха
3. Състав по план/програма ... по опитен път ...
5. Запас на 1 ха с кора 284 куб м/ха без кора 212 куб м/ха
6. Средно наклон на терена 03 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина дебелинна маса, куб м

	вид	бз	гр	бк			вид	бз	гр			
	категория						категория					вър-
сеч-	сила	45	16	2			дребна	6	-			шина
ища	средна	43	9	-			дърва	22	4			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 1,5 г.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с високо консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Газопроводи и кладенци

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторни триони, ръчно, извършва с моторни

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (вид, марка техника, дължина на дървесината по транспортни единици, сортименти за извоз (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена и изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

Просеки за въжени линии: ..... бр.
Допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
Направа на технологични просеки .....бр.
Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

6. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

7. Начини за почистване на сечището .....

8. Други указания .....

се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

9. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сечището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 34, ал. 6 от ВЕ


Изготвил: Ръководител ...
/име, фамилия / подпис/
дата: 20.01.19г.
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесовъдска практика 0279/12.06.2017г.

Одобрил:
инж. Здравко Карагьозов
/име, фамилия / подпис/
дата: 20.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляващия на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1032 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Чавдар гр. Брезник /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1032 нн

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Възобновителна / интензивността / %

Втори вид сеч / интензивността / %

2. Площ на подотдела 11,7 ха Размер на сечището 1/6 ха

3. Състав по план/програма 5Бк, 3Яр, 2Ос, единични Бп, Ов, Ор, Ол, Ом, Ос

4. Запас на 1 ха сечища 168 куб м/ха, без сечища 161 куб. м/ха

5. Средно наклон на терена 22 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 111 дежаща маса, куб м

Едра вид категория	Бк	Ос	Ор		Дър. вид категория	Бк	Ос	Ор	Ом		вър-шина
едра	13	20	18		дребна	7	1	1	-		
средна	66	9	15		дърва	18	15	27	31		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 1 км;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Орехотворка и сребрар

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Моторни триони, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Колесни трактори с челна щайга

за (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

и сортиментите с влачене по терена, изцяло натоварени

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Временен 1 бр. 0,06 ха

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазването на оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището Механично почистване на сечището

11. Други указания Изнасяне на битовите отпадъци извън горските територии на определените за това места

Изнасят се битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ ището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....