Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение**:**

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **235** подотдел **д** , землище **Ситово**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южно централно държавно предприятие

ДГС/ДЛС **Пловдив**.

ГСУ **Бяла Черква**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **БВП**

вид на сечта **Пробирка**

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от **2009** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2016** год.

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел **235** подотдел **д**, имот №....., площ **5.6** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бк - 10	50	0.8	2	1250		5.6	190	15	Пробирка
Общо				**1250**		**5.6**	**190**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

см - 4, ела - 4, бб - 2

Забележка: **Действителното участие на терен е бк - 8 , бб - 1,ела - 1**

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
бк	304	16	9	1	231	11	36
ела	73	19	14	1	25	8	6
бб	31	6	2	-	14	7	2
Общо:	**408**	**41**	**25**	**2**	**270**	**26**	**44**

По настоящия опис са маркирани **2422** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точков** знак.
Забележка:.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 10 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - →	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
⊗	место за отпадаци		граница на морк. насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Маркирана е пробирка с интензивност на сечта 15%.Предвиденото участие по ЛУП е бк - 10, а действителното участие на терен е бк - 8 , бб - 1,ела - 1. Пълнотата на е по - голяма от дадената по ЛУП (1.0). По голямото количество маркирана дървесина от дървесен вид бял бор се дължи на това, че са маркирани пречупени дървета вследствие на снеголом. За което има подаден сигнален лист с вх. № 1591/21.04.2016г. Насаждението е ограничено с GPS и синя боя. Насаждението попада в ВКС 3 Горски територии, педставляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests.Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация *Festuco drymejae-Fagetum*).ВКС 4.4. Гори,които представляват бариера за разпространение на пожари. Сечта ще се извежда с моторни триони,дървесината ще се разкроява по сортимени в сечището,а извоза до временните складове с животинска тяга и механизирано на къси секции и сортименти.Около 10 % от дървата е ОЗМ при дървесния вид бб , около 10% от дървата е ОЗМ при дървесния вид бк и , около 10% от дървата е ОЗМ при дървесния вид ела.

Приложени: **3** бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А8855	Васил Лозанов	
Б0366	Петър Аръчков	
А4431	Делко Калеев	
А3313	Емилиян Чолаков	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата **26.10.2016г.**

(Васил Лозанов – г.стр.)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **9465/26.06.2013г**

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил:Васил Лозанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:**26.10.2016 г.**,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**9465/26.06.2013г**

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **235** подотдел **д**
На ТП ДГС/ДЛС :**Пловдив** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Родопи** ; Землище: **Ситово;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци
- граница на подробно насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **15 %/**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **5.6** ха Размер на сечището **5.6** ха
3. Състав по план/програма **бк - 10,** действителен **бк - 8,бб - 1,ела - 1**
5. Запас на 1 ха: с клони **223** куб.м/ха , без клони **187** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **22** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **338** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	ела	бб			дърв. вид / категория	бк	ела	бб				
едра	**16**	**19**	**6**			дребна	**1**	**1**	-			вър-	
средна	**9**	**14**	**2**			Дърва	**231**	**25**	**14**			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **600 м** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Функционална група:Курортна гора.ВКС 3 Горски територии, педставляващи редки, застрашени или изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива G1.6922 Southeastern Moesian neutrophile beech forests.Мезофитни букови гори върху сравнително бедни почви (асоциация *Festuco drymejae-Fagetum*).ВКС 4.4. Гори,които представляват бариера за разпространение на пожари.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта ще се извършва с бензино-моторни триони.Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга,на самар,механизирана техника, на къси секции по сортименти** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **4 бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета ,подраст и младиняк от нараняване
10. Начини за почистване на сечището
Едновременно със сечта вършината да се събира на купчини на незаети с подраст места
11. Други указания:
Да се поставят информационни и предупредителни табели преди започване на сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЖЕЛДИ ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бял бор-ест.
Ср.диаметър: 26 см.
Ср.височина: 13.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 0
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Ситиво , Отдел:235 , Подотдел:д , Имот: -
Собственост на , Ползвател:ДГТ Ср.дължина на короната в % 10

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва-годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н Общо	И СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	5	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.01	0.06	0.19	-	0.01	0.02	0.03	0.22
14	2	11	0.16	0.89	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.02	0.12	-	0.64	0.02	0.27	1.05	-	0.04	0.09	0.13	1.18
18	1	4	0.14	0.56	-	-	-	-	-	0.06	0.03	0.09	0.01	0.10	-	0.40	0.05	0.15	0.70	-	0.03	0.06	0.09	0.79
22	5	3	1.15	0.69	-	-	-	-	0.65	0.20	-	0.85	0.05	0.90	-	0.54	0.08	0.32	1.84	-	0.07	0.17	0.24	2.08
26	8	12	2.80	4.20	-	-	1.52	1.52	-	0.56	-	0.56	-	2.08	0.08	3.32	0.20	1.40	7.00	-	0.28	0.63	0.91	7.91
30	8	10	4.00	5.00	-	-	2.56	2.56	-	0.48	-	0.48	-	3.04	0.08	3.98	0.18	1.80	9.00	-	0.36	0.81	1.17	10.17
34	3	6	2.04	4.08	-	-	1.26	1.26	0.18	-	-	0.18	-	1.44	0.18	3.42	0.09	1.17	6.12	-	0.24	0.55	0.79	6.91
38	1	1	0.89	0.89	-	0.29	0.38	0.67	-	-	-	-	-	0.67	0.03	0.73	0.04	0.34	1.78	-	0.07	0.16	0.23	2.01
Общо за маркираната площ 5.60 ха.																								
	28	52	11.18	16.50	-	0.29	5.72	6.01	0.83	1.30	0.13	2.26	0.08	8.35	0.37	13.15	0.67	5.51	27.68	-	1.10	2.49	3.59	31.27
Общо за цялата площ 5.6 ха.																								
	28	52	11.18	16.50	-	0.29	5.72	6.01	0.83	1.30	0.13	2.26	0.08	8.35	0.37	13.15	0.67	5.51	27.68	-	1.10	2.49	3.59	31.27

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайсе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред	Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
26			13.0			14	31	6	2	-	8	14	2	7

14,25
ОЗМ-10%= 1,43 м³
Дърва-90%= 12,82 м³

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:21 Април 2016 год.
У-е № 9465/26.06.2013 год.
у.е № 9465/26.06.13.

ФЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бук -изд.
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 13.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 10
Таблица: бук-издънков
Височинен разред: 12

Община:....., Землище:Ситово , Отдел:235 , Подотдел:д , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 30

БРОЙ СТЪБЛА		ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	240	-	3.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64	0.48	-	3.12	-	0.16	0.44	0.60	3.72
10	-	678	-	30.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.48	2.03	-	30.51	-	1.53	4.27	5.80	36.31
14	-	587	-	58.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.77	2.35	-	58.12	-	2.91	8.14	11.05	69.17
18	30	267	5.10	45.39	-	-	-	-	3.00	-	1.20	4.20	0.60	4.80	-	42.72	2.97	-	50.49	-	2.52	7.07	9.59	60.08
22	20	85	5.20	22.10	-	-	3.00	3.00	1.40	-	0.60	2.00	-	5.00	-	21.25	1.05	-	27.30	-	1.37	3.82	5.19	32.49
26	36	91	13.32	33.67	-	-	10.08	10.08	-	-	2.88	2.88	-	12.96	-	32.76	1.27	-	46.99	-	2.35	6.58	8.93	55.92
30	3	23	1.50	11.50	-	-	1.32	1.32	-	-	0.15	0.15	-	1.47	-	11.27	0.26	-	13.00	-	0.65	1.82	2.47	15.47
34	2	19	1.30	12.35	-	0.62	0.56	1.18	-	-	0.10	0.10	-	1.28	-	12.16	0.21	-	13.65	-	0.68	1.91	2.59	16.24
38	1	11	0.65	7.15	-	0.31	0.28	0.59	-	-	0.05	0.05	-	0.64	-	7.04	0.12	-	7.80	-	0.39	1.09	1.48	9.28
42	1	6	0.65	3.90	-	0.31	0.28	0.59	-	-	0.05	0.05	-	0.64	-	3.84	0.07	-	4.55	-	0.23	0.64	0.87	5.42
Общо за маркираната площ 5.60 ха.																								
	93	2007	27.72	227.81	-	1.24	15.52	16.76	4.40	-	5.03	9.43	0.60	26.79	-	217.93	10.81	-	255.53	-	12.79	35.78	48.57	304.10
Общо за цялата площ 5.6 ха.																								
	93	2007	27.72	227.81	-	1.24	15.52	16.76	4.40	-	5.03	9.43	0.60	26.79	-	217.93	10.81	-	255.53	-	12.79	35.78	48.57	304.10

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.				СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе		диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
	14			13.0		12

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
304	16	9	1	26	231	36	11

230,72
ОЗМ-10%=23,07 м³
дърва-90%=207,65 м³

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:21 Април 2016 год.
У-е № 9465/26.06.2013 год.
у.е № 9465/26.06.13г.

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид: ела
Ср.диаметър: 18 см.
Ср.височина: 18.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:пробирка 15%
Участие: 0
Таблица: ела
Височинен разред: 26

Община:....., Землище:Ситово , Отдел:235 , Подотдел:д , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % 25

ВРОЙ СТЪБЛА			ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни	Негод.	Годни	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	2	19	0.02	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.17	0.02	0.02	0.23	-	0.01	0.02	0.03	0.26
10	14	44	0.67	2.11	-	-	-	-	-	-	0.35	0.35	0.21	0.56	-	1.76	0.12	0.34	2.78	-	0.14	0.28	0.42	3.20
14	25	28	2.99	3.33	-	-	-	-	-	1.53	0.75	2.28	0.28	2.56	-	2.86	0.16	0.74	6.32	-	0.32	0.63	0.95	7.27
18	31	21	7.13	4.83	-	-	-	-	2.48	2.17	0.93	5.58	0.62	6.20	0.31	4.72	-	1.04	11.96	-	0.60	1.20	1.80	13.76
22	15	5	5.85	1.95	-	-	2.40	2.40	1.35	0.90	0.30	2.55	0.15	5.10	-	1.70	0.20	0.80	7.80	-	0.39	0.78	1.17	8.97
26	14	4	8.26	2.36	-	-	5.18	5.18	0.98	0.56	0.28	1.82	-	7.00	0.14	2.18	0.18	1.26	10.62	-	0.53	1.06	1.59	12.21
30	5	4	4.20	3.36	-	-	2.95	2.95	0.35	0.25	0.10	0.70	-	3.65	0.05	3.01	0.09	0.81	7.56	-	0.38	0.76	1.14	8.70
34	4	3	4.52	3.39	-	0.92	2.56	3.48	0.28	0.16	-	0.44	-	3.92	0.08	3.08	0.07	0.84	7.91	-	0.40	0.79	1.19	9.10
38	1	-	1.46	-	-	0.61	0.56	1.17	-	0.09	-	0.09	-	1.26	0.02	0.02	0.02	0.16	1.46	-	0.07	0.15	0.22	1.68
42	1	-	1.84	-	-	1.10	0.44	1.54	-	0.08	-	0.08	-	1.62	0.02	0.02	0.02	0.18	1.84	-	0.09	0.18	0.27	2.11
46	-	1	-	2.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	0.03	0.27	2.25	-	0.11	0.23	0.34	2.59
50	1	-	2.72	-	-	1.98	0.37	2.35	-	0.05	-	0.05	-	2.40	0.02	0.02	0.04	0.26	2.72	-	0.14	0.27	0.41	3.13
Общо за маркираната площ 5.60 ха.																								
113	129		39.66	23.79	-	4.61	14.46	19.07	5.44	5.79	2.71	13.94	1.28	34.29	0.64	21.49	0.95	6.72	63.45	-	3.18	6.35	9.53	72.98
Общо за цялата площ 5.6 ха.																								
113	129		39.66	23.79	-	4.61	14.46	19.07	5.44	5.79	2.71	13.94	1.28	34.29	0.64	21.49	0.95	6.72	63.45	-	3.18	6.35	9.53	72.98

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.				СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе		диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
18				18.0		26

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
73	19	14	1	34	25	6	8

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:21 Април 2016 год.
У-е № 9465/26.06.2013 год.

2%67
ОЗМ-10% = 2,47 м³
Дърва-90% = 22,20 м³

у.е № 9465/26.06.13.