Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Георги Пандуров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 7.8.2019 г. 16:18:49,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10678 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **565 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"124"** подотдел: **"е"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани трактарни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Сметка

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за отпадъци

насаждение

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - **20 %;**

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 2.8 ха. Размер на сечището: ...2.8..... ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 10; **4. Действителен**: Черен бор - 6, Бял бор - 4.;

5. Запас на 1 ха с клони: 293 куб.м/ха, без клони: **244** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 15 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 144 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури					
Едра	3	2				Дребна	2	6				Върш-шина	4
Средна	16	41				Дърва	22	52					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ...200..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: BKC 2 - 4.3.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ,

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. **Тракторни** допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Лука Славков - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **9.7.2020 г. 09:43:26,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4511 / 21.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 28.07.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **565 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"146"** подотдел: **"м"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Оборище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад Гъберливи Гукара

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **20 %;**
2. Площ на подотдела: 3.0 ха. Размер на сечището: ...3.0..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Зимен дъб - 6, Благун - 1, Цер - 2, Бял бор - 0, Черен бор - 0, Келяв габър - 1, Клен - 0, Мъждрян - 0; **4. Действителен**: Зимен дъб - 6, Благун - 1, Цер - 2, Келяв габър - 1;

5. Запас на 1 ха с клони: 133 куб.м/ха, без клони: **120** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 22 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 64 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Келяв габър	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови	Цер - издънкови		дърв. вид / категория	Келяв габър	Зимен дъб - издънкови	Благун - издънкови	Цер - издънкови			
Едра						**Дребна**						**Вър-шина**	2
Средна						**Дърва**	1	30	13	20			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
Няма подраст
.....

9. Средно извозно разстояние: .....200..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС-2 . 1.1.4

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактористи допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 2..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Вситирне бързината на кулачки

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Георги Пандуров - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 6.8.2019 г. 15:52:32,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10678 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"123"** подотдел: **"а"**

на **ТП ДГС/ДЛС: Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

‿ -·- ‿ съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Сметища

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

● място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. **Вид на сечта: прореждане**
   Втори вид сеч: ..... / интензивност - **18 %**;
2. **Площ на подотдела: 3.0** ха. Размер на сечището: **3.0** ха; / интензивност .....%;
3. **Състав по план/програма**: Бял бор - 8, Благун - 2, Цер - 0, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 0;
4. **Действителен**: Черен бор - 8, Благун - 2.;
5. **Запас на 1 ха с клони: 230** куб.м/ха, без клони: **190** куб. м/ха;
6. **Среден наклон на терена: 21** градуса;
7. **Очакван добив от маркираната дървесина: 103** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Благун - из-дънкови				дърв. вид / категория	Черен бор - култури	Благун - из-дънкови					
Едра						Дребна	8					Вър-шина	3
Средна	34					Дърва	49	12					

8. **Наличие и характеристика на подраста преди сечта** *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. **Средно извозно разстояние: 250** м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, гранична граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 2; 4.3.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. **Тракторни** допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: разпиляване на остатъците по площта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Пенчо Шанов - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.4.2019 г. 13:30:39,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11036 / 19.11.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.04.2019г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"116"** подотдел: **"н"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад Сметище

======= съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^ технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за отпадъци

насаждение

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. **Вид на сечта**: **Прореждане** / интензивност - **20 %;**
   Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. **Площ на подотдела**: **1.0** ха. Размер на сечището: ..1.0.. ха;
3. **Състав по план/програма**: Черен бор - 10; **4. Действителен**: 29.10;
5. **Запас на 1 ха с клони:** 400 куб.м/ха, без клони: **333** куб. м/ха;
6. **Среден наклон на терена: 16** градуса;
7. **Очакван добив от маркираната дървесина**: **54** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра	1					Дребна	8					Върш-ина	2
Средна	33					Дърва	12						

8. **Наличие и характеристика на подраста преди сечта** *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. **Средно извозно разстояние:** ..150.. м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ..... В, Б, Г, Е .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: ..... Дъските равномерно разпределят върху площ .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Пенчо-Шанов - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **24.4.2019 г. 13:30:39,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11036 / 19.11.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.04.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **565 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"115"** подотдел: **"и"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Парагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

-·-·- съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад Сватина

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане / интензивност - **10 %;**

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 3.1 ха. Размер на сечището: ..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 5, Бял бор - 4, Цер - 1, Благун - 0, Зимен дъб - 0, Келяв габър - 10; **4. Действителен:** .....;

5. Запас на 1 ха с клони: ..... куб.м/ха, без клони: **271** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 21 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 73 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури					
Едра						Дребна	4	7				Върш-шина	3
Средна	12	20				Дърва	8	22					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ..... В К С Е .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Трактърни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове ...1...бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: вършините равномерно разпръсната в/з цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.33, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Пламен Панчовски - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 26.7.2019 г. 14:19:35,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10874 / 26.9.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"91"** подотдел: **"у"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

~ ~ ~ ~ ~ съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани трактарни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

маркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: селекционна / интензивност - 9 %;

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: **7.2** ха. Размер на сечището: **6.9** ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 6, Бял бор - 4, Благун - 8, Цер - 2, Акация - 0, Мъждрян - 0, Келяв габър - 0, Къпина - 8, Шипка - 2; **4. Действителен**: Черен бор - 5, Бял бор - 5;

5. Запас на 1 ха с клони: **479** куб.м/ха, без клони: **421** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: **19** градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: **255** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури				дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури					
Едра	13	48				Дребна	2	6				Върш.	8
Средна	6	36				Дърва	46	98					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ...250..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 ВКС2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. **Тракторни** допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 4 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Пламен Панчовски - гор. стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 29.7.2019 г. 16:19:18,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10874 / 26.9.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"91"** подотдел: **"т"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци
- НАСАЖДЕНИЕ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Поибрене
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка / интензивност - 9 %;

Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;

2. Площ на подотдела: 2.4 ха. Размер на сечището: ..... ха;

3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Акация - 0, Благун - 0; **4. Действителен**: Черен бор - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 404 куб.м/ха, без клони: **333** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 17 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 55 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра	1					Дребна	2					Вър-шина	2
Средна	20					Дърва	32						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ...200..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: Извън Натура 2000 ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга**

трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. **Тракторни** допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. **Коларски** - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове: 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Равномерно разхвърляне на отпадъците по цялата площ на сечищ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.55, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Петър Гидиков - ст. лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.9.2019 г. 09:32:38,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10683 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"85"** подотдел: **"к1"**

на ТП ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

-•-•- -•-•- съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

◎ място за отпадъци

насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад Сарбиново

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

✕ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане / интензивност - **20 %;**

Втори вид сеч: Гола за акацията / интензивност **100** %;

2. Площ на подотдела: 2.1 ха. Размер на сечището: **2.1** ха;

3. Състав по план/програма: Бял бор - 8, Черен бор - 1, Акация - 1, Цер - 0, Келяв габър - 8, Акация - 2; **4. Действителен**: Бял бор - 3, Черен бор - 6, Акация - 1.;

5. Запас на 1 ха с клони: 348 куб.м/ха, без клони: **295** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 21 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 148 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Акация			дърв. вид / категория	Бял бор - култури	Черен бор - култури	Акация				
Едра	1	6				Дребна	5	8				Върш.	5
Средна	27	51				Дърва	22	16	12				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*

.....

.....

9. Средно извозно разстояние: ..... 200 м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4 ; ВКС-2, 4.3.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръскване по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Петър Гидиков - ст. лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: **23.8.2019 г. 11:55:56,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10683 / 24.7.2014 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.08.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **565 / 23.2.2012 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"85"** подотдел: **"ш"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

място за отпадъци

насаждение

»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад Балин дол

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. **Вид на сечта**: **пробирка** / интензивност - **25 %;**
   Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. **Площ на подотдела**: **0.6** ха. Размер на сечището: ..... ха;
3. **Състав по план/програма**: Черен бор - 10; **4. Действителен**: Черен бор - 10;.;
5. **Запас на 1 ха с клони:** **500** куб.м/ха, без клони: **420** куб. м/ха;
6. **Среден наклон на терена**: **19** градуса;
7. **Очакван добив от маркираната дървесина**: **54** лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра						Дребна	7						
Средна	35					Дърва	12					Върш-ина	2

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: 150 м.

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1.4 ; ВКС 2 ; 4.3.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръсната по целия площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Петър Гидиков
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 29.8.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10683 / 24.7.2014 г.

ОДОБРИЛ:
инж. Йорданка Бачкова
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 565 / 23.2.2012 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "85" подотдел: "н"

на ТП ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище**; Землище: **с. Поибрене**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
–•–•– –•– съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^ технологична просека
○ място за отпадъци
насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Балсидни
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
немаркирана част
X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: прореждане / интензивност - **25 %;**
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....%;
2. Площ на подотдела: 0.6 ха. Размер на сечището: ..... ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 10; **4. Действителен**:Черен бор - 10.;
5. Запас на 1 ха с клони: 417 куб.м/ха, без клони: **355** куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 1 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 49 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Черен бор - култури					дърв. вид / категория	Черен бор - култури						
Едра						Дребна	8					Вър-шина	2
Средна	31					Дърва	10						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: 200 м.

GiSExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ водосдайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: 1.1.4; ВКС-2; 4.3.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкройването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от ... м), дължина .....м, широчина 3м.

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: равномерно разпръсната по цялата площ.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer