Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Христомир Гаргов

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 28.10.2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14002/11.12.2019г.

Одобрил: инж. Найден Иванов

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13438/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....135.....подотдел.....„е".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Климент;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 135"е"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сеч- Пробирка 20%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Пробирка 20%
2. Втори вид сеч : Техническа 100% По чл.36 ал1 т.3 от НСГ за изграждане на обекти по чл.153 ал.1 т1 от ЗГ за ремонт на трасе горски тракторен път с дължина 150 м, и широчина 8м
3.Площ на подотдела – 7 ха Размер на сечището – 7,0 ха
4. Състав по план/програма бк 9,гбр 1,здб,цер,трп
5. Действителен-. бк 9,гбр 1,здб,цер,трп
6. Запас на 1 ха: с клони - 200 куб.м/ха , без клони -180 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 404 куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	трп	гбр	здб	бк			
Едра ШП						дребна (техн.)						върши на	кора от пад
Едра 30-49						ОЗМ							
Едра 18-29	7					Дърва (техн.)							
Т . тр. 15-17	4					Дърва (огрев)	6	61	29	294			
Средна (техн.)	3												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *Към момента на маркиране няма започнало възобновяване*
9. Средно извозно разстояние – 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Попада в границите от защитена зона НАТУРА 2000 / Защитена зона „Средна гора" – BG0001389, Защитена зона "Средна гора" – BG0002054

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището ..*

3 Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва трактор с влачене на терена (при необходимост с животинска сила на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар(изцяло натоварени) и механизирано(изцяло*

натоварени) в местата с наклон на терена под 25 градуса. В останалата част с над 25 градуса наклон да се използва само животинска сила.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на съседните подотдели, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони.. Да се опазва подраста от нараняване да не се събират остатъците от сечта в котлите и върху съществуващият подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми.*

10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището извън местата с подраст ,както и извън деретата и встрани от оставащите на корен дървета. Остатъците от сечта в котела да се изнесат извеън очертанията на котела.*

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Христомир Гарков

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 01.10.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14002/11.12.2019г.

Одобрил: инж. Найден Иванов

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13438/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....136.....подотдел.....„а".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Климент;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 136"а"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- посока на извоза
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сеч- Техническа 100%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- **Техническа 100% По чл.36 ал1 т.3 от НСГ за изграждане на обекти по чл.153 ал.1 т1 от ЗГ за ремонт на трасе горски тракторен път с дължина 150 м, и широчина 8м**
Втори вид сеч
2.Площ на подотдела – 8.1 ха Размер на сечището – 0.1 ха
3. Състав по план/програма здб 9 , бк 1,гбр,кл,здб 10
4. Действителен-. здб 9 , бк 1,гбр,кл,здб 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 145 куб.м/ха , без клони - 120 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 6 куб.м.

дърв. вид / категория	здб					дърв. вид / категория	гбр	здб	кл				
Едра ШП						дребна (техн.)						върши на	кора отпад
Едра 30-49						ОЗМ							
Едра 18-29	1					Дърва (техн.)							
Т . тр. 15-17						Дърва (огрев)	2	2	1				
Средна (техн.)													

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *Към момента на маркиране има започнало възобновяване здб 10,10г.0,5м.20%*
9. Средно извозно разстояние – 50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Попада в границите от защитена зона НАТУРА 2000 / Защитена зона „Средна гора" – BG0001389, Защитена зона "Средна гора" – BG0002054

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището ..*

3 Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва трактор с влачене на терена (при необходимост с животинска сила на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и*

дървата за огрев – с животинска сила на самар(изцяло натоварени) и механизирано(изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на съседните подотдели, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони.. Да се опазва подраста от нараняване да не се събират остатъците от сечта в котлите и върху съществуващият подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми.*
10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището извън местата с подраст ,както и извън деретата и встрани от оставащите на корен дървета. Остатъците от сечта в котела да се изнесат извеън очертанията на котела.*
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки..

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: тех. Христомир Гаргов

/име, фамилия./ подпис: .....

Дата: 27.10.2022 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14002/11.12.2019г.

Одобрил: инж. Найден Иванов

.....

име, фамилия./ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13438/13.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....136.....подотдел.....„е".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Климент;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 136"е"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сеч- Пробирка 20%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- Пробирка 20%

2. Втори вид сеч **Техническа 100% По чл.36 ал1 т.3 от НСГ за изграждане на обекти по чл.153 ал.1 т1 от ЗГ за изграждане на трасе на тракторен път с дължина 850 м, и широчина 8м**

3.Площ на подотдела – 18 ха Размер на сечището – 18 ха

4. Състав по план/програма бк 8; гбр 1; здб 1;клн; яв;шс

5. Действителен-. здб 9; бк 1; гбр; клн; яв;шс

6. Запас на 1 ха: с клони - 365 куб.м/ха , без клони -325 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена- 33 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 1321 куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	здб			дърв. вид / категория	бк	гбр	здб	шс	пля с		
Едра ШП	6					дребна (техн.)						вър-ши на	ко ра от па д
Едра 30-49	50					ОЗМ	25						
Едра 18-29	71		1			Дърва (техн.)	321						
Т . тр. 15-17	8					Дърва (огрев)	606	158	26	2	31		
Средна (техн.)	14		2										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *Към момента на маркиране няма започнало възобновяване*

9. Средно извозно разстояние – 500 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Попада в границите от защитена зона НАТУРА 2000 / Защитена зона „Средна гора" – BG0001389, Защитена зона "Средна гора" – BG0002054

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището* ..

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва трактор с влачене на терена (при необходимост с животинска сила на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар(изцяло натоварени) и механизирано(изцяло натоварени) в местата с наклон на терена под 25 градуса. В останалата част с над 25 градуса наклон да се използва само животинска сила.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане** и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 850 м, широчина ...4... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на съседните подотдели, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони.. Да се опазва подраста от нараняване да не се събират остатъците от сечта в котлите и върху съществуващият подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми.*

10. Начини за почистване на сечището : *върхината и остатъците от сечта да се събират на купчини в сечището извън местата с подраст ,както и извън деретата и встрани от оставащите на корен дървета. Остатъците от сечта в котела да се изнесат извеън очертанията на котела.*

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки .

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....