Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……420……подотдел……г……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори/*
Община ……Карлово……; Землище ……гр.Калофер……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
…….	…….

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …… **прореждане** ……/ интензивност 20 %
Втори вид сеч …… ……/ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 3,2 ха Размер на сечището……3,2….. ха
3. Състав по план/програма:бб 3, здгл 4, здб 3,брз,кгбр; действителен: бб 3, здгл 4,здб 3,брз,бк,кгбр
.

5. Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха , без клони .....262…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …23…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……39…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	Здгл	Здб			дърв. вид / категория	ббор	Здгл	Здб				
Едра над-30	0	0	-			Дърва технол.	6	4	5			вър-шина	11
Едра 18-29	1	0	-			Дърва огрев	6	3	6				
Средна техн.	3	4	0			ОЗМ	0	0	-				
Дребна техн.	0	1	-										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....
9. Средно извозно разстояние ..100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493 (Централен Балкан-буфер)**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина .....4..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата
10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……457……подотдел……Н……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **прореждане** ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч …….. ……../ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 1,4 ха Размер на сечището.....1,4..... ха
3. Състав по план/програма:бб 9, брз 1, бк; действителен: бб 9, брз 1,здгл,бк.
5. Запас на 1 ха: с клони 245 куб.м/ха , без клони .....194…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …25…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……35…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	Здгл				дърв. вид / категория	ббор	Здгл					
Едра над-30	0	-				Дърва технол.	14	1				вър-ши на	10
Едра 18-29	1	0				Дърва огрев	14	-					
Средна техн.	5	0				ОЗМ	0	0					
Дребна техн.	0	-											

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493; Защитена зона птици BG0002128 (Централен Балкан-буфер) и ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……457……подотдел……Р……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
…….	……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **прореждане** ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……..... ...../ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището.....0,8..... ха
3. Състав по план/програма:бб 8, гбр 1, здб1; действителен: бб 8, гбр 1, здб1.
5. Запас на 1 ха: с клони 213 куб.м/ха , без клони .....179…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …18…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор					дърв. вид / категория	ббор						
Едра над-30	0					Дърва технол.	7					въ р-ши на	5
Едра 18-29	1					Дърва огрев	6						
Средна техн.	4					ОЗМ	0						
Дребна техн.	0												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493; Защитена зона птици BG0002128 (Централен Балкан-буфер) и ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……457……подотдел……С……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **прореждане** ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……..... ...../ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището.....2,0..... ха
3. Състав по план/програма:6б 9, брз 1; действителен: 6б 9, брз 1, здгл,чб.
5. Запас на 1 ха: с клони 224 куб.м/ха , без клони .....176…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …53…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор	здгл				дърв. вид / категория	ббор	здгл	чб				
Едра над-30	0	0				Дърва технол.	17	3	1			въ р-ши на	15
Едра 18-29	0	0				Дърва огрев	16	0	0				
Средна техн.	14	2				ОЗМ	0	0					
Дребна техн.	0	0											

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493; Защитена зона птици BG0002128 (Централен Балкан-буфер) и ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……457……подотдел……Ф……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Карлово……; Землище ……гр.Калофер……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ……
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……. **прореждане** ……./ интензивност 15 %
Втори вид сеч …….. ……../ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 1,1 ха Размер на сечището…….0,8……. ха
3. Състав по план/програма:бб 5, брз 4, бк 1; действителен: бб 5, брз 4, бк 1.
5. Запас на 1 ха: с клони 136 куб.м/ха , без клони ……120…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …16…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …6…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ббор					дърв. вид / категория	ббор	брз					
Едра над-30	0					Дърва технол.	2	0				вър-ши на	2
Едра 18-29	0					Дърва огрев	0	3					
Средна техн.	1					ОЗМ	0						
Дребна техн.	0												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..80м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493; Защитена зона птици BG0002128 (Централен Балкан-буфер) и ВКС 2. ЗНАЧИМИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ФОРМИРАЩИ ЛАНДШАФТ ОТ РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, В КОИТО ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРИ ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ОБИЛИЕ.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……..
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……474……подотдел……У……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
…….	…….

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **пробирка** ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ……..... ……../ интензивност …..%
2.Площ на подотдела 0,4 ха Размер на сечището.....0,4..... ха
3. Състав по план/програма:чб7,срлп2,здб1,гбр,бк,кстн,бб,трпк; действителен:чб7,срлп2,здб1,гбр ,бк,кстн.
5. Запас на 1 ха: с клони 550 куб.м/ха , без клони .....539…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …10…градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина …46…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чбор	срлп	кстн			дърв. вид / категория	чбор	срлп	кстн				
Едра над-30	7	1	-			Дърва технол.	3	5	0			въ р-ши на	9
Едра 18-29	11	2	-			Дърва огрев	3	5	2				
Средна техн.	4	3	0			ОЗМ	0	0					
Дребна техн.	0	0	-										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:09.11.2022г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……474……подотдел……Х……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище …….гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ……
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **пробирка** ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ……санитарна..... ...../ интензивност 15 %
2.Площ на подотдела 5,7 ха Размер на сечището.....5,7..... ха
3. Състав по план/програма:чб9,здб1,кстн,бб,срлп; действителен: чб9,здб1,кстн,бб,срлп,ак.
5. Запас на 1 ха: с клони 499 куб.м/ха , без клони .....424…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …20…градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина …264…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чбор	здб	ак			дърв. вид / категория	чбор	здб	ак				
Едра над-30	5	-	-			Дърва технол.	81	-	-			въ р-ши на	53
Едра 18-29	40	-	0			Дърва огрев	80	5	7				
Средна техн.	45	0	0			ОЗМ	0	-	-				
Дребна техн.	1	-	-										

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) :.....няма наличен.....

9. Средно извозно разстояние ..150м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Извън Натура 2000. ВКС 4.3 Гори с решаващо противоерозионно значение - Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка и/или изцяло натоварени, а за технологичната и дървата на самар и/или изцяло натоварени .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина .....4..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.* Да се изнасят битовите отпадъци и ГСМ-тата от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……