Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Константин Петков

……..

/име, фамилия,/ подпис: ……

Дата 08.08.2022г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5733/23.02.12г.

Одобрил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……581……подотдел……„и”……


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/

Община гр.Карлово; Землище с. Домлян;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 581 “и”



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- посока на извоз
- пробирка - 15 %
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- съществуващи тракторни вр. извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- пробирка - 15 %, в т ч. санитарна
Втори вид сеч - ..... интензивност …….%
2.Площ на подотдела – 19,2 ха Размер на сечището – 17,8 ха
3. Състав по план/програма- чб 9; здгл 1 ; брз; срп; здб
4. Действителен-. чб 9; здгл 1 ; брз; срп; бл
5. Запас на 1 ха: с клони - 322 куб.м/ха , без клони - 306куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – лежаща маса 700 куб.м.

дърв. вид / категория	чб	здгл				дърв. вид / категория	чб	здгл	бл	гбр	кгбр	лп		
Едра ШП						дребна (техн.)	2						върши на	кора отпад
Едра 30-49	2	1				ОЗМ								
Едра 18-29	64	5				Дърва (техн.)	219	8						
Т . тр. 15-17	37	1				Дърва (огрев)	210	7	54	18	7	1	142	139
Средна (техн.)	63	1												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – кгбр 8, бл1; възраст 35; пълнота 0,4; височина 4/10м.
9. Средно извозно разстояние – 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Не попада в обхвата на Защитена зона "НАТУРА 2000"

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището и на временен склад.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва трактор с влачене на терена (при необходимост с животинска сила на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар(изцяло натоварени) и механизирано изцяло натоварени.*

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни ремонт – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 2300м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина – ..... м, широчина- ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - *Ще се използва пътя в рамките на подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват /напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони.. Да се опазва подраста от нараняване да не се събират остатъците от сечта в котлите и върху съществуващият подраст. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване като се превързват с кръстачки и гуми.*
10. Начини за почистване на сечището: клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане на дърветата извън местата с подраст и където може да е събрана на купчини.
11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план,както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горите и земите от горския фонд.*
Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.
Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища се да се поставят противоположни посоки..
Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Константин Петков
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
Дата 06.07.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5733/23.02.12г.


Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……**737**……подотдел……**а1**.....……
На ТП ДГС/ДЛС Карлово */попълва се само за държавни гори/*
Община Карлово; Землище с. Домлян;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., */попълва се само за недържавни гори/*

Схема за добива на дървесина от насаждението.

Отд. 737„а1”



Легенда

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Пробирка-15%	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят онтурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки,просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- пробирка - 15 %, в т ч. санитарна
Втори вид сеч - ..... интензивност …….%
2.Площ на подотдела – 1,5 ха Размер на сечището – 1,5 ха
3. Състав по план/програма- чб 10
4. Действителен-. чб 10
5. Запас на 1 ха: с клони - 353 куб.м/ха , без клони – 310 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 51 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					отпад	върхина
Едра-ШП	-				Дребна техн.	1						
Едра 30-49	-				ОЗМ	-					12	10
Едра 18-29	3				Дърва (техн.)	17						
Средна (15-17)	4											
Средна (техн.)	10				Дърва (огрев)	16						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ……...
8. Средно извозно разстояние – 50 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Не попада в обхвата на Защитена зона "НАТУРА 2000"

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището и на временен склад.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – за *едрата дървесина на секции с влачене по терена или изцяло натоварена на каруца, и/или механизирано или комбинирано, а за средната, дребната, дървата технологична и дървата за огрев на самар или каруца изцяло натоварени, и/или механизирано или комбинирано..*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина -..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) – Ще се използва пътя в рамките на подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците на купчини в сечището-едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета. Деретата да се почистват своевременно.*
Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), противопожарните правила, спецификация на ЮЦДП гр. Смолян със заповед № 401/01.11.2021гг и технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горските територии.*
Специалната и едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите.
Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки..
Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
.....

/ трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../.....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
.....

/ трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../.....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Константин Петков
……..
/име, фамилия,/ подпис: ……
Дата 06.07.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5733/23.02.12г.


Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:…….....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……**737**……подотдел……**“щ“**.....……
На ТП ДГС/ДЛС Карлово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Карлово; Землище с. Домлян;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

Схема за добива на дървесина от насаждението.

Отд. 737„щ”



Легенда

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Пробирка-15%
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят онтурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки,просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта- пробирка - 15 %, в т ч. санитарна
Втори вид сеч - ..... интензивност …….%
2.Площ на подотдела – 5,3 ха Размер на сечището – 5,3 ха
3. Състав по план/програма- чб 10, бб
4. Действителен-. чб 10, бб,здб
5. Запас на 1 ха: с клони - 306 куб.м/ха , без клони – 310 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 165 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб	здб				отпад	вършина
Едра-ШП	-				Дребна техн.	2						
Едра 30-49	-				ОЗМ	-					38	34
Едра 18-29	14				Дърва (техн.)	51						
Средна (15-17)	19											
Средна (техн.)	36				Дърва (огрев)	40	3					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ……...
8. Средно извозно разстояние – 100 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Не попада в обхвата на Защитена зона "НАТУРА 2000"

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището и на временен склад.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – за *едрата дървесина на секции с влачене по терена или изцяло натоварена на каруца, и/или механизирано или комбинирано, а за средната, дребната, дървата технологична и дървата за огрев на самар или каруца изцяло натоварени, и/или механизирано или комбинирано.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина -..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха*) – Ще се използва пътя в рамките на подотдела, на подходящи места (в страни) без да пречат на транспорта. Има стари отразени и неотразени извозни пътища на картата, като неотразените са добавени на скицата.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата. Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.*

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците на купчини в сечището-едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета. Дератата да се почистват своевременно.*
Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), противопожарните правила, спецификация на ЮЦДП гр. Смолян със заповед № 401/01.11.2021гг и технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г.за строителството в горските територии.*
Специалната и едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите.
Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки..
Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
.....

/ трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../.....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
.....

/ трите имена, подпис, дата -

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...../.....г.