Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Иван Стефанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.06.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:3237 /03.05.2011 г.

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.01.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 74 подотдел „ч"
На ТП ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*
Община : Асеновград ; Землище : Лясково
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни тракторни пътища – за ремонт
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- площ за сеч
- метали
- прозорци
- немаркирана площ
- проектирани вр. тракторни извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта : Неравномерно постепенна /интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност %
2.Площ на подотдела 21,8 ха Размер на сечището 19,6 ха
3. Състав по ЛУП здб 8,бк 2, гбр, яв, здб, бк Действителен: здб 6, бк 4 ,трп , гбр .
5. Запас на 1 ха: с клони 200 кубм/ха , без клони 160 куб.м /ха
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 745 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк				дърв. вид / категория	здб	бк	трп			
едра	17	13				дребна	3	4				вър-
средна	49	29				дърва	372	255	3			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) : здб 10 – 3год . пълн.- 0,3 . вис. -0,2 м.
9. Средно извозно разстояние 450 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в Натура 2000 : защитени зони птици и хабитати . Местообитание 9130 , временно недостъпни . В обсега с ГВКС – Защитена зоиа „Родони-Средни"- BG 0001031 . ВКС 1.1 –директива за птици и хабитати . ВКС 2 . – значими горски територии , формиращи ланшафт от регионално или национално значение .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, първичната обработка на дървесината / кастрене и разкройване/ ще се извършва в сечището с БМТ и ръчни инструменти .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинско тяга - самар и влачка на сортименти . Като дървата и технологичната дървесина на 1 м. да бъдат изцяло натоварени . (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма да бъдат изграждани нови временни складове . Разширенията около горския път преминаващ през западната част на подотдела ще служи за временен склад .
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата :
Дърветата подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да нанасят повреди по оставащия дървостой. След приключване на извоза на дървесина до временните складове, върху извозните пътеки да се постави вършина, с цел предотвратяване възникване на ерозионни процеси . Да не се събира вършина в деретата и в близост до пътя .
10. Начини за почистване на сечището : събиране вършината на купчини . Същата да не се опира на оставащите на корен дървета. Почистването на сечището да става едновременно със сечта.
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони. Да се спазва НСГ и наредба № 8 от 11.05.2012 г. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....