Образец по чл. 55, ал.6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....553.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕЛЯДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....Мост.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,0...ха Размер на сечището.....1,0..... ха
3. Състав по план/програма.....бл7, цр3, гбр..., действителен...бл7, цр3, гбр.
5. Запас на 1 ха: с клони...130...куб.м/ха , без клони ...115.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл	цр	гбр			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	31	3	4			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл6, цр4, възраст-3г., ср.височина 0,2м/0,4м.
9. Средно извозно разстояние ...100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 150м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:02.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:02.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....554.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....Мост.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …27,2…ха Размер на сечището.....23,2..... ха
3. Състав по план/програма……бл7, цер3, клен, мждр…, действителен…бл7, цер3, клен, мждр.
5. Запас на 1 ха: с клони...99…куб.м/ха , без клони …90……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …25...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……486……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл	цр	мж др	кл ен			
едра						дребна						вър-	
средна	1					дърва	238	203	35	9		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл7, цр3, възраст-4г., ср.височина 0,2м.
9. Средно извозно разстояние …100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 100м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**555**.....подотдел.....**г**.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....Мост.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


555
40,6
553
75,5
552
68,5
554
58,1
72,7
39,8
20,6
15,5
17,9
21,1
1,0
5,7
8,5
13,2
8,3
2,0
24,8
27,2
11,7
12,0
4,6
7,1
4,0
2,9
2,7
3,4
0,5
0,8
0,6
0,4
0,1
0,2
1,5
2,7
1,3
0,7
5,2
4,3
1,1
0,3
0,9
1,2
0,7
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …15,5…ха Размер на сечището.....4,0..... ха
3. Състав по план/програма бл5, кгбр3, мждр1, кдб1, действителен…бл5, кгбр3, мждр1, цр1.
5. Запас на 1 ха: с клони...130…куб.м/ха , без клони …115.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....70.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл	Кгбр	Мждр	Цр		
едра						дребна						вър-
средна						дърва	50	6	13	1		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл6, цр4, възраст-3г., ср.височина 0,2м/0,4м.
9. Средно извозно разстояние …100м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 200м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 58, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:02.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:02.05.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....668.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....Висока поляна.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,5...ха Размер на сечището.....11,3..... ха
3. Състав по план/програма.....бл8, цр2, здб, мждр, кгбр, действителен...бл8, цр2, здб, мждр.
5. Запас на 1 ха: с клони...106...куб.м/ха , без клони ...96.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....181.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бл					дърв. вид / категория	бл	цр					
едра						дребна						върш-	
средна	5					дърва	111	65				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Семенен-бл6, цр4, възраст-15г., ср.височина 2,5м.
9. Средно извозно разстояние ...150м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 150м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Събиране на отпадъците на купчини.
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....