Образец по чл. 53, ал. 6 о

Изготвил: Димитър Найчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.09.2021 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5942/20.07.2021

Одобрил: инж. Н. Халаданова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.10.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 2062/10.05.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 364 подотдел 2

На ТП ДГС/~~ДЛС~~ „Пещера" /*попълва се само за държавни гори*/

Община Пещера; Землище Пещера;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- МЯСТО ЗА ОТПЛУГИ И ГСМ
- МЕРИЛНА ПЛОЩ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вр горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПОСТ - ИЗТЪНЯВАНЕ / интензивност 24%.
Втори вид сеч ПОСТ - / интензивност .....
2.Площ на подотдела 12,6 ха Размер на сечището 12,6 ха
3. Състав по план/програма 3 ГБ - 9 БЯЛ 1, действителен 3 ГБ - 9 БЯЛ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 66 куб.м/ха , без клони 18 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 201 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3 ГБ				20
едра						дребна	–				вър-
средна	–	–				дърва	201			–	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВИС 21
ОПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЗАТЕВИ МЕСТООБИТАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА В ЗАЩИТЕНИТЕ ХАРАКТЕРНИ ВИДОВЕ И УСЛОВИЯ НА СРЕДАТА.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърш сечище, на временен склад) .....
С БЕЗИНОМОТОРЕН ТРИОН
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
ИЗВОЗНА ТЕХНИКА
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителствот горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв
ПРИ ОПАЗВАНЕТО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ГОРСКИ ФОРМАЦИИ
10. Начини за почистване на сечището РЪЧНО ЧРЕЗ ГАЗЕНЕ НА ОСТАНКИ
11. Други указания: ЗАЩИТНИ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил: Димитър Ангелов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 28.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5772/20.02.12г.

Одобрил: инж. Н. Халаданова
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 27.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни г*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- МЯСТО ЗА ГСМ и ОТПАДЪЦИ
- МЯСТО ЗА СЕЧИВО НАСЕЛЕНИЕТО

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вре горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенно-котловина ..... / интензивност 22 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 15,8 ха Размер на сечището 15,8 ха
3. Състав по план/програма К к. 165 – 8 13 Ябл-2, действителен К к. 165 – 8 13 Ябл-2
5. Запас на 1 ха: с клони 1090 куб.м/ха , без клони 960 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 208 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	К 165	З Ябл				25
едра						дребна	—	—				вър-
средна						дърва	196	12				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 350 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ГВКВ-2 ГЗ Пчелни ГГ оформящи плантаж от ръчнопланинска и планинска зимтелки в които вълчат характерни условия и вирее БС Стенсеъла при естествени условия на растопрастранение.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв сечище, на временен склад) .....
пръчно моторни трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
ТНЛ с от. сил ТФТА
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
НА къси сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почв
Да се опазват оставащите корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището Ръчно-механично с СУСТА, ТНЛ с от. сил.....
11. Други указания: Да се спазват изискванията обособените котли.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от

Изготвил: Димитър Иванов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.09.21 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5972/20.02.2021г.

Одобрил: инж. Н. Балабанова

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.10.2021 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 206/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 364 подотдел Н

На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Пещера /*попълва се само за държавни гори*/

Община Пещера; Землище Пещера;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни г*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- МАСИВ ЗА ОТПАДАНЕ И ГСМ.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ОТДЕЛ ЗА УСВОЯВАНЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вр горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-котловинна.../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела ...7.0...ха Размер на сечището...7.0...ха
3. Състав по план/програма...3Б5 10....., действителен. 3Б6-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....89...куб.м/ха , без клони ...30.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....184.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3.Б6	ГАБЪР				19
едра	–					дребна	–	–				вър-
средна	–					дърва	167	17				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВИС – 2
УПАЗВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ
ВКЛЮЧИТЕЛНО НИНА ЕСТЕСТВЕНАТА ЗА ТЕЗИ МЕСТООБИТАНИЯ ВИДОВ СЪСТАВ.

III. Технологични указания *характерни видове и условия на сечта.*

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) ...С БЕНЗИНОВ МОТОРЕН ТРИОН.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....НИВОТИЧЕН ТЯГА.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....НА КЪСИ СЕКЦИИ.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва
ДА СЕ ОПАЗВАТ ОСТАВАЩИТЕ НА КОРЕН ДЪРВЕТА .....
10. Начини за почистване на сечището ЕДНОВРЕМЕННО С СЕЧТА НА.....
11. Други указания: .....МУЛТИМИКИ В СЕЧИЩЕТО.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Стоил Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 18.02.21

Одобрил: инж. Н. Узалабанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 20.02/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Гецата /*попълва се само за държавни гори*/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Място за отлагане ГСМ и изхвърляне отпадъци
- не маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност ...5...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12.8...ха Размер на сечището...4.9... ха
3. Състав по план/програма...5Бк...., действителен...5Бк 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...416....куб.м/ха , без клони ...372....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...261.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	5Бк					
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва	261					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Бук 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Насаждението попада в най 2000 BG 0001030 BG 0002063
...BKC 1.1 BKC 2 BKC 4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...сечта ще се извършва с БМТ кастренето в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....На сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазват стриктно технологията на сеч и извоз...
10. Начини за почистване на сечището ...на купчинки в сечището.....
11. Други указания: Почистването да се извършва едновременно ...оба сечта.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: П. Ангов
Т. Чилев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10587/23.10.2015

Одобрил: инж. П. Узалбанова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2062/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 297 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС П. Енчев /*попълва се само за държавни гори*/
Община Брацигово; Землище Розово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
отг. дървостои
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
на маркираната част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарно Посочете/ интензивност 10%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …14.5…ха Размер на сечището…2.0…. ха
3. Състав по план/програма 3Б6, ак1, бк1, бр1, Т1 действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони…108……куб.м/ха , без клони ……92…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……13.3……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бук	0.965	габър			
едра						дребна	-	-	-			вършина
средна						дърва	15	100	18			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……
9. Средно извозно разстояние ……200……;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …с моторен трион… Трион… който… ще се… използва… ветрен… в… сезона…
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с…ръчен… трактор… на… склад… и… механизирано…
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)…на… цели… стъбла… които… ще… бъдат… натоварени… и… трябва… да… бъдат… на… склад… дърва…
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да… се… спазват… строгите… мерки… тук… дадени… за… опазване… на… дървесината…
10. Начини за почистване на сечището …да… се… оставят… остатъците… на… купчини…
11. Други указания: …Събирането… в… купчините… на… пътя… или… на… временния… склад… трябва… да… се… извършва… в… сезона…
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6


Изготвил: П. Ангелов
Гинев
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 29.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10987/22.10.14 г.

Одобрил: инж. П. Балабанова
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 27.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 206/10.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 274 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Пловдив /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Брацигово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ОТУ, за основна сеч
- ГСМ/място за обтегачи
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ИЗ маркирани дъст

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складов връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Неравномерно постепенна...../ интензивност ..1.0..
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела ..10,7....ха Размер на сечището...1,0..... ха
3. Състав по план/програма 5 уб 3 бк 2 габ 1 действителен 5 уб 3 бк 2 габ 1
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....161.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	5 уб	бк	габ			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	114	3	44			шин

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ....150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Чуб.ели.....мат.ли.....1000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извърш сечище, на временен склад) ..с.бензиномоторен.....трион.....кастренето.....ще.....се.....извършва.....ръчно.....в.....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..конски.....с.....животинска.....тяга.....и.....механизирано.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на.....къси.....секции.....чрез.....влачене.....по.....терена.....и.....на.....сл.тя.....
сечището.....до.....ПИ.....гр.....Етрополе.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и поч
Да се спазват стриктно мерките за сеч и чл.ва.....на.....т-та.....да.....се
~~10. Начини за почистване на сечището~~ .опч.два.....остав.щите.....на.....корен.....д.т-та.....
10. Други указания: .Стъбл.ата.....бъдещата.....ПС.....изпълн.ка.....по.....време.....
на.....сеч.та.....ръчно.....в.....сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгл изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правила противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....