Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Мехмед Голубов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.2г.

Одобрил: инж. В. Сарайски
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 1.....16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.07.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1 подотдел 4
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Мерени поляни
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 13,4 ха Размер на сечището....13,4..... ха
3. Състав по план/програма..5Б10Ел....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..451/7....куб.м/ха , без клони ...6049....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1226.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8б/см					дърв. вид / категория	8б/см					5б/см
едра	115в/12					дребна	2					върш.
средна	54					дърва	110					36/кв

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...СМ10 ; 20 год. ; 2 м ; бисочна 80%.....
9. Средно извозно разстояние ...1200...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Натура 2000, ВКС-2, ВКС-5,.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор на дълги/къси секции и животинска тяга на сортиментите (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилна посока на поваляне, извоз на по-къси секции.
10. Начини за почистване на сечището ...събиране в купчината на отпадъци
11. Други указания: ...Спазване изискванията на FSC стандарта и безопасност на труда.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НС

Изготвил: техн. Мустафа Османов

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 10.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 112338/2602.16г.

Одобрил: Директор

инж. Велизар Сотиров

/име, фамилия/ подпис: 13.025/28.0017

дата: 10.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 3 подотдел Г

На ТП ДГС/ДЛС Септември /попълва се само за държавни гори/

Община Сърница; Землище Мусомища;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... извоз за собствени нужди

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане
Втори вид сеч ...../ интензивност .....
2.Площ на подотдела 4,5 ха Размер на сечището 4,5 ха / интензивност .....
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 207 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....8.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БО	СМ				дърв. вид / категория	БО					
едра	28	1				дребна	9					
средна	153					дърва	12					вър-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % шин покритие) .....
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 1, ВКС 2, ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) Сеч с моторен трион. Кастренето и сортирането се извършва на сечището с моторен трион.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Челюстен трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Цели стъбла, дърва, клони, сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва Щадящо опразване чрез теглене.
10. Начини за почистване на сечището Събиране на дървесните остатъци.
11. Други указания: Да се запази дъб и друга дървесна растителност.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 6 от НС


Изготвил: инж. Мирослав Иванов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 10.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1302512.08.18г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Соколов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 10.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1302512.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Сапарева баня /попълва се само за държавни гори/
Община Сапарева баня; Землище Сапарева баня;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... дърво за обсъждане и указване от ДГС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.....
Втори вид сеч ...../ интензивност ....
2.Площ на подотдела ...3,6...ха Размер на сечището.....3,6..... ха / интензивност ....
3. Състав по план/програма...5Б1О....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....258.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...131.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	Б						Б					
едра	54					дребна	1					
средна	67					дърва	3					вър-
												шин

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....
9. Средно извозно разстояние ...250-300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС 1, ВКС 2, ВКС 3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с моторни триони, кастренето ще се извършва на сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
...Мотокултиватор с ремарке.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...Цели дървета, сортименти.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почва ...Правилно отрязани пънове на височина.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на остатъците.....
11. Други указания: ...Забранява се изхвърлянето на отпадъци в горите.....
...Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...Цветелина Иванова Димова.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Салих Узун.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.08.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0953/07.02.15г.

Одобрил:.....
инж. Велизар Гоганов.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.08.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...13025.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....4.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Селище.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Сърница.....; Землище ....Мерени ливади.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... място за зареждане на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово-постепенна...../ интензивност 20.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..17,0...ха Размер на сечището.....17,0..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б.10Ал......, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...6510.....куб.м/ха , без клони ..5920.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....945.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	860					дребна	1					вър-шина
средна	34					дърва	50					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см/165.1 - 25-20год.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-1, ВКС-1-1, ВКС-2, ВКС-5
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....моторен трион, а кастренето в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....на къси секции и животинска тяга на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....5 бр.
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне посоката на повалянe.....
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране на отпадъците на купчини.....
11. Други указания: ..Заграждането на ГСМ да става на определените.....
..места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛП


Изготвил: инж. М. Ангелов
.....
/име, фамилия,/ подпис .....
дата: 26.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1259/25.02.16.

Одобрил: Директор
инж. Валери Стоянов
име, фамилия,/ подпис .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 1302/28.08.13.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 4 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Сопица /ползва се само за държавни гори/
Община Сопица; Землище Мусин извор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /ползва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденето



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.....
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,6...ха. Размер на сечището...0,1..... ха / интензивност .....%
3. Състав по план/програма ...6 3 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...313.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	4					дребна	4					
средна	33					дърва	—					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...20-30м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесина, вододайна зона, биологично разнообразие и др.*) ...ВЕЦ 11, ВЕЦ 2, ВЕЦ 6.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...моторни триони.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... на цели секции или цели стъбла върху трелевъчно средство.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м). дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м. широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Трудно определими.....
10.Начини за почистване на сечището ...Сечището ще бъде почистено.....
11. Други указания: ...Забранено е изхвърлянето на ГСМ, да се спазва наредбата.....
(да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

АПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/ ището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Изготвил: инж. [illegible]

/име, фамилия,/ подпис: [illegible]

дата: 10.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Образец по чл. 53, ал. 6, т. 1 НСГ

Одобрил: [illegible]

ИАСВ Велико Търново

име, фамилия,/ подпис: [illegible]

дата: 22.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 4 подотдел 4

На ТП ДГС/ДЛС Селище


Община Сухиндол, Землище м. Тополяк

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: [illegible]

попълва се само за дърводобив върху

попълва се само за дърводобив върху

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Прореждане.....

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 11,7 ....ха Размер на сечището 11,7 ..... ха / интензивност .....%

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони 395 ....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 8 ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 142 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БО					дърв. вид / категория	БС						
едра	66					дребна	2						
средна	37					дърва						вършина	13

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 20-50 м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

БИС 1, БИС 2, БИС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион. Сеч. Кастрене се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Моторен трион, ръчно, машини

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). Цели стъбла и къси секции, сортименти

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....(не по-малко от 40 м). дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Да се спазват технологичните

10. Начини за почистване на сечището Сечищата се изчистват с отрупване на клони от Сеч. Да се

11. Други указания: Забранява се изхвърлянето на битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Име по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

Номер на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ...ГОР. СЕЙ.....
Станислав Георгиев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 2009 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3913/23.02.18г.

Одобрил: ...Директор.....
инж. Велизар Чорбаджиев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 16.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302.5/28.08.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...31... подотдел ...а...
На ТП ДГС/ДЛС ...Сапарева Баня... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Сапарева Баня...; Землище ...м. Лозята...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11.9...ха Размер на сечището.....11.9..... ха
3. Състав по план/програма....Бор-10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..395....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....991.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор.	См				дърв. вид / категория	Бор	См				
едра	114	2				дребна	114	–				вър-
средна	234	2				дърва	28	–				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....См-10.....35г.....2м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....ВКС-5 ВКС-11 ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....около 80% остана част с животинска сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...цяли дълги и къси секции с влачене по.....
...терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Правилно оформяне лесосек, по големина.....
10. Начини за почистване на сечището ..Събиране върху по купини.....
11. Други указания: ...Кастренето на сеч. ли дънвородните.....
.....да бъдат на една от определ. места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛП


Изготвил: Цанет Кехайов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5879/23.02.2012

Одобрил: Велизар Сакаров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 41 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Сърница /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Побит камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насажденнето



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектиранн тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Изборно - прогресивно...../ интензивност 15....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..12,1....ха Размер на сечището..13,1..... ха
3. Състав по план/програма. 6Б-10 см —...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..52.60.куб.м/ха , без клони 47.80....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	593	28				дребна	4	—				вър-
средна	80	3				дърва	60	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...има...наличие...на...добър...подраст.....от...2...до...4м
височина.....см-9...бб-1.....
9. Средно извозно разстояние ....400м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Няма...тъкобилди.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта...да...се...извършва...с...моторен...трион,...кастренето...да...се...извършва...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с 30%...с...трактор,/ 70%...с...животинска...тяга...на...секъм.....на...определените...временни...складове.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м). дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно...определяне...посоката...на...повалане.....
10. Начини за почистване на сечището събиране...върхината...клаките...на...купчини
11. Други указания: Спазка...ГСМ...и...събирането...на...отпадъчи...на определените...за...обозначени...за...тази...цел...места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ


Изготвил: .....
инж. Божанчев
/име, фамилия,/ подпис: 25.10.2018 г
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1891 - 1125.02.2012 г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Тилев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.03 ... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.025./28.07.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Селиште /попълва се само за държавни гори/
Община Лъки; Землище Лъки;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна..../ интензивност ..15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..9.1....ха Размер на сечището..2.1..... ха
3. Състав по план/програма.....9.5.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...377.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....166.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	5.5	СЧ					5.5	СЧ					
едра	85	3				дребна	4	—				вър-	
средна	69	4				дърва	—	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....СЧ.10.С.ИЗК.25Г.ПОЛ.08.ВИС.1.5.м.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200.м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000, Наличие на ВКС 1.1 ВКС 2 ВКС 5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът отсечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор.....
.....и лесовъдческа сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
на дълги и къси секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Здравината от повреждане на оставащите на корен.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събирането на боклука.....
11. Други указания: Зареждането на ГСМ и изхвърляне на отпад.....
извън.границите.на.определените.за.целта.места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Иванка Божинова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1841-1/25.02.2012 г.

Одобрил: Директор инж. Велизар Соларов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.07.2017 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 112 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Сланчев /попълва се само за държавни гори/
Община Борино; Землище Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... землище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Снимка на ГИС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..15..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.2....ха Размер на сечището....1.2..... ха
3. Състав по план/програма.....5.5П....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...271.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....51.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	СИ				дърв. вид / категория	55	СИ				
едра	10	–				дребна	3	–				вър-
средна	37	1				дърва	–	–				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....нелигнен.....подраст.....
.....80.....
9. Средно извозно разстояние ..80..м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000, Наличие на ВКС1 1 ВКС2 ВКС5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на цели дълги секции об. 2 до 16 м. с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Трайно отбелязване на мостовете на поваления.....
10. Начини за почистване на сечището Събирането на вършините на купи.....
11. Други указания: Запрещено е П.С.М. изхвърлянето на отпад.....
.....Да се спазват на отбелязаните за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: .....
Иванка Бъдинска
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.10.18.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 18.4.1-1/23.02.2012

Одобрил: Директор
инж. Ив. Стоянов
име, фамилия, подпис: .....
дата 01.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 130251/28.08.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 118 подотдел 6
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Сеславци
попълва се само за държавни гори
Община Сеславци; Землище Сеславци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

Схема на ГСМ

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,3....ха Размер на сечището...13,3..... ха
3. Състав по план/програма.....8Б.1О...см....., действителен...8Б1О...см.....
5. Запас на 1 ха: с клони....418.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....859.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	88	см				дърв. вид / категория	88	см						
едра	350	45				дребна	6	4				вър-шина	108	
средна	81	18				дърва	234	6						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....См10....30г.....h..4,5м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Наличие на ВКС 1.1 ВКС 2 ВКС 4 ВКС 5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ...Моторен трион, кастренето да се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор или животинска тегленска сила на секции от 2 до 16 м.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...С влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне мястото на миграция.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на дребните клонки за кумчини
11. Други указания: ...Зареждането на ТСМ и събирането на отпадъците да се извършва на определените за тази цел места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.10.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1906/23.02.12

Одобрил: инж. Велизар Колков .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: 01.03.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 120 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС Сеница
Община Сърница Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: ....., *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Снете на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни

1.Вид на сечта ...../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ..12.9...ха Размер на сечището...12.9..... ха
3. Състав по план/програма...6бр10...см..., действителен..6бр10...см.....
5. Запас на 1 ха: с клони...374....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....23..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....970.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	см				дърв. вид / категория	66	см					
едра	633	43				дребна	8	2				вър-	
средна	150	26				дърва	107	1				шина	154

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10.....Възраст 30 и 25 г.....
.....
9. Средно извозно разстояние .500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Попадане на ВКС 1:1 ВКС-2 ВКС-5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион кастренето да става в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор или животинска тягова сила по вече съществуващи.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....секции от 2 до 16 м. с влачене само по сняг.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предпазване отравяне замърсяване на дивечовите.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране изгаряне на клоните.....
11. Други указания: Запознаване на ГСН и изискванията на.....
...определения.....без вреда на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Св. Минков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 23.10.18г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0327/26.05.2011

Одобрил: инж. В. Гелачев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 01.05.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.225/12.05.2014

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 120 подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Сеслиде /попълва се само за държавни гори/

Община Сърница; Землище Сърница;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- имота на ГСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1.Вид на сечта ...Прибиране.../ интензивност .15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11.9...ха Размер на сечището.....11.9.....ха
3. Състав по план/програма...8Б.9...См1....., действителен....8Б.9...См1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....39.2...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....922.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8Б	См				дърв. вид / категория	8Б	См					
едра	342.	54				дребна	10.	1				вър-шина	147
средна	169.	20.				дърва	124	2.					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См.10...Бряз.30г...средно 0,6м...вис. 2,00 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние .400 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС 1.1 ВКС 2 ВКС 5.....
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Моторен трион. Кастренето ще се извършва.....
....на сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор.....
..Животинска теглителна сила на секции от 2м до 30 м. .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене.....цяло дърво.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на извалянe.....
10. Начини за почистване на сечището Всеки събира клоните и вършините на купчини.....
11. Други указания: ...Забраняването на ТСМ и събирането на отпадъците.....
...да се извършва на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Десислава Асенова
име, фамилия, подпис:
дата: 23.10.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5906/30.02.12

Одобрил: Директор инж. Валентин Сапунов
име, фамилия, подпис:
дата: 01.03.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13028/2008 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 123 площ 51.3 ха
На ТП ДГС Сопот
Община Сопот Землище Сопот



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- площ на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1.Вид на сечта ...Прабирка.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.2...ха Размер на сечището....13.2..... ха
3. Състав по план/програма...5Б-10.....сл....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....393....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....368.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб						
едра	284					дребна	3					вър-шина	13
средна	50					дърва	31						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...сл. 10 Бер. 40 Благ. 6г.....
.....
9. Средно извозно разстояние .300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Попълнение по ВСС 1.1 ЗКС-2 ВКС-5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион кастренето ще става в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор чрез използването тяговата сила.....
...на къси вирейки сваряни от 2 до 16 м.....
...Т. Сала.Сече на дърва.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно определяне площите на линиите.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране сортиментите на трактора.....
11. Други указания: ...Запознаване на ГСМ извършителя на отпуски за сеча на ограничения от тях ден.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Изготвил: ръководител
Огнян Тодоров
име, фамилия, подпис:
дата: 23.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1966/23.02.12

Одобрил: Директор
инж. Велизар Толков
име, фамилия, подпис:
дата: 01.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 123 подотдел а
На ТП ДГС ДГС Сърница
Община Сърница Землище Сърница



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... смесено на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч .....

2.Площ на подотдела ..6.7..... ха Размер на сечището...6.7..... ха

3. Състав по план/програма..80-10 СМ..., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони....263.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..23.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....326.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	66						66						
едра	282					дребна	2					вър-шина	38
средна	33					дърва	62						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ-10 Възраст 30 Н-0.4

.....

9. Средно извозно разстояние ..300 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Наличие на ВКС-1.1 ВКС-2 ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион ръчно машини за всеки в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор със ЛАТА животинска тяга на секции коли и влачене (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на 08 д 20 10 м. с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Прекомерно отдалечаване машината на трактора

10. Начини за почистване на сечището Събиране сеч.остатъци

11. Други указания: Запазване на тен и изхвърлянето отпадъците от сеч.

Да се изгарят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тех. Ахмед Толумов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.03.18
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9136/17.03.13г.

Одобрил: Директор Велизар Големанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 1.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 130.25/28.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 142 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Селими
/попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Широкополе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▒▒▒ граници на н-то
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..15..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....1.4..ха Размер на сечището.....1.4..... ха
3. Състав по план/програма....5.БГр 10 см.., действителен...5.БГр 10....см.....
5. Запас на 1 ха: с клони....374..куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....105.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БГр	см				дърв. вид / категория	БГр	см					
едра	43	8				дребна	4	1				вър-шина	22
средна	40	9				дърва	-	-					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....смл.5БГр.....Единични.храсти.....
.....
9. Средно извозно разстояние 20;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Наличие на ВКС 1.1, ВКС 2, ВКС 3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето да става в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с лек автомобил или животинска сила на къси или дълги
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ограничаване движението на МПС
10. Начини за почистване на сечището Събиране върхите и клоните
11. Други указания: Дървесината не отговаряща за преработка на ГСМ да става на определените за това места. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тех. Ком. ...
...Колупов...
/име, фамилия, подпис: .....
дата: 29.10.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9936 / 15.03.13

Одобрил: Директор ...
чрез ...Велизар Големанов...
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 130 25 / 28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1.

За добив на дървесина от отдел ...142... подотдел ...1Н...
На ТП ДГС/ДЛС ...Сеславци... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Сливница...; Землище ...Шопикамък...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..... граници на н-то
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- старото водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

Снето на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Кратунка.../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.8..ха Размер на сечището.....1..7..... ха
3. Състав по план/програма...СМТ 8БР 1..., действителен...СМТ...8БР 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....462..куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....182.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	см				дърв. вид / категория	бор	см					
едра	53	71				дребна	1	2				вър-	
средна	18	34				дърва	2	1				шина	37

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 1.0.....2о год.....Височина 2.0.....
.....
9. Средно извозно разстояние 2оо.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Наличие на ВКС 1.1 ; ВКС 2 ; ВКС 4 ; ВКС 7.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, кастренето ще.....
.....стъбла в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...механизирано или животинска сила, на кои участъци.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....секции с дължина до 2 м. по земя.....
.....влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ограничаване отрезните маси на машините.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране, подреждане на клони и.....
11. Други указания: Чл. кв. 119 не се отсича, за да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Тов. да се.....
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.т. 53, а.т. 6 от [illegible]

Изготвил: Технолог по сеч... Одобрил: Директор

ИНН ..... Мехмед Голунов ... ИНН ..... Велизар Чолаков

/име, фамилия, подпис/: .....

дата:.....г., дата: 11.03.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2674/23.02.12 г. № и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика 1302/5/28.08.14

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 200 ..... подотдел ..... 5 .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... Велика .....


попълва се само за държавни гори

Община ..... Върбица .....; Землище ..... Върбица .....:

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....

попълва се само за държавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- Сечище
- Водно течение
- »-»-»-» проектирани трактарни [illegible]
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем[illegible] горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка[illegible]

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенно.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...13,9 ха Размер на сечището....13,9..... ха
3. Състав по план/програма.....5Бр 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...436,6..куб.м/ха , без клони ..397,1...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....1157.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Бр	см				дърв. вид / категория	5Бр	см				
едра	904	17				дребна	1	–				вър-
средна	27	–				дърва	200	–				шини

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)..мин. см..мин. 31 г..мин. 0,7.....
.....Вълеброзъм 25.....
9. Средно извозно разстояние ...800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1 ; ВКС-2 ; ВКС-Т.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно машини) кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с.б.м.т...., Кастренето ще се извър-
.....ши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска
.....тегленна сила и с.п.т.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, вдигнато натоварени).....
.....На къси секции а места до 3 метра
.....ли на мелта стадо.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .... м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Не допускане повреждане на оставащите
10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните в сечищ
11. Други указания: Да се опазят Вековни Дъбове в Запад-
ни Балкани, Опазване да се извършва на определените места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил: Технолог по лов ф

инж. Мехмед Шакиров

име, фамилия, подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12 г.

Одобрил: Директор

инж. Велизар Колчаков

име, фамилия, подпис:

дата: 11.03.19 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4


За добив на дървесина от отдел 201 подотдел В

На ТП ДГС/ДЛС Селище

Община Горна Оряховица; Землище Горна Оряховица

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± = = = проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пъ...

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Сечище

Водно течение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

Отпадъци и РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пунково - постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,8...ха Размер на сечището.....2,8..... ха
3. Състав по план/програма.....0,0 Пр 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...239,2...куб.м/ха , без клони 217,8...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....147.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см				дърв. вид / категория	б.бр	см.				
едра	50	17				дребна	-	-				вър-
средна	1	-				дърва	73	-				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Предвид с.к. Смр 8н 6Др 2в много рядко състояние Wanner 0.7 височина 1 1/3.....
9. Средно извозно разстояние ...400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1 ВКС-2 ВКС-Т.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .Сечта ще се извършва с ВМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Извозът с.....Пълнотата на сечището.....Трактор сила, МРТ и на сечището на (цели стъбла дълги/къси секции, сортименти, чипси др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Извозът да се извършва на секции с ръчно.....
.....отклоняване.....Неизползваният материал.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предвидено опазването.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клоните в сечището
11. Други указания: Да се.....Да се извозват.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.т. 53, ал. 1, т. 1


Изготвил: Технолог по лова
инж. Мехмед Юлиянов
/име, фамилия/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12 год

Одобрил: Директор
инж. Велизар Чолаков
име, фамилия/ подпис:
дата: 11.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1305/28.08.17 год

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 203 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ технологична просека
- Сечище
- проектиран трасе
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отдадени в РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани вр... горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово – постепенно.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...7,1....ха Размер на сечището...7,1..... ха
3. Състав по план/програма.....6Бр 9 см 1., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....782,9 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....332.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Бр	см				дърв. вид / категория	6Бр	см				
едра	241	62				дребна	–	–				вър-
средна	8	2				дърва	13	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бор от 5 см сеч. 10 възр. 10 години 0,2 .....Единични 1,5 м.....

9. Средно извозно разстояние 2 – 3 км.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС – 1, ВКС – 2, ВКС – Т

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..С ВМТ. Кастренето ще се извър-ва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Животинска тяга, трактор и СТТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции; сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..На къси секции и в ръчен без-тарен на цели стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Максимално опазване на оставащите по-малките.....
10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните в сечището
11. Други указания: Да се зачертае и определените за целта места. Отпадъците да се изхвърлят на определ. места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Технолог по лова

име, фамилия, подпис: инж. Мехмед Юлумов

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12г

Одобрил: Директор

име, фамилия, подпис: инж. Ветко Чапаков

дата: 11.03.19г.

№ и дата на удостоверение [illegible] лесовъдска практика: В025/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 206 подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС СЕЛИЩЕ *(попълва се само за държавни гори)*

Община Сърница; Землище Сърница;

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Сечище
- проектирани трактарни [illegible]
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отпадъци и РСМ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем. горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенно.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...8,3... ха Размер на сечището.....8,3..... ха
3. Състав по план/програма...00р 9 см 1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...473,3.куб.м/ха , без клони ...402,7.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....621.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	00р	см				дърв. вид / категория	00р	см				
едра	472	96				дребна	—	—				вър-
средна	10	2				дърва	29	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....Нелиден подраст.....см 10 летосален 30 годишн.....
.....Мъглика, от височина 1,7 м.....
9. Средно извозно разстояние ..500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМ, Кастренето ще се.....извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Натоварена.....
...Вал Стила м. СТГ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На секции, на места без.....
..подраст, меже и на дъл стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Забранява от ремонта насекомата не повреждане.....
10. Начини за почистване на сечището Забранява не изгарят в сечището
11. Други указания: Да се забрани на определеното за целта места и отпадъците да се изнасят на друго място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ


Изготвил: Технолог по лов
инж. Мехмед Юлиев
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2051/23.02.12 год

Одобрил: Директор
инж. Велизар Узунов
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1305/28.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 205 подотдел Н
На ТП ДГС/ДЛО Сеслуе *попълва се само за държавни гори*
Община Сеслуе; Землище Сеслуе
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: *попълва се само за частни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



М 1 : 10000

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сеслуе
- проектирани трактор[illegible]
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отпадъци и РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...21,7...ха Размер на сечището...21,7..... ха
3. Състав по план/програма...6Бор 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...391,7.../куб.м/ха , без клони ...352,9...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1193.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	92					дребна	129					вър-
средна	172					дърва	87					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Иглолистен с преб. бор, възр. 10 г., отл. 1.10
.....с добро съединение.....
9. Средно извозно разстояние ...400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВСС 3 / ВСС – 2 ВСС 5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извърши с БМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Със СТ.....
.....и мъжка физическа сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Извозът ще се извърши на секции, на които
стъбла ще дърветата ще са пререз.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Прецизно определяне посоката на падането
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клоните в сечището
11. Други указания: Да се зареже с ЛСМ на определените за целта
места и отпадъците да се изнесат на друго място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПУ


Изготвил: Технолог по горе
Инж. Васил Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 267/23.02.12 г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Тонгарков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 11.03.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1305/28.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 212 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Велчево /попълва се само за държавни гори/
Община Свищов; Землище Свищов;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Отпадъци и РСМ
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временно-горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,9...ха Размер на сечището....6,9..... ха
3. Състав по план/програма.....8.Бор 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....411,9..куб.м/ха , без клони ..357,9....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2Г.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....187.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.Бор					дърв. вид / категория	8.Бор					
едра	306					дребна	21					вър-
средна	129					дърва	50					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Липсва напълно от 8.Бр. 2 с възраст 10 год.....
.....Малина 0,2 височина 0,6 ÷ 1,0.....
9. Средно извозно разстояние ..300..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС - 1, ВКС - 2, ВКС - 5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с БМТ. Кастренето ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Щайгерна ДТЗ-4011 с ЛРТ.....
на (цели стъбла, дънги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Извеждането до временните складове ще става на цели дънери.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне мястото на подаряне.....
10. Начини за почистване на сечището Събраните клони в сечището
11. Други указания: Да се извеждат всички дънери от дънерясване
Да се дънерява с ЛРТ на определените дънерно места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от

Изготвил: Технолог по дърве... Одобрил: Директор

име, фамилия, подпис: ... име, фамилия, подпис:

дата: ...г., дата: 11.03.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2621/23.02.12 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 213 подотдел 3

На ТП ДГС/ДЛС Септуя *попълва се само за държавни гори*

Община Стрелча; Землище Стрелча

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечище
- Водно течение
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните вр. горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Възобновително.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...3,2...ха Размер на сечището...3,2... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...226...куб.м/ха , без клони ...202...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....28....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....170.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бр.	см				дърв. вид / категория	бр.	см				
едра	19	-				дребна	3	3				вър-
средна	86	25				дърва	4	-				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-1, ВКС-2, ВКС-5

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с БМТ. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тягова сила и СТТ на сечищата
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Първо да определят масата на падналата.....
10. Начини за почистване на сечището Събират и изгарят в сечищата
11. Други указания: ...Да се запознаят с определените за ползване пътища. Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: инж. Механ Юлиянов
/име, фамилия,/ подпис:
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/23.02.17 год

Одобрил: Директор инж. Венцислав Чолаков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 11.03.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: В025/28.08.17г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел 214 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Септември /попълва се само за държавни гори/
Община Септември; Землище Септември;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за имоти/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Сечище
- Водно течение
- проектирани трактористки вр. и в. линии
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Отпадъци и РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временно горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и тяхната връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Възобновителна сеч 2 ред ..... / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,8 ха Размер на сечището 2,8 ха
3. Състав по план/програма 8Бдр 9 см 1, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 353,1 куб.м/ха , без клони 321,7 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 101 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бдр	см				дърв. вид / категория	бдр	см				
едра	68	18				дребна	1	1				вър-
средна	14	8				дърва	4	—				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Наличен подраст с възраст 20 год. средната 0,5 м. Покритие 65 %.
9. Средно извозно разстояние 400;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с БМТ. Кастренето ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Влекач с 1 стола
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Извозът до временните складове ще се извършва на сеч. цяла по кастрените на дървесина.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянето
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: Да се опазят вековното дърво от зимзелена и да се запази на определеното място с РСМ, маркирано за оцеляване.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за...
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП


Изготвил: .....
Любомир Маликов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.03.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.18

Одобрил: .....
инж. Велизар Гочаков
име, фамилия, подпис
дата: 01.05.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.025/28.08.17г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Сопот
/попълва се само за държавни гори/
Община Сопот; Землище Сопот
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност ....%
2.Площ на подотдела ...12,1...ха Размер на сечището.....12,1..... ха
3. Състав по план/програма..... действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...313.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.8	СМ				дърв. вид / категория	8.8	СМ				
едра	483	20				дребна	2	–				върхинна
средна	246	4				дърва	58	–				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, падащи скрати, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в окладa за гори с висока консервационна стойност, защитени водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1,1 ВКС-2 ВКС-5.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)С моторен трион кастренето на отсечените стъбла да се ...извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска .....сила и механизирано с трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на сортименти с животинска сила и стобла механизи-....рано с трактор.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....3бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно определяне на посоката на повалване съобразно с наличния подраст
10. Начини за почистване на сечището Събирането на клоните и вършините на купчини
11. Други указания: Заверяването на ГСМ да става на определеното за целта ....място вр. Склад. Да се съобразяват със изискванията по FSC.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Технолог по сеч-а
инж. Мехмед Топулов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/2302.12 г.

Одобрил: Директор
инж. Велизар Чолаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 231 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Сърница *попълва се само за държавни гори*
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: .....

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечище
- Водно течение
- проектиран трактористки вр. и в. пътища
- временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Складови и РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани време горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове как

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... 21,4 ха Размер на сечището ..... 21,4 ..... ха
3. Състав по план/програма ..... 10 бдр ..... 10, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... 313,7 ..... куб.м/ха , без клони ..... 313,0 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 22 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 162,9 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	б. бдр	см					б. бдр	см				
едра	882	20				дребна	281	1				върш-ина
средна	385	9				дърва	296	8				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Смесен ..... 20 год ..... Жълъд ..... 0,3 ..... Средна височина 2,0 .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..... 900 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... ВКС - 1 , ВКС - 2 , ВКС - 5 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... с БМТ - Кастренето ще се ..... извърши в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Животинска ..... тяга с ТМ и с ТТ на ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..... На секции .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... Правилна ..... определяне ..... посоката ..... на ..... падане .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Събирането ..... на ..... клони ..... в ..... сечи
11. Други указания: ..... Да ..... се ..... спре ..... в ..... дъждовно ..... време ..... от ..... замърсяване ..... да ..... се ..... горещата ..... с ..... ЯСЧ ..... на ..... определените ..... места ..... Да ..... се изнасят бъдовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.1 53, ал. 6 от ЗЛ


Изготвил: Технолог по пр-во
инж. Мехмед Толунтев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/29.02.12 г

Одобрил: Директор
инж. Велизар Голафтов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата 11.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1325/28.08.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 231 подотдел 111
На ТП ДГС/ДЛС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за необразувани/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Селище
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отклонение към РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.7...ха Размер на сечището.....1.7..... ха
3. Състав по план/програма.....6Бр 10..... действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....350...куб.м/ха , без клони ...321.7...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр					дърв. вид / категория	б.бр					
едра	76					дребна	3					вър-
средна	87					дърва	52					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Сом. ясен сом.10...Възрастта 10 години.....0,2.....
.....Височина 1,0.....
9. Средно извозно разстояние ...5.00...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...С БМТ. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска дърпателна сила и с ТС.....
на (цели стъбла, дъги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....На секции с частично кастрене.....
.....стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно. От горе надолу. Косата не повалята.....
10. Начини за почистване на сечището ...Дебелите клони в сечището.....
11. Други указания: ...Да се кастрят с ЛСМ на определените места.....
...Отпадъците да се изхвърлят на сухи места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Технолог мо лоза
инж. Мехмед Юсуфов
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2631/28.02.12 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от
Одобрил: Директор
инж. Велизар Узунков
име, фамилия, подпис: .....
дата: 11.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 231 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Сърница
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №
попълва се само за държавни гори
попълва се само за държавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечище
- Водно течение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отпадъци и РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 4,8 ха Размер на сечището 2,8 ха
3. Състав по план/програма 8.8Бр.1О, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 397,9 куб.м/ха , без клони 318,3 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 348 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.Бр				дърв. вид / категория	8.Бр					
едра	128				дребна	31					вър-
средна	164				дърва	52					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС – 1, ВКС – 2, ВКС – 5
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ. Кастренето ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила и с ГТ. Кастренето ще се извърши в сечището на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Не секции, а цели стъбла
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактorни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Правилно дърпането на трактора
10. Начини за почистване на сечището Събирането на клони
11. Други указания: Не се оставя вън от територията на сечището. Не се гори. Не определеното място с РСМ. Не къпе.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.


ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Технолог по лова
инж. Мехмед Тодоров
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12

Одобрил: Образец проц. 55...
инж. Ветцдр Тодоров
име, фамилия, подпис: .....
дата 11.03.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1305/28.08.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛ Елтуре
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №: .....
I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Отпаряване с РСМ
- проектирани трасе на въжена линия
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно прочистване.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 18 ~~8,2~~ ха Размер на сечището... ~~4,2~~ 11,8 ха
3. Състав по план/програма ...6.бр 10..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...331,8 куб.м/ха , без клони ...300.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....770.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см.	ота			дърв. вид / категория	б.бр	см	ота			
едра	108	32	18			дребна	11	–	1			вър-
средна	158	10	10			дърва	18	3	1			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .Липсва.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС - 1, ВКС - 2, ВКС - 5.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Сечта ще се извършва с БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска сила с ГГ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Не се допуска влачене по земята на цели стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .Трасата на строителните площадки не позволява.....
10. Начини за почистване на сечището ..Събирането на клончета.....
11. Други указания: Зареждането с ГСМ да става определените за това места. Отпадъците да се изхвърлят на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ


Изготвил: Технолог по сеч. ин. Механ. Тошев
име, фамилия, подпис: ...
дата: ....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2674/23.02.12 год

Одобрил: инж. Венцислав Чолаков
име, фамилия, подпис: ...
дата 11.03.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1302/28.08.17 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 280 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛП Сопице *попълва се само за държавни гори*
Община Сопица; Землище Сопица
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: *попълва се само за частни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сеч
- проектирани трактор. вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отгаряне с ЛСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани врем... горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове ка...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 40 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...15,9...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма.....6Бр 10..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...313,7...куб.м/ха , без клони ...313,12...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....Y77.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ОБВ					дърв. вид / категория	ОБВ					
едра	240					дребна	111					върш-шина
средна	153					дърва	73					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....Има наличен подрас на 10 на възраст 20 ..... Средната 0.2 височина 3.0.....
9. Средно извозно разстояние ..300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Кастренето ще се извършва в сечищата.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
...С Нлъзгащ гъвка на механизирано с трактор на верига
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се спазва правилна посоката на падане.....
10. Начини за почистване на сечището .Събирането на вършината на купчини
11. Други указания: Да се заснеме с ГСМ на определената за цялата площ.....Да се изхвърлят отпадъците на определените за целта места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.л. 53, а.л. 6 от П


Изготвил: Технолог по лова
име, фамилия, подпис: инж. Мехмед Толчиков
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2071/23.02.12 год

Одобрил: Директор
име, фамилия, подпис: инж. Велизар Чолаков
дата: 11.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване лесовъдска практика: 1305/28.02.17

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 280 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Сопице (попълва се само за държавни гори)
Община Сопице; Землище Сопице
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... (попълва се само за частни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Отпадъци и РСМ
- проектирани трасета
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сопице

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани време... горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове как... връзката им с експлоатационните автомобилни ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,3...ха Размер на сечището...11,3... ха
3. Състав по план/програма ...6 БОр 10..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 398,2...куб.м/ха , без клони 352,2...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....776.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8 БОр				дърв. вид / категория	8 БОр					
едра	27				дребна	17					вър-шина
средна	197				дърва	19					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Трънест об. с-в 10 Възр. 10 год. В.С. 1 м. Покр. 30.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ...с кастренето...ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и с ГТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на секции и част от цяла стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилна отсечка, посока не повреждане.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клоните в сечищата.....
11. Други указания: Не се замърсява с отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Технолог по лова
инж. Мехмед Юсуфов
име, фамилия, подпис:
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 267/23.02.12 г


Образец по чл. 53, ал. 6 ...

Одобрил: Директор
инж. Веселин Чонаков
име, фамилия, подпис:
дата: 11.03.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3025/28.08.12 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 292 подотдел а
На ТП ДГС/ДИС с. Селище
(попълва се само за държавни гори)
Община Сърница; Землище Сърница
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Селище
- проектирани трактор... пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отдаване и ЧСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна... / интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...Ч16.5...16.5... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16.5 ха Размер на сечището...16.5... ха
3. Състав по план/програма ...6.бр 10..., действителен ...6.бр 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...449...куб.м/ха , без клони ..101.8..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1367...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см				дърв. вид / категория	б.бр	см				
едра	1173	112				дребна	2	–				вър-
средна	75	3				дърва	27	8				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Липсва подраст и естествено възобновяване на място ...0.3... в сечищата...
9. Средно извозно разстояние ..400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...ВКС - 1 / ВКС - 2 / ВКС - 5...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с БМТ. Кастренето да се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тегл сила и спазването техника на ИВСч секции...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...На къси секции...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата ...Правилно отсичане посоката на падането...
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на клонки в сечището...
11. Други указания: ...Да се заровят с ГСМ на определените за целта места и отстранят. Да се събират...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч. 53, а.т. 6 от ЗГ


Изготвил: Технолог по лов
инж. Мехмед Тодоров
/име, фамилия/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1671/23.02.12 год

Одобрил: Директор
инж. Велизар Колчаков
име, фамилия, подпис: .....
дата: 11.03.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1302/28.08.17 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 316 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС Сопице
Община Сопице; Землище Сопице
имот с (кадастрален идентификатор КВС) №.....
попълва се само за държавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечища
- проектирани трактор. [illegible]
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Отпадъци и ЛСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временно горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....15,2.ха Размер на сечището...15,2..... ха
3. Състав по план/програма.....см.9.бор.1.., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони..362,6.куб.м/ха/без клони ..306,9...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....609.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	см				дърв. вид / категория	б.бор	см				
едра	97	279				дребна	11	13				вър-
средна	53	133				дърва	10	23				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ВКС-1 / ВКС-2 / ВКС-5
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с.ВМТ..кастренето.ще.се.извършва... в.сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска... ...тяга.вите.сила.и.с.ГТ.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...Извоза... ...ще.се.извършва.на.секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно.определяне.масата.на.подлежа-
10. Начини за почистване на сечището ...Събирането.на.клоните.в.купчини...
11. Други указания: ...Определянето.с.ГПС.да.става.на.определените... ...места...Отпадъците.да.се.събират.на.определе-
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ

Изготвил: Технолог по сеч... Одобрил: Директор

/име, фамилия/ подпис: ... /име, фамилия/ подпис: ...

дата: ... дата: 11.03.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2671/23.02.12 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13025/28.08.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел 317 подотдел ...

На ТП ДГС/ДЛС ... /попълва се само за държавни гори/

Община ...; Землище ...

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ... /попълва се само за недържавни/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за Отговори и ЛСМ.
- Водно течение
- проектиран трактористки
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен... горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове как... връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15,8...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма.....Спор.8...б.бр2действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...215,0...куб.м/ха , без клони ...217,0.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....785.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см				дърв. вид / категория	б.бр	см				
едра	39	112				дребна	60	25				вър-
средна	98	198				дърва	6	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Съвсем малко до 5 см по-малката от 2 м.....
...10 м. възраст 20 год.....
9. Средно извозно разстояние ...15.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-1, ВКС-2, ВКС-1.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извърши с БМ
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила по СПП
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
Извозът ще се извършва на секции
Изрез на клонаците на всяко стъбло
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно отрязване масата не повреждане.....
10. Начини за почистване на сечището Извозване на клони в сечищата
11. Други указания: Да се запазват дърветата за гнезда места. СПП, отпадъците да се извозват на определените
Да се изнасят биопобите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....