Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Радослав Маджаров

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 29.04.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14849/17.06.2022г.

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……390……подотдел……ж……

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Рудозем.....; Землище …*Пловдивци*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища – посока на извоз
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение – сечище
- ● местоза зареждане на БМТ и събиране на мет
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- заложени прозорци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Групово постепенн...../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела 4,6 ха Размер на сечището 4,6 ха

3.Състав по план/програма бк 10 действителен бк 10.

4. Запас на 1 ха: с клони 298 куб.м/ха , без клони 337 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 28 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……295…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк										дърв. вид / категория	бк									
едра											дребна										
средна											дърва	295									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк 10, възраст 50, ср. вис. 16, 10%; бк 10, възраст 10, ср. вис. 0.3, 5%.

8. Средно извозно разстояние 80 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Функционална група: Циг. град.-BG0000372, ГВКС, вододайна зона.*
В насаждението е представена ВКС 1, 3, 4.1 и 2 поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . *Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализиран трактор, ръчно спускане на дълги и къси сортименти с влачене по терена и/или животинска тяга.* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ….. м, широчина *4* м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ...2...бр. с размер 0,02 ха.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.*

10. Начини за почистване на сечището: *Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12.Други указания: *Да се спазват изискванията на горската сертификация и мерките описани в Л.П.И.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *Мирослав Моллов /подпис, име и фамилия/*
дата:27.04.16.г.,
Място на издаване *град Рудозем*
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: *123578/16.01.2019г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Радослав Маджаров

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 29.04.2026г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14849/17.06.2022г.

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……390……подотдел……д……

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Рудозем.....; Землище …*Пловдивци*.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	⇸⇸⇸⇸ проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища с посока на извоз	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение - сечище	заложени прозорци

• място за зареждане на БМТ и събиране на мет

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Групово постепенн...../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност 100 %

2.Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 5,2 ха

3.Състав по план/програма бк 10 действителен бк 10.

4. Запас на 1 ха: с клони 260 куб.м/ха , без клони 230 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина …316…… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк										дърв. вид / категория	бк								
едра											дребна									
средна											дърва	316								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк 10, възраст 10, ср. вис. 1, 5%

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Функционална група: Циг. град.-BG0000372, ГВКС, вододайна зона. В насаждението е представена ВКС 1, 3, 4.1 и 2 поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . *Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализиран трактор, ръчно спускане на дълги и къси сортименти с влачене по терена и/или животинска тяга.* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ….. м, широчина *4* м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ….4…бр. с размер 0,02 ха.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.*

10. Начини за почистване на сечището: *Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12.Други указания: *Да се спазват изискванията на горската сертификация и мерките описани в Л.П.И.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *Мирослав Моллов /подпис, име и фамилия/*
дата: 28.04.26 г.,
Място на издаване *град Рудозем*
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: *123578/16.01.2019г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 23.04.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1357/16.01.2026г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……386……подотдел……к……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Рудозем.....; Землище …*Мочуре*.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- НАСАЖДЕНИЕ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- МЯСТО ЗА ОБРЪЩАНЕ НА Б.М.Т И СЪБИРАНЕ НА СЕЧ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Пробирка...../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност …… %
2.Площ на подотдела 10,8 ха Размер на сечището 10,8 ха
3.Състав по план/програма бк 10 действителен бк 10.
4. Запас на 1 ха: с клони 355 куб.м/ха , без клони 317 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 32 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина …476…… лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	С М									дърв. вид / категория	бк	С М							
едра		1									дребна									
средна		1									дърва	463	11							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст.

8. Средно извозно разстояние 100 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др. Функционална група: Циг. град.-BG0000372, ГВКС, вододайна зона, наклон на 30г.*

В насаждението е представена ВКС 1, 3, 4.1, 4.3 и 2 поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура.

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . *Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализиран трактор, ръчно спускане на дълги и къси сортименти с влачене по терена и/или животинска тяга.* (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ….. м, широчина *4* м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ..8....бр. с размер 0,02 ха.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.*

10. Начини за почистване на сечището: *Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.*

11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12.Други указания: *Да се спазват изискванията на горската сертификация и мерките описани в Л.П.И.*
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: *Юри Пачелийски /подпис, име и*
дата:23.04.….г.,
Място на издаване *град Рудозем*
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: *3439/29.06.2011г.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……1……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……